

ABSCHNITT **GI**

INHALT

< VEREINIGTE AUSGABE >

VORSICHTSMASSNAHMEN	GI- 2
HINWEISE ZUR BENUTZUNG DIESER WARTUNGSANLEITUNG	GI- 8
HINWEISE ZUM LESEN VON SCHALTPLÄNEN	GI-10
HINWEISE ZUM LESEN DER PRÜFABLAUFPLÄNE BEI DER STÖRUNGSSUCHE	GI-13
DIAGNOSESYSTEM CONSULT	GI-17
IDENTIFIZIERUNG	GI-19
ANSATZPUNKTE ZUM HEBEN UND ABSCHLEPPEN MIT EINEM ABSCHLEPPFAHRZEUG	GI-29
AUSWUCHTEN DER RÄDER AM FAHRZEUG	GI-36
ANZUGSDREHMOMENTE FÜR NORMSCHRAUBEN	GI-38

< ERGÄNZUNG-I >

IDENTIFIZIERUNG	GI-1001
-----------------------	---------



ABSCHNITT **GI**

BETROFFEN AB:

Modellreihe B13

JN1GEAB13U0	100001	(Coupé mit Motor GA16DS oder GA16DE)
JN1HEAB13U0	100001	[Ausführungen mit T-Dach (Dach mit abnehmbaren Dachhälften) und Motor GA16DS oder GA16DE]
JN1GGAB13U0	100001	(Coupé mit Motor SR20DE)
JN1HGAB13U0	100001	[Ausführungen mit T-Dach (Dach mit abnehmbaren Dachhälften) und Motor SR20DE]

Modellreihe N14

JN1ECAN14U0	480001	(3-türig. Hatchback mit Motor GA16DS oder GA14DE)
JN1EEAN14U0	480001	(3-türig. Hatchback mit Motor GA16DS oder GA16DE)
JN1EJAN14U0	480001	(3-türig. Hatchback mit Motor CD20)
JN1EGAN14U0	480001	(3-türig. Hatchback mit Motor SR20DE oder SR20DET)
JN1BCAN14U0	480001	(4-türgig. Limousine mit Motor GA14DS oder GA14DE)
JN1BEAN14U0	480001	(4-türgig. Limousine mit Motor GA16DS oder GA16DE)
JN1BJAN14U0	480001	(4-türgig. Limousine mit Motor CD20)
JN1FCAN14U0	100001	(5-türig. Hatchback mit Motor GA14DS oder GA14DE)
JN1FEAN14U0	100001	(5-türig. Hatchback mit Motor GA16DS oder GA16DE)
JN1FJAN14U0	100001	(5-türig. Hatchback mit Motor CD20)
JN1FGAN14U0	100001	(5-türig. Hatchback mit Motor SR20DE)

BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNGEN:

Motor-Typ

- Der Motor GA16DE wurde in die Modellreihe B13 neu eingeführt.
- Die Motoren GA14DE und GA16DE für die Modellreihe N14 wurden geändert.

Heizung und Klimaanlage

- Für die Linkslenker der Modellreihe N14 wird jetzt das Kältemittel R-134a verwendet.

IDENTIFIZIERUNG


Modell-Varianten

MODELLREIHE B13

				GA16DS		GA16DE		SR20DE
				Handgeschaltetes Transaxle-Aggregat mit 5 Gängen	Automatisches Transaxle-Aggregat mit 4 Gängen	Handgeschaltetes Transaxle-Aggregat mit 5 Gängen	Automatisches Transaxle-Aggregat mit 4 Gängen	Handgeschaltetes Transaxle-Aggregat mit 5 Gängen
Europa	Europa, A	Coupé	Typ A	—	—	GAYARUF-EEA	GAYARUA-EEA	—
			SE	—	—	—	—	GBYARWF-EEA
		T-Dach*	Typ A	—	—	HAYARUF-EEA	HAYARUA-EEA	—
			SE	—	—	—	—	HBYARWF-EEA
	Europa, C	Coupé	Typ A	—	—	GAYALUF-EGA	GAYALUA-EGA	—
			SE	—	—	—	—	GBYALWF-EGA
		T-Dach*	Typ A	—	—	HAYALUF-EGA	HAYALUA-EGA	—
			SE	—	—	—	—	HBYALWF-EGA
	Europa, D	Coupé	Typ A	—	—	GAYALUF-ESA	GAYALUA-ESA	—
			SE	—	—	—	—	GBYALWF-ESA
		T-Dach*	Typ A	—	—	HAYALUF-ESA	HAYALUA-ESA	—
			SE	—	—	—	—	HBYALWF-ESA
	Europa, E	Coupé	Typ A	GAYARUF-SBA	GAYARUA-SBA	—	—	—
			SE	—	—	—	—	—
		T-Dach*	Typ A	HAYARUF-SBA	HAYARUA-SBA	—	—	—
			SE	—	—	—	—	—

*: Dach mit abnehmbaren Dachhälften

Bedeutung vor- und nachgestellter Buchstaben und Zeichen:



IDENTIFIZIERUNG

Modell-Varianten (Forts.)

MODELLREIHE N14

			Europa, A					
			Rechtslenker					
			L	LX	SLX	SR	GTI	GTI-R
3-türig. Hatchback	2WD	GA14DS	5 M/T	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—
		GA14DE	5 M/T	EAVARBFEEA	EAVARDFEEA	—	—	—
			4 A/T	EAVARBAEEA	EAVARDAEEA	—	—	—
		GA16DS	5 M/T	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—
		GA16DE	5 M/T	—	—	EAYARFFEEA	EAYARUFEEA	—
			4 A/T	—	—	EAYARFAEEA	EAYARUAEEA	—
		CD20	5 M/T	—	—	—	—	—
		SR20DE	5 M/T	—	—	—	EBYARUFEEA	—
5-türig. Hatchback	2WD	GA14DS	5 M/T	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—
		GA14DE	5 M/T	FAVARBFEEA	FAVARDFEEA	—	—	—
			4 A/T	FAVARBAEEA	FAVARDAEEA	—	—	—
		GA16DS	5 M/T	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—
		GA16DE	5 M/T	—	FAYARDFEEA	FAYARFFEEA	FAYARUFEEA	—
			4 A/T	—	FAYARDAEEA	FAYARFAEEA	FAYARUAEEA	—
		CD20	5 M/T	FVCARBFNEA	FVCARDFNEA	—	FBYARUFEEA	—
		SR20DE	5 M/T	—	—	—	—	—
4-türig. Limousine	2WD	GA14DS	5 M/T	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—
		GA14DE	5 M/T	BAVARBFEEA	BAVARDFEEA	—	—	—
			4 A/T	BAVARBAEEA	BAVARDAEEA	—	—	—
		GA16DS	5 M/T	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—
		GA16DE	5 M/T	—	BAYARDFEEA	BAYARFFEEA	—	—
			4 A/T	—	BAYARDAEEA	BAYARFAEEA	—	—
		CD20	5 M/T	BVCARBFNEA	BVCARDFNEA	—	—	—
		4WD GA16DE	5 M/T	—	—	—	—	—

			Europa, B			
			Linkslenker			
			L	LX	SLX	GTI-R
3-türig. Hatchback	2WD	GA14DS	5 M/T	EAVALBFSFA	EVALDFSFA	EVALFFSFA
			4 A/T	—	EVALDASFA	—
		GA14DE	5 M/T	—	—	—
			4 A/T	—	—	—
		GA16DS	5 M/T	—	EAYALDFSFA	EAYALFFSFA
			4 A/T	—	EAYALFASFA	—
		GA16DE	5 M/T	—	—	—
			4 A/T	—	—	—
		CD20	5 M/T	—	EVCALDFNFA	EVCALFFNFA
		SR20DE	5 M/T	—	—	—
5-türig. Hatchback	2WD	GA14DS	5 M/T	—	FAVALDFSFA	FAVALFFSFA
			4 A/T	—	FAVALDASFA	FAVALFASFA
		GA14DE	5 M/T	—	—	—
			4 A/T	—	—	—
		GA16DS	5 M/T	—	FAYALDFSFA	FAYALFFSFA
			4 A/T	—	FAYALFASFA	—
		GA16DE	5 M/T	—	—	—
			4 A/T	—	—	—
		CD20	5 M/T	—	FVCALDFNFA	FVCALFFNFA
		SR20DE	5 M/T	—	—	—
4-türig. Limousine	2WD	GA14DS	5 M/T	BAVALBFSFA	BAVALDFSFA	BAVALFFSFA
			4 A/T	—	BAVALDASFA	BAVALFASFA
		GA14DE	5 M/T	—	—	—
			4 A/T	—	—	—
		GA16DS	5 M/T	—	BAYALDFSFA	BAYALFFSFA
			4 A/T	—	BAYALFASFA	—
		GA16DE	5 M/T	—	—	—
			4 A/T	—	—	—
		CD20	5 M/T	—	BVCALDFNFA	BVCALFFNFA
		4WD GA16DE	5 M/T	—	—	—

IDENTIFIZIERUNG

Modell-Varianten (Forts.)

				Europa, C					
				Linkslenker					
				L	LX	SLX	SR	GTI	GTI-R
3-türig, Hatchback	2WD	GA14DS	5 M/T	—	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—	—
		GA14DE	5 M/T	EAVALBFEGA	EVALDFEGA	EVALFFEGA	—	—	—
			4 A/T	EVALBAEGA	EVALDAEGA	EVALFAEGA	—	—	—
		GA16DS	5 M/T	—	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—	—
		GA16DE	5 M/T	—	EAYALDFEGA	EAYALFFEGA	EAYALUFEGA	—	—
			4 A/T	—	EAYALDAEGA	EAYALFAEGA	EAYALUAEGA	—	—
		CD20	5 M/T	—	EVCALDFNGA	EVCALFFNGA	—	—	—
		SR20DE	5 M/T	—	—	—	—	EBYALUFEGA	—
5-türig, Hatchback	2WD	GA14DS	5 M/T	—	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—	—
		GA14DE	5 M/T	—	FAVALDFEGA	FAVALFFEGA	—	—	—
			4 A/T	—	FAVALDAEGA	FAVALFAEGA	—	—	—
		GA16DS	5 M/T	—	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—	—
		GA16DE	5 M/T	—	FAYALDFEGA	FAYALFFEGA	—	FAYALUFEGA	—
			4 A/T	—	—	FAYALFAEGA	—	FAYALUAEGA	—
		CD20	5 M/T	—	FVCALDFNGA	FVCALFFNGA	—	—	—
		SR20DE	5 M/T	—	—	—	—	FBYALUFEGA	—
4-türig, Limousine	2WD	GA14DS	5 M/T	—	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—	—
		GA14DE	5 M/T	BAVALBFEGA	BAVALDFEGA	BAVALFFEGA	—	—	—
			4 A/T	BAVALBAEGA	BAVALDAEGA	BAVALFAEGA	—	—	—
		GA16DS	5 M/T	—	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—	—
		GA16DE	5 M/T	—	BAYALDFEGA	BAYALFFEGA	—	—	—
			4 A/T	—	—	BAYALFAEGA	—	—	—
		CD20	5 M/T	—	BVCALDFNGA	BVCALFFNGA	—	—	—
		4WD GA16DE	5 M/T	—	—	BAYNLFFEGA	—	—	—

				Europa, D					
				Linkslenker					
				L	LX	SLX	SR	GTI	GTI-R
3-türig, Hatchback	2WD	GA14DS	5 M/T	EAVALBFESA	EVALDFESA	EVALFFESA	—	—	—
			4 A/T	—	EVALDAESA	—	—	—	—
		GA14DE	5 M/T	—	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—	—
		GA16DS	5 M/T	—	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—	—
		GA16DE	5 M/T	—	EAYALDFESA	EAYALFFESA	EAYALUFESA	—	—
			4 A/T	—	EAYALDAESA	EAYALFAESA	EAYALUAESA	—	—
		CD20	5 M/T	—	EVCALDFNSA	EVCALFFNSA	—	—	—
		SR20DE	5 M/T	—	—	—	—	EBYALUFESA	—
5-türig, Hatchback	2WD	GA14DS	5 M/T	—	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—	—
		GA14DE	5 M/T	FAVALBFESA	FAVALDFESA	FAVALFFESA	—	—	—
			4 A/T	—	FAVALDAESA	FAVALFAESA	—	—	—
		GA16DS	5 M/T	—	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—	—
		GA16DE	5 M/T	—	FAYALDFESA	FAYALFFESA	—	FAYALUFESA	—
			4 A/T	—	—	FAYALFAESA	—	FAYALUAESA	—
		CD20	5 M/T	—	FVCALDFNSA	FVCALFFNSA	—	—	—
		SR20DE	5 M/T	—	—	—	—	FBYALUFESA	—
4-türig, Limousine	2WD	GA14DS	5 M/T	—	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—	—
		GA14DE	5 M/T	BAVALBFESA	BAVALDFESA	BAVALFFESA	—	—	—
			4 A/T	—	BAVALDAESA	BAVALFAESA	—	—	—
		GA16DS	5 M/T	—	—	—	—	—	—
			4 A/T	—	—	—	—	—	—
		GA16DE	5 M/T	BAYALBFESA	BAYALDFESA	BAYALFFESA	—	—	—
			4 A/T	—	—	BAYALFAESA	—	—	—
		CD20	5 M/T	—	BVCALDFNSA	BVCALFFNSA	—	—	—
		4WD GA16DE	5 M/T	—	—	BAYNLFFESA	—	—	—

IDENTIFIZIERUNG

Modell-Varianten (Forts.)

			Europa, E			
			Rechtslenker			
			L	LX	SLX	GTI-R
3-türig. Hatchback	2WD	GA14DS	5 M/T	EAVARBFBSBA	EAVARDFSBA	—
			4 M/T	—	—	—
		GA14DE	5 M/T	—	—	—
			4 M/T	—	—	—
		GA16DS	5 M/T	—	EAYARFFSBA	—
			4 M/T	—	EAYARFASBA	—
		GA16DE	5 M/T	—	—	—
			4 M/T	—	—	—
		CD20	5 M/T	—	—	—
		SR20DE	5 M/T	—	—	—
5-türig. Hatchback	2WD	SR20DET	5 M/T	—	—	EBYNRRFTBA
		GA14DS	5 M/T	FAVARBFBSBA	FAVARDFSBA	—
			4 M/T	—	—	—
		GA14DE	5 M/T	—	—	—
			4 M/T	—	—	—
		GA16DS	5 M/T	—	FAYARDFSBA	FAYARFFSBA
			4 M/T	—	FAYARDASBA	FAYARFASBA
		GA16DE	5 M/T	—	—	—
			4 M/T	—	—	—
		CD20	5 M/T	FVCARBFNBA	FVCARDFNBA	—
4-türig. Limousine	2WD	SR20DE	5 M/T	—	—	—
		GA14DS	5 M/T	BAVARBFBSBA	BAVARDFSBA	—
			4 M/T	—	—	—
		GA14DE	5 M/T	—	—	—
			4 M/T	—	—	—
		GA16DS	5 M/T	—	BAYARDFSBA	BAYARFFSBA
			4 M/T	—	BAYARDASBA	BAYARFASBA
		GA16DE	5 M/T	—	—	—
			4 M/T	—	—	—
		CD20	5 M/T	BVCARBFNBA	BVCARDFNBA	—
4-türig. Limousine	4WD	GA16DE	5 M/T	—	—	—

Bedeutung vor- und nachgestellter Buchstaben und Zeichen:


	F	A	Y	A	R	D	A	N	14	E	G	A	
B : 4-türig. Limousine													A : Serienmäßig
E : 3-türig. Hatchback													E : Europa A
F : 5-türig. Hatchback													F : Europa B
AV : Motor GA14DS oder GA14DE													G : Europa C
AY : Motor GA16DS oder GA16DE													S : Europa D
BY : Motor SR20DE oder SR20DET													B : Europa E
VC : Motor CD20													S : Vergaser
A : Ausführungen mit Zweiradantrieb													E : E.F.I.-Motor
N : Ausführungen mit Vierradantrieb													N : Dieselmotor
R : Rechtslenker													T : Motor mit Turbolader
L : Linkslenker													
B : L													
D : LX													
F : SLX													
R : GTI-R													
U : GTI oder SR													
F : Handgeschaltetes Transaxle-Aggregat mit 5 Gängen													
A : Automatisches Transaxle-Aggregat													

IDENTIFIZIERUNG


Identifizierungsnummern

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER (Fahrgestellnummer)

Modellreihe B13




Modellreihe N14



MOTOR-SERIENNUMMER

Motoren GA14DE und GA16DE



GI798