



NO.	給油個所名		油	脂名	備考
1	ラジエータ		冷却水	スバルクーラント	
2	エンジン		エンジンオイル	スバルモータオイル	◎印：推奨オイルを示す。
				◎HG (SE級)	
				◎4WD (SF級)	
				◎スーパー (SE級) ・レッド (SD級) ・ゴールド (SD級)	
3	スーパーチャージャ		スーパーチャージャオイル	スーパーチャージャ専用オイル	通常はオイル量点検
4	トランスミッション	MT	トランスミッションオイル	スバルギヤオイルエクストラ75/80	
		ECVT	トランスミッションフルード	スバルECVTフルード	
5	リヤデファレンシャル		リヤデファレンシャルオイル	スバルギヤオイル	◎印：推奨オイルを示す。
				◎4WD 75W-80(GL-5) ◎MP-S 75W-80(GL-5) ・MP-80 (GL-4)	
6	ブレーキ		ブレーキフルード	スバル純正ブレーキフルードS	
7	パワステオイルタンク		パワステアリングフルード	デキシロンII	
8	トランスミッション メインシャフト スプライン部		グリース	FX2200 クラッチグリース	
9	アクスルシャフト ベアリング&オイルシール		グリース	シェル6459N	
10	DOJ		グリース	VU-3A702(黄色)	
	BJ		グリース	モリレックスNo2&サンライ トTB2-A	
	TJ		グリース	ワンルーバMNK	
11	ブレーキ	ホイールシリンダ	グリース	ニグルグループRX-2	ピストンブーツ内
		パッド	グリース	PBCグリース	パッドとサポートの摺動部 パッドとシムの接触面
12	ドラムブレーキ シューとバックプレートの接 触面		グリース	ブレーキグリース (ダフコーニング：モリ コート7439)	
13	ステアリングギヤボックス		グリース	バリエントグリースM2	
14	ギヤチェンジレバー摺動部		グリース	出光ダフニコロニスク NO.2	
15	その他 ペダグン摺動部、バックドア ヒンジ、ドアヒンジ、ドア チェッカ、フロントフード ロック部およびヒンジ、フ ューエルフィラリッド		グリース	サンライト 2号 オートレックスA コパコート	





④-13,000-68

1992年3月発行 1版

禁複製・転載

——実費480円——


(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先： 国内営業本部国内サービス部
サービス教育課



富士重工業株式会社

U5242A