

SUBARU®

E-KK 3

E-KK 4

V-KW3

V-KW4

**SUBARU
VIVIO**

**新型車 整備
解説書 • 解説書**

'93. 9

U5271A

SUBARU VIVIO

まえがき

本書は、**VIVIO** 93年9月発売に際して、既販車との相違点の概要、仕様、構造、作動、整備要領などを解説してあります。

下記資料と併せて、本書をご熟読の上、サービス並びに販売活動にご活用くださるようお願い致します。

VIVIO	新型車解説書	'92.3	U5241A
VIVIO	整備解説書 上巻	'92.3	G5241A
VIVIO	整備解説書 中巻	'92.3	G5242A
VIVIO	整備解説書 下巻	'92.3	G5243A
VIVIO	電気配線図集	'92.3	X5241A
VIVIO	新型車・整備 解説書・解説書	'93.2	U5243A
VIVIO	新型車・整備 解説書・解説書	'93.5	U5251A
VIVIO	テクニカル インフォメーション	'93.7	T193-13

なお、本書の内容は1993年9月発売の車両を基に作成してあります。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。今後、仕様変更などがあった場合にはテクニカルインフォメーションその他でご連絡いたします。

1993年9月

富士重工業株式会社

目 次

1. 開発の狙い	3
2. 改訂内容	3
〔1〕 車種展開	3
〔2〕 商品仕様	3
3. 車種展開一覧	6
■ 車両型式・エンジン・トランスミッション型式一覧	6
■ 車両型式記号の説明	14
■ 打刻番号の位置	15
■ 打刻開始 No.	15
4. 外装色の展開	16
5. 整備面での変更内容	17
〔1〕 スピードメーターケーブル変更	17
〔2〕 タイヤ I35 S R I2 追加設定	17
〔3〕 フルトランジスターイグナイター化	17
〔4〕 エアコンの新冷媒対応 (HFC I34a)	18
■ 主要変更部品	18
■ 仕 様	19
■ 整備要領	20
(1) サービス上の留意点	20
(2) 冷媒充填	21
6. 装備仕様一覧表	24
7. 主要諸元一覧表 (まとめ)	28
8. 巻末資料	32
〔1〕 主要諸元表	32
■ E-K K 4	32
■ V-K W 3	37
■ V-K W 4	39
〔2〕 明細諸元表 (変更事項のみ抜粋)	40
■ E-K K 3	40
■ E-K K 4	40
■ V-K W 3	40
■ V-K W 4	40
〔3〕 点検整備方式 (変更事項のみ抜粋)	41
■ E-K K 3, E-K K 4	41
■ V-K W 3, V-K W 4	43

1. 開発の狙い

VIVIO 導入1回目の年改として、市場要望の織り込み、車種展開の見直しおよび“環境対策”に対応しました。

2. 改訂内容

〔1〕車種展開

(1) 充 実

- ・特別仕様車として展開中のGX-R、およびリーパル、カロスを標準展開車種としました。

(2) 整 理

販売構成比の小さい次の車種の展開を中止しました。

- ・3ドアセダン ef (2WD/4WD) ECVT
- ・3ドアセダン GX サンルーフ
- ・5ドアセダン ef (2WD)
- ・3ドアバン e (4WD)

〔2〕商品仕様

(1) 新冷媒対応

環境保護対応として、エアコン冷媒を従来のR12(CFC12)からHFC134aに変更しました。

(2) emグレードの商品仕様の向上

市場(ユーザー)の要望に応え、以下の変更を行いました。

- ・内装の上質化：サイドおよびピロー後部の塩ビ部分にシートマチ部と同じトリコット仕様を採用
- ・リヤシェルフ追加：emおよびem-Pにも装備
- ・ヒートッドドアミラー追加：4WD車に装備(雪や雨による視界不良を防止)

(3) ABSのOP展開拡大


従来のex, RX-Rに加え4WD em(ECVTのみ)およびGXにもメーカーOP設定しました。

(4) バン系全車フルトラの採用

寒冷地での始動性と信頼性の向上を狙い、フルランジスタ・イグナイターを採用しました。

- (5) em-P, ex車にCD対応AM/FMカセットステレオ(フルロジック式)を採用しました。




AM/FMマルチETRカセット一体機(DIN端子付)





《主な仕様》

- ・最大出力 20W × 4
- ・AM 6局, FM 6局プリセット
- ・CDプレーヤまたはCDチェンジャー接続可
- ・CDチェンジャーコントロール機能付
- ・時計機能付

⑥ その他の仕様変更

項	目	変 更 内 容	適 用 車 種
外 装	トップオーナメント VIVIO	文字色さし（グリーン）廃止 	全 車
	4WD 表示ラベル	両サイド2枚を、後部1枚に変更 	4WD 全車
	ECVT 表示ラベル	廃 止 (変更後) — SRS AIR BAG ABS AIR BAG ABS (変更前) ECVT ECVT SRS AIR BAG ECVT ABS AIR BAG ECVT ABS	E C V T 全車
	ホイールキャップ	新デザイン採用 	3ドアセダン e l , e m e m - P 5ドアセダン e l (2WD)
	ホイールナット	袋ナットを廃止し、標準ナットを採用	e f
	ドアミラー塗装 マフラー塗装	車体色カラーリングを廃止 黒色塗装を廃止	e f , e l 全 車

	項 目	変 更 内 容	適 用 車 種
内 装	フロントドアポケット	採用車種の拡大	G X, e s
		 フロントドアポケット	
	ラゲッジカーペット	材質変更：ニードル→塩ビ	R X-R
	ルームランプ (運転席ドアスイ ッチ連動)	採用車種の拡大 	バン全車
	アシストグリップ (助手席)	廃 止	e f
	Bピラートリム エアコン パワーステアリング	フルトリム廃止 採用車種の拡大 O P 展開の廃止	G X, e s R X-R e l
そ の 他	A B S の仕様	4WD E C V T にも, G センサーを採用 (従来は 4WD M T のみに採用)	e m (4WD) G X (4WD)
	メインヒューズ BOX	ヒューズ 15 A (MIRROR) を追加	全 車
	圧力センサー (フューエルシステム)	吸入管負圧を検出する圧力センサーを小型化	NA-EMP i 車
	ディストリビュータおよ びイグニッションコイル セレクトモニタ カートリッジ	(フルトラ化に関連) カートリッジ新設 部品番号: 498345400	キャブレター車 EMP i 車