

8. 卷末資料

〔1〕 主要諸元表

■ E-KK3

諸 元 表

指 定 番 号		類別区分番号	元 表														160	
7066			010	*020	030	*040	050	*060	070	*080	090	*100	*110	*120	*130	*140	150	
仕 様	車 台 名 称	車 台 名 称	3Dア ef SOHC AC	3Dア ef SOHC AC	3Dア ef SOHC AC	3Dア ef SOHC AC	3Dア ef SOHC AC	3Dア ef SOHC AC	3Dア ef SOHC AC	3Dア ef SOHC AC	3Dア ef SOHC AC	3Dア ef SOHC AC	3Dア ef SOHC AC	3Dア ef SOHC AC	3Dア ef SOHC AC	3Dア ef SOHC AC	3Dア ef SOHC AC	
			ECVT AC	ECVT AC	ECVT AC	ECVT AC	ECVT AC	ECVT AC	ECVT AC	ECVT AC	ECVT AC	ECVT AC	ECVT AC	ECVT AC	ECVT AC	ECVT AC	ECVT AC	ECVT AC
			ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
			SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
車 名 及 び 型 式		車 台 名 称		3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	
スバル E-KK3		車 台 名 称		1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	
車 台 名 称 及 び 型 式		車 台 名 称		1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	
スバル KK3		車 台 名 称		1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	
車 体 名 称 及 び 型 式		車 台 名 称		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
／		車 台 名 称		1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	
製作者等の氏名又は名称		車 台 名 称		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	
富士重工業株式会社		車 台 名 称		1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	
自 動 車 の 種 別		車 台 名 称		390	410	390	400	410	420	400	410	420	430	410	420	440	410	
軽 (4輪)		車 台 名 称		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
用 途		車 台 名 称		640	660	640	650	660	670	650	660	670	680	670	680	700	670	
乗 車 定 員		車 台 名 称		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
車 体 の 形 状		車 台 名 称		480	500	480	490	500	510	490	500	510	520	500	510	530	500	
箱 型		車 台 名 称		380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	
軸 距 m		車 台 名 称		860	880	860	870	880	890	870	880	890	900	890	900	920	890	
2.310		車 台 名 称		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
燃 料 の 種 類		車 台 名 称		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	
ガソリン		車 台 名 称		2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	
原 動 機 の 型 式		車 台 名 称		135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	
EN07		車 台 名 称		145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	
総排気量又は定格出力 q又はkW		車 台 名 称		155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	
0.658		車 台 名 称																

注. ECVT：自動無段変速機、AC：エアコン、PS：パワーステアリング、ABS：アンチロックブレーキ、SC：スーパーチャージャ、SR：サニルーフを示す。

注. *印は認証取得のみ（当面販売の予定なし）

諸元表

指 定 番 号	類別区分番号	170	180	*190	*200	210	220	230	*240	*250	260	270	*280	290	*300	310	*320
7066		3ドア ex SOHC ECVT AC PS ABS	3ドア ex SOHC ECVT AC PS ABS	3ドア RX-R DOHC SC PS ABS	3ドア RX-R DOHC SC PS ABS	3ドア RX-R DOHC SC AC PS ABS	3ドア RX-R DOHC SC AC PS ABS	3ドア GX SOHC SC ECVT AC PS	3ドア GX SOHC SC ECVT AC PS SR	5ドア ef SOHC ECVT AC	5ドア ef SOHC ECVT AC	5ドア ef SOHC ECVT AC	5ドア ef SOHC ECVT AC PS	5ドア ef SOHC ECVT AC	5ドア ef SOHC ECVT AC PS	5ドア ef SOHC AC PS	5ドア em SOHC AC PS ABS
仕 様																	
車名及び型式																	
スバル E-KK3	長	3.295															
車台の名称及び型式	幅	m															
スバル KK3	高	1.375															
車体の名称及び型式	輪 距	m															
／	前 輪	1.220															
	後 輪	1.200															
製作者等の氏名又は名称	長 さ	1.895															
富士工業株式会社	室内の m 寸 法	1.195															
自 動 車 の 種 別	高 さ	1.145							1.120	1.145							
軽 (4輪)	前軸重	430	440		450		460		470	400	410	400	410		420	410	420
用 途	後軸重	260						250	260							270	
乗 用	計	690	700		710		720	710	730	660	670	660	670		680		690
車 体 の 形 状	乗 車 定 員 人	4															
箱 型	前軸重	520	530		540		550		560	490	500	490	500		510	500	510
軸 距 m	後軸重	390						380	390							400	
2.310	計	910	920		930		940	930	950	880	890	880	890		900		910
燃 料 の 種 類	左	49															
ガソリン	右	49															
原 動 機 の 型 式	車 輪 配 列	2D-2															
EN07	前 輪	135SR12	155/65R13 73S	155/65R13 73S	155/65R13 73H	155/60R13 70H											
総排気量又は定格出力 l または kW	後 輪	145/70R12 69S															
0.658		155/70R12 73S															

注 ECVT：自動無段変速機、AC：エアコン、PS：パワーステアリング、
ABS：アンチロックブレーキ、SC：スーパチャージャ、SR：サンルーフを示す。

打 刻 様 式	打 刻 位 置	打 刻 方 法
KK3-001201	フロントバルクヘッド右側前面	黒皮のまま
EN07	クランクケース上面	削 正 の 上
ボディ		
旅客運送事業用自動車の適合	否 (3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾仰止装置・座席間隙等)	

注、*印は認証取得のみ(当面販売の予定なし)

CVT：自動無段変速機、AC：エアコン、PS：パワーステアリング、ABS：アンチロックブレーキ、SC：スパーチャージを示す。

注. ※印は類似区分番号の追加を示す。

諸 元 表

指 定 番 号	類別区分番号	*010	*020	*030	*040	*050	*060	*070	*080	*090	*100	*110	*120	*130	*140	*150	*160
7067		3D7 ef SOHC SE4WD	3D7 ef SOHC SE4WD PS	3D7 ef SOHC SE4WD AC	3D7 ef SOHC SE4WD AC PS	3D7 ef SOHC FT4WD ECVT	3D7 ef SOHC FT4WD ECVT PS	3D7 ef SOHC FT4WD ECVT AC	3D7 ef SOHC FT4WD ECVT AC PS	3D7 em SOHC FT4WD ECVT AC PS	3D7 em SOHC FT4WD ECVT AC PS	3D7 RX-R DOHC SC FT4WD PS	3D7 RX-R DOHC SC FT4WD PS ABS	3D7 RX-R DOHC SC FT4WD AC PS ABS	3D7 RX-R DOHC SC FT4WD AC PS ABS	3D7 GX SOHC SC FT4WD ECVT AC PS	5D7 ef SOHC SE4WD
平成 4年 2月 3日	仕 様																
変更承認年月日																	
平成 4年11月10日																	
車名及び型式																	
スバル E-KK4	長 さ m	3.295															
車台の名称及び型式	幅 m	1.395															
スバル KK4	高 さ m	1.385															
車体の名称及び型式	前 輪 距 m	1.215															1.885
/	後 輪 距 m	1.195															1.215
製作者の氏名又は名称	長 さ	1.895															1.195
富士重工業株式会社	幅	1.195															
自動車の種類	高 さ	1.145															
軽 (4輪)	前軸重	420	430		440	430	440		450	440	450		460		470		420
用途	後軸重	280														290	300
乗 用	計	700	710		720	710	720		730	720	730		760		770	760	720
車体の形状	乗車定員人	4															
箱 型	前軸重	510	520		530	520	530		540	530	540		550		560		510
軸 距 m	後軸重	410														420	430
2.310	計	920	930		940	930	940		950	940	950		980		990	980	940
燃料の種類	左	49															
ガソリン	右	49															
原動機の種類	最大安定傾斜角度																
EN07	車輪配列	2D-2D(S)				2D-2D				2D-2D(S)	2D-2D						2D-2D(S)
総排気量又は定格出力 l 又は kW	前 輪																
0.658	後 輪																
	タイヤ																
	打 刻 様 式	KK4-001201	打 刻 位 置	打 刻 方 法													
	台 機	フロントバルクヘッド右側前面	黒 皮 の ま ま	削 正 の 上													
	動 機	EN07	クランクケース上面														
	通 称	ヴィヴィオン															
	旅客運送事業用自動車の適合	否 (3D7車は2扉、5D7車は頭部後傾仰止装置・座席間隙等)															

注. SE4WD: セレクティブ4WD、FT4WD: フルタイム4WD、AC: エアコン、PS: パワーステアリング、ECVT: 自動無段変速機、ABS: アンチロックブレーキ、SC: スーパーチャージャーを示す。

諸 元 表

指 定 番 号	類別区分番号	*170	180	190	*200	*210	220	*230	240	250	*260	*270	*280	*290	／
7067															
指 定 年 月 日															
平成 4 年 2 月 3 日															
変更承認年月日															
平成 年 月 日															
車 名 及 び 型 式															
スバル E-KK4	長さ m	3.295	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
車台の名称及び型式	幅 m	1.395	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
スバル KK4	高さ m	1.385	←	←	←	←	←	←	←	←	←	1.375	←	1.385	←
車体の名称及び型式	前 輪 距 m	1.215	←	←	←	←	←	←	←	←	←	1.220	←	1.215	←
／	後 輪	1.195	←	←	←	←	←	←	←	←	←	1.200	←	1.195	←
製作者等の氏名又は名称	長さ	1.695	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
富士重工業株式会社	室内の 幅	1.195	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
自動車の種類	高さ	1.145	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
軽 (4 輪)	前軸重	430	←	440	430	440	←	450	440	450	460	450	480	460	←
用途	後軸重	300	←	←	←	←	←	←	←	←	280	300	290	300	←
乗 用	計	730	←	740	730	740	←	750	740	750	740	750	770	760	←
車体の形状	乗 車 定 員 人	4	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
箱 型	前軸重	520	←	530	520	530	←	540	530	540	550	540	570	550	←
軸 距 m	後軸重	430	←	←	←	←	←	←	←	←	410	430	420	430	←
2.310	計	950	←	960	950	960	←	970	960	970	960	970	990	980	←
燃料の種類	左	49	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
ガソリン	右	49	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
原 動 機 の 型 式	車 輪 配 列	2D-20(S)	←	←	2D-20	←	←	←	2D-20(S)	2D-20	←	←	←	←	←
EN07	前 輪				135SR12										
総排気量又は定格出力 ℓ 又は kW	後 輪				145/70R12 69S										
0.658					155/70R12 73S										

注. SE4WD: セレクティブ4WD、FT4WD: フルタイム4WD、AC: エアコン、
PS: パワーステアリング、ECVT: 自動無段変速機、
ABS: アンチロックブレーキを示す。

備 考	打 刻 様 式	打 刻 位 置	打 刻 方 法
車 台	KK4-001201	フロントバルクヘッド右側前面	黒皮のまま
原 動 機	EN07	クランクケース上面	削 正 の 上
通 称	ブイブイオ		
旅客運送事業用自動車の適合	否 (3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾止装置・座席間隙等)		

注. ※印は類別区分番号の追加を示す。 注. *印は認証取得のみ (当面販売の予定なし)

■ V-KW3

諸 元 表

指 定 番 号		類別区分番号		010	020	*030	040	050	060	070
7068		仕 様		3ドア 2シート	3ドア e	3ドア e ECVT	3ドア ef AC	3ドア ef AC PS	3ドア ef ECVT AC	3ドア ef ECVT AC PS
指 定 年 月 日										
平成 4年 2月 3日										
変 更 承 認 年 月 日										
平成 4年11月10日										
車 名 及 び 型 式		長 さ m		3.295	←	←	←	←	←	←
スバル V-KW3		幅 m		1.395	←	←	←	←	←	←
車台の名称及び型式		高 さ m		1.375	←	←	←	←	←	←
スバル KW3		輪 距 m	前 輪	1.220	←	←	←	←	←	←
車体の名称及び型式			後 輪	1.200	←	←	←	←	←	←
／		室内又は 荷台の内 側の寸法 m	長 さ	0.900	1.090 (0.630)	←	←	←	←	←
			幅	1.160	1.160 (1.160)	←	←	←	←	←
製作者等の氏名又は名称			高 さ	0.845	0.815 (0.820)	←	←	←	←	←
富士重工業株式会社										
自 動 車 の 種 別		荷台オフセット m		0.130	0.225 (0.030)	←	←	←	←	←
軽 (4 輪)		車 両 重 量 kg	前前軸重	380	←	390	←	400	410	420
用 途			前後軸重	／	／	／	／	／	／	／
			後前軸重	／	／	／	／	／	／	／
			後後軸重	240	←	←	←	←	←	←
貨 物			計	620	←	630	←	640	650	660
車 体 の 形 状		乗 車 定 員 人		2	2 (4)	←	←	←	←	←
バ ン		最 大 積 載 量 kg		200	200(100)	←	←	←	←	←
軸 距 m		車 両 総重量 kg	前前軸重	455	465(475)	475(485)	←	485(495)	495(505)	505(515)
2.310			前後軸重	／	／	／	／	／	／	／
			後前軸重	／	／	／	／	／	／	／
			後後軸重	475	465(465)	←	←	←	←	←
燃 料 の 種 類			計	930	930(940)	940(950)	←	950(960)	960(970)	970(980)
ガソリン		最大安定 傾斜角度	左	49	←	←	←	←	←	←
原 動 機 の 型 式			右	49	←	←	←	←	←	←
EN07		車 輪 配 列		2D-2	←	←	←	←	←	←
総排気量又は定格出力 ℓ 又は kW		タイヤ	前 輪	135SR12 145/70R12 69S			145/70R12 69S			
0.658			後 輪							
備 考	＼	打 刻 様 式			打 刻 位 置			打 刻 方 法		
	車 台	KW3-001201			フロントバルクヘッド右側前面			黒 皮 の ま ま		
	原 動 機	E N 0 7			クランクケース上面			削 正 の 上		
	通 称 名	ヴィヴィオ								
考	許 容 限 度	前 前 軸 重			後 後 軸 重			車 両 総 重 量		
		570kg (145/70R12 の許容値より小)			550kg (145/70R12 の許容値より小)			1120kg		
注. ECVT : 自動無段変速機、AC : エアコン、PS : パワーステアリングを示す。										

注. *印は認証取得のみ(当面販売の予定なし)

諸 元 表

指 定 番 号	類別区分番号		※080	*※090	※100	
7068						／
指 定 年 月 日	仕 様		3ドア 2シート AC	3ドア 2シート AC PS	3ドア 2シート ECVT AC	／
平成 4年 2月 3日						
変 更 承 認 年 月 日						
平成 4年11月10日						
車 名 及 び 型 式	長 さ m		3.295	←	←	／
スバル V-KW3	幅 m		1.395	←	←	／
車台の名称及び型式	高 さ m		1.375	←	←	／
スバル KW3	輪 距 m	前 輪	1.220	←	←	／
車体の名称及び型式		後 輪	1.200	←	←	／
／	室内又は 荷台の内 側の寸法 m	長 さ	0.900	←	←	／
		幅	1.160	←	←	／
		高 さ	0.845	←	←	／
製作者等の氏名又は名称 富士重工業株式会社						
自 動 車 の 種 別	荷台オフセット m		0.130	←	←	／
軽 (4 輪) 用 途	車 両 kg 重 量	前前軸重	390	400	410	／
		前後軸重	／	／	／	／
		後前軸重	／	／	／	／
		後後軸重	240	←	←	／
		計	630	640	650	／
貨 物						
車 体 の 形 状	乗 車 定 員 人		2	←	←	／
バ ン	最 大 積 載 量 kg		200	←	←	／
軸 距 m 2.310	車 両 kg 総重量	前前軸重	465	475	485	／
		前後軸重	／	／	／	／
		後前軸重	／	／	／	／
		後後軸重	475	←	←	／
		計	940	950	960	／
燃 料 の 種 類						
ガソリン	最大安定 傾斜角度	左	49	←	←	／
右		49	←	←	／	
原 動 機 の 型 式						
EN07	車 輪 配 列		2D-2	←	←	／
総排気量又は定格出力 ℓ 又は kW	タイヤ	前 輪	135SR12 145/70R12 69S			／
0.658		後 輪				
備 考	＼	打 刻 様 式		打 刻 位 置		打 刻 方 法
	車 台	KW3-001201		フロントバルクヘッド右側前面		黒 皮 の ま ま
	原 動 機	E N 0 7		クランクケース上面		削 正 の 上
	通 称 名	ヴィヴィオ				
	許 容 限 度	前 前 軸 重 570kg (145/70R12 の許容値より小)		後 後 軸 重 550kg (145/70R12 の許容値より小)		車 両 総 重 量 1120kg
注. ECVT : 自動無段変速機、AC : エアコン、PS : パワーステアリングを示す。						

注. ※印は類別区分番号の追加を示す。 注. *印は認証取得のみ(当面販売の予定なし)

■ V-KW4

諸 元 表

指 定 番 号	類別区分番号		* 0 1 0	* 0 2 0	0 3 0	0 4 0	※050	*※060	／
7069									
指 定 年 月 日	仕 様		3ドア ef SE4WD	3ドア ef SE4WD PS	3ドア ef SE4WD AC	3ドア ef SE4WD AC PS	3ドア 2シート SE4WD	3ドア e SE4WD	／
平成 4 年 2 月 3 日									
変 更 承 認 年 月 日									
平成 4 年11月10日									
車 名 及 び 型 式	長 さ m		3.295	←	←	←	←	←	／
スバル V-KW4	幅 m		1.395	←	←	←	←	←	／
車台の名称及び型式	高 さ m		1.385	←	←	←	←	←	／
スバル KW4	輪 距 m	前 輪	1.215	←	←	←	←	←	／
車体の名称及び型式		後 輪	1.195	←	←	←	←	←	／
／	室内又は 荷台の内 側の寸法 m	長 さ	1.090 (0.630)	←	←	←	0.900	1.090 (0.630)	／
製作者等の氏名又は名称		幅	1.160 (1.160)	←	←	←	1.160	1.160 (1.160)	／
富士重工工業株式会社		高 さ	0.815 (0.820)	←	←	←	0.845	0.815 (0.820)	／
自 動 車 の 種 別	荷台オフセット m		0.225 (0.030)	←	←	←	0.130	0.225 (0.030)	／
軽 (4 輪)	車 両 重 量 kg	前前軸重	410	420	←	430	410	410	／
用 途		前後軸重	／	／	／	／	／	／	／
		後前軸重	／	／	／	／	／	／	／
		後後軸重	280	←	←	←	←	←	／
貨 物	計		690	700	←	710	690	←	／
車 体 の 形 状	乗 車 定 員 人		2 (4)	←	←	←	2	2 (4)	／
バ ン	最大積載量 kg		200(100)	←	←	←	200	200(100)	／
軸 距 m	車 両 総重量 kg	前前軸重	495(505)	505(515)	←	515(525)	485	495(505)	／
2.310		前後軸重	／	／	／	／	／	／	／
		後前軸重	／	／	／	／	／	／	／
		後後軸重	505(505)	←	←	←	515	505(505)	／
燃 料 の 種 類	計		1000(1010)	1010(1020)	←	1020(1030)	1000	1000(1010)	／
ガソリン	最大安定 傾斜角度	左	4 9	←	←	←	←	←	／
原 動 機 の 型 式		右	4 9	←	←	←	←	←	／
EN07	車 輪	配 列	2D-2D(S)	←	←	←	←	←	／
総排気量又は定格出力 ℓ 又は kW	タイヤ	前 輪	145/70R12 69S						／
0.658		後 輪							
備 考	＼	打 刻 様 式			打 刻 位 置		打 刻 方 法		
	車 台	KW4-001201			フロントバルクヘッド右側前面		黒 皮 の ま ま		
	原 動 機	E N 0 7			クランクケース上面		削 正 の 上		
	通 称 名	ヴィヴィオ							
	許 容 限 度	前 前 軸 重			後 後 軸 重		車 両 総 重 量		
		570kg (タイヤの許容値より小)			550kg (タイヤの許容値より小)		1120kg		
注. SE4WD: セレクティブ4WD、AC: エアコン、PS: パワーステアリングを示す。									

注. ※印は類別区分番号の追加を示す。 注. *印は認証取得のみ(当面販売の予定なし)

〔2〕 明細諸元表 (変更事項のみ抜粋)

■ E-KK3

ガラス	前面ガラス	厚さ mm	5.0又は※4.7
-----	-------	-------	-----------

■ E-KK4

動力伝達装置	変速機	変速比	一速	3.307 (シンクロ)[※SC RX-R 車] 3.071 (シンクロ)[SC RX-RA車] 3.916 (シンクロ)[mpi MT車] 2.503~0.497 [ECVT車]
			三速	1.322 (シンクロ)[※SC RX-R 車] 1.480 (シンクロ)[SC RX-RA車] 1.517 (シンクロ)[mpi MT車]
			四速	0.972 (シンクロ)[※SC RX-R 車] 1.137 (シンクロ)[SC RX-RA車] 1.057 (シンクロ)[mpi MT車]
	差動機	歯車形式及び数		前 すぐばかさ歯車 大2・小2 後 すぐばかさ歯車 大2・小2 ※又は 4
		差動制限装置形式		※後 リミテッドスリップデフ (湿式多板クラッチ式) [有又は無]
走行装置	タイヤの空気圧 kg/cm ²		前輪	2.1 (※135SR12.145/70R12.155/60R13) 2.0 (上記以外)
			後輪	2.1 (※135SR12.145/70R12.155/60R13) 2.0 (上記以外)

ガラス	前面ガラス	厚さ mm	5.0又は※4.7
-----	-------	-------	-----------

■ V-KW3

ガラス	前面ガラス	厚さ mm	5.0又は※4.7
-----	-------	-------	-----------

■ V-KW4

乗車装置	座席形式		※前セパレート式 [2シート車] 前セパレート式 後ベンチ式 [上記以外]
	座席ベルト 取付装置	形式	※前二種 [2シート車] 前二種 後一種 [上記以外]
		数	※前2 [2シート車] 前2 後2 [上記以外]
	座席ベルト	形式	※前二種ELR [2シート車] 前二種ELR 後一種 [上記以外]
		数	※前2 [2シート車] 前2 後2 [上記以外]
ガラス	前面ガラス	厚さ mm	5.0又は※4.7

注. ※印は変更した箇所を示す。

〔3〕 点検整備方式（変更事項のみ抜粋）

■ E-KK3, E-KK4

車 名	ス バ ル		
指 定 年 月 日	文 書 番 号	指定番号 又は 新型自動車番号	型 式
平成4年2月3日	自審第39号	7066	E-KK3
		7067	E-KK4

文 書 番 号	4自整第 273号				

注 記 : 別紙記載の点検整備内容以外は、4自審第39号に同じ。

- 1) 運行前点検項目の判定基準は自動車使用者に周知徹底を図る。
- 2) 「●」印は法規で義務付けられた点検時期を示し、「○」印はその外メーカーで推奨することを示す。
- 3) 「×」印は該当しないことを示す。
- 4) 「☆」印は保安部品の定期交換を示す。その交換時期は一般走行する不特定多数の車を対象に定めてある。
従って著しく走行条件の異なるものは、これに準拠して交換する。
- 5) 「※」印は初期点検のみを示す。（※1は初期1か月時、※5は初期6か月又は5000km時点検を示す。）
- 6) 「〔 〕」内は第1回目の交換時期を示す。
- 7) 「#」印は変更項目を示す

点 検 整 備 項 目			点 検 整 備 時 期								判 定 基 準	備 考
			運 行 前	自 家 用 6 か 月 毎	自 家 用 12 か 月 毎	事 業 用 24 か 月 毎	事 業 用 1 か 月 毎	事 業 用 3 か 月 毎	事 業 用 12 か 月 毎	等 単 位 (千 km)		
走 行 装 置	フ ロ ン ス ト ル ・ リ ・ ヤ ハ ・ ウ ア ジ ク ン ス グ ル	損傷及び変形								●		×
		損傷及び変形								●		×
	ホ イ ー ル	# タイヤの空気圧	●	●	●	●	●	●	●	※5	(単位: kg/cm ²) タ イ ヤ 仕 様 前 輪 後 輪 135SR12 2.0 # (2.1) 155/70R12 73S 2.0 155/65R13 73S 155/65R13 73H 145/70R12 69S 155/60R13 70H 2.1 T105/90D12 T105/70D14 4.2	() は 4WD車
走 行 装 置	ホ イ ー ル	タイヤの亀裂及び損傷	●	●	●	●	●	●	●	※5		
		タイヤの溝の深さ及び異常な摩耗	●	●	●	●	●	●	●	※5	残 溝 1.6 mmまで	
		タイヤの金属片、石その他の異物	●	●	●	●	●	●	●	※5		
	リ ム	ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み			●	●	●	●	●	※1	ホイール・ナットの締付けトルク 8.0 ~ 10.0 kg・m	
		リム及びホイール・ディスクの損傷				●						
		リム、サイド・リング及びホイール・ディスクの損傷					●	●	●			
		リヤ・ホイール・ベアリングのがた				●			●		アクスル中心部における軸方向の遊び 0 ~ 0.3 mm	

点 検 整 備 項 目			点 検 整 備 時 期								点 検 方 法 及 び 判 定 基 準	備 考
			運 行 前	自 家 用 6 か 月 毎	自 家 用 12 か 月 毎	事 業 用 24 か 月 毎	事 業 用 1 か 月 毎	事 業 用 3 か 月 毎	事 業 用 12 か 月 毎	走 行 の キ ロ メ ー タ の 読 み 取 り (千 km)		
原 動 機	本 体	エア・クリーナ・エレメントの交換								40	2 (3)	() 内は第1回目
		タイミング・ベルトの緩み		○	○				○	※1		
		# タイミング・ベルトの交換								# 100		
	機	スーパーチャージャの油点検			○				○			スーパーチャージャ車 のみ
		スーパーチャージャ・ベルトの緩み及び損傷	○	○	○		○	○	※5		ベルトの中央部を約10kgの力で押したときの たわみ 6.5~7.5mm	"

注 #印は変更項目を示す。

■ V-KW3, V-KW4

車 名	ス バ ル		
指 定 年 月 日	文 書 番 号	指定番号 又は 新型自動車番号	型 式
平成4年2月3日	自審第39号	7068	V-KW3
		7069	V-KW4

文 書 番 号	4自整第 273号			

注 記 : 別紙記載の点検整備内容以外は、4自審第39号に同じ

- 1) 運行前点検項目の判定基準は自動車使用者に周知徹底を図る。
- 2) 「●」印は法規で義務付けられた点検時期を示し、「○」印はその外メーカーで推奨することを示す。
- 3) 「×」印は該当しないことを示す。
- 4) 「☆」印は保安部品の定期交換を示す。その交換時期は一般走行する不特定多数の車を対象に定めてある。
従って著しく走行条件の異なるものは、これに準拠して交換する。
- 5) 「※」印は初期点検のみを示す。(※1は初期1か月時点検を示す。)
- 6) 「#」印は変更項目を示す。

点 検 整 備 項 目			点 検 整 備 時 期							判 定 基 準	備 考	
			運 行 前	自 家 用 6 か 月 毎	12 か 月 毎	24 か 月 毎	1 か 月 毎	3 か 月 毎	12 か 月 毎			位 千 km
走 行 装 置	ホ イ ル	タイヤの亀裂及び損傷	●	●	●	●	●	●	●			
		タイヤの溝の深さ及び異状な摩耗	●	●	●	●	●	●	●		残 溝 1.6 mmまで	
		タイヤの金属片、石その他の異物	●	●	●	●	●	●	●			
	リ ム	ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み			●	●	●	●	●	※1	ホイール・ナットの締付けトルク 8.0 ～ 10.0 kg・m	
		リム及びホイール・ディスクの損傷				●						
		リム、サイド・リング及びホイール・ディスクの損傷					●	●	●			
		# フロント・ホイール・ベアリングのがた				●		●	●		アクスル中心部における軸方向の遊び # 0 ～ 0.05 mm	
		リヤ・ホイール・ベアリングのがた				●			●		アクスル中心部における軸方向の遊び 0 ～ 0.3 mm	

点 検 整 備 項 目			点 検 整 備 時 期								点 検 方 法 及 び 判 定 基 準	備 考	
			運 行 前	自 家 用 事 業 用 等						走 毎 行 の キ ロ 備 ○ 千 km			交 時 換 期 (年 毎)
				6 か 月 毎	12 か 月 毎	24 か 月 毎	1 か 月 毎	3 か 月 毎	12 か 月 毎				
原 動 機	本 体	エア・クリーナ・エレメントの交換								40	2 (3)	〔 〕 内は第1回目	
		タイミング・ベルトの緩み			○	○			○	※1			
		# タイミング・ベルトの交換								# 100			

注 #印は変更項目を示す。

Ⓜ—2900—46

1993年9月 発行 1版

禁複製・転載

——実費600円——

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部

サービス教育課

廣告友和業工聖士



富士重工業株式会社