


6-1 外觀四面図 ■ ViViO Bistro E-KK3



■ VIVIO Bistro E-KK4

スバル E-KK4型 外觀図
(5ドア車 丸型前面灯付)



6-2 主要諸元表

諸元表 (E-KK3)											
指 定 番 号	類 別 区 分 番 号			※610			※620				
7066											
指 定 年 月 日	仕 様			5ドア SOHC AC PS 丸型前照灯付			5ドア SOHC ECVT AC PS 丸型前照灯付				
平成4年 2月 3日											
変 更 承 認 年 月 日											
平成 年 月 日											
車 名 及 び 型 式											
スバル E-KK3											
車台の名称及び型式	長 寸			3,295			3,295			5ドア SOHC ECVT AC PS 丸型前照灯付	
	幅 寸			1,395			1,395				
	高 寸			1,375			1,375				
車体の名称及び型式	前 輪			1,220			1,220				
	後 輪			1,200			1,200				
	長 寸			1,695			1,695				
室内の寸法	幅 寸			1,195			1,195				
	高 寸			1,145			1,145				
自動車の種別	前軸重			420			430				
	後軸重			260			260				
	計			680			690				
乗車定員	人			4			4				
車体の形状	箱型			510			520				
	前軸重			390			390				
	後軸重			900			910				
	計			49			49				
燃料の種類	ガソリン			20-2			20-2				
最大安定傾斜角度	左 右			135SR12			135SR12				
原動機の種類	車輪配列			145/70R12 69S			145/70R12 69S				
	前 輪			155/70R12 73S			155/70R12 73S				
	後 輪										
総排気量又は定格出力	タイヤ			打刻位置			打刻位置				
1 又は kW	車台			KK3-001201			70トントラック・右側前面				
0.658	原動機			EN07			70トントラック・右側前面				
	通称名			ヴィヴィオ			70トントラック・右側前面				
	旅客運送			否			旅客運送				
	乗用自動車			否			乗用自動車				
	備考						備考				
	備 考						備 考				
	否 (頭部後傾抑止装置・座席間隙等)						否 (頭部後傾抑止装置・座席間隙等)				

諸元表 (E-KK4)											
指 定 番 号	類 別 区 分 番 号			※540			※550				
7067											
指 定 年 月 日	仕 様			5ドア SOHC SE4WD AC PS 丸型前照灯付			5ドア SOHC FT4WD ECVT AC PS 丸型前照灯付				
平成4年 2月 3日											
変 更 承 認 年 月 日											
平成 年 月 日											
車 名 及 び 型 式											
スバル E-KK4											
車台の名称及び型式	長 寸			3,295			3,295			5ドア SOHC FT4WD ECVT AC PS 丸型前照灯付	
	幅 寸			1,395			1,395				
	高 寸			1,385			1,385				
車体の名称及び型式	前 輪			1,215			1,215				
	後 輪			1,195			1,195				
	長 寸			1,695			1,695				
室内の寸法	幅 寸			1,195			1,195				
	高 寸			1,145			1,145				
自動車の種別	前軸重			450			460				
	後軸重			300			300				
	計			750			760				
乗車定員	人			4			4				
車体の形状	箱型			540			550				
	前軸重			430			430				
	後軸重			970			980				
	計			49			49				
燃料の種類	ガソリン			20-2D(S)			20-2D				
最大安定傾斜角度	左 右			135SR12			135SR12				
原動機の種類	車輪配列			145/70R12 69S			145/70R12 69S				
	前 輪			155/70R12 73S			155/70R12 73S				
	後 輪										
総排気量又は定格出力	タイヤ			打刻位置			打刻位置				
1 又は kW	車台			KK4-001201			70トントラック・右側前面				
0.658	原動機			EN07			70トントラック・右側前面				
	通称名			ヴィヴィオ			70トントラック・右側前面				
	旅客運送			否			旅客運送				
	乗用自動車			否			乗用自動車				
	備考						備考				
	備 考						備 考				
	否 (頭部後傾抑止装置・座席間隙等)						否 (頭部後傾抑止装置・座席間隙等)				

注: ※印は類別区分番号の追加を示す。

注: ※印は類別区分番号の追加を示す。

注: ※印は類別区分番号の追加を示す。

6-3 性能曲線図 ■ 走行性能曲線図


■ E-KK3 ECVT

本図は類別

を示す

類別 620 は一部の諸元 (下表)

が、異なるだけなので、本図で代表する




■ E-KK3 5MT

本図は類別

を示す

類別 610 は一部の諸元 (下表)

が、異なるだけなので、本図で代表する




■ E-KK4 5MT

本図は類別

を示す

類別 540 は一部の諸元 (下表)

が、異なるだけなので、本図で代表する




■ E-KK4 ECVT


本図は類別

を示す

類別 550 は一部の諸元 (下表)

が、異なるだけなので、本図で代表する





1995年11月 発行 1版

禁複製・轉載

——実費400円——

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課



富士重工業株式会社