

6. 巻末資料

6-1 外観四面図

■ 3ドア セダン 2WD

E-KK3 (el-s、M300、リーパル) … 33

E-KK3 (M300-typeS) … 34

E-KK3 (ビストロシフォン) … 35

E-KK3 (RX-R、GX-R) … 36

■ 5ドア セダン 2WD

E-KK3 (el-s、M300、リーパル) … 37

E-KK3 (ビストロ、
ビストロB-カスタム) … 38

E-KK3 (GX-L) … 39

■ 3ドア セダン 4WD

E-KK4 (el-s、M300、リーパル) … 40

E-KK4 (ビストロシフォン) … 41

E-KK4 (GX-R、RX-R、
RX-RA) … 42

■ 5ドア セダン 4WD

E-KK4 (el-s、M300、リーパル) … 43

E-KK4 (ビストロ、
ビストロB-カスタム) … 44

■ 3ドア バン 2WD

V-KW3 … 45

■ 3ドア バン 4WD

V-KW4 … 46

6-2 性能曲線図

[1] エンジン全開性能曲線図 … 47

[2] 走行性能曲線図

■ E-KK3型 (5MT) … 48

■ E-KK3型 (ECVT) … 48

■ E-KK3型 (5MT) … 49

■ E-KK4型 (5MT) … 50

6-3 主要諸元表

■ E-KK3 … 51


■ E-KK4 … 54

(※ V-KW3、V-KW4は類別区分番号の追加
または変更がない)

6-1 外観四面図


■ 3ドアセダン 2WD E-KK3 (el-s、M300、リーパル)

スバル E-KK3型 外観図




■ 3ドアセダン 2WD E-KK3 (M300 - typeS)

スバル E-KK3型 外観図




■ 3ドアセダン 2WD E-KK3 (ビストロシフォン)

スバル E-KK3型 外觀図



■ 3ドア 2WD E-KK3 (RX-R, GX-R)

スバル E-KK3型 外觀図




*印はサルーフーフを指す

[illegible]

■ 5ドアセダン 2WD E-KK3 (ビストロ、ビストロB-カスタム)


スバル E-KK3型 外觀図









■ 3ドアセダン 4WD E-KK4 (el-s、M300、リーパル)

スバル E-KK4型 外観図




Technical drawing showing two mechanical components with dimensions:

- Top Component:** Dimensions are 1505 (total height), 940 (base width), and 1315 (height to the top of the base).
- Bottom Component:** Dimensions are 930 (base width) and 1315 (height to the top of the base).




3 ドアセダン 4WD E-KK4 (GX-R、RX-R、RX-RA)

スバル E-KK4型 外観図




■ 5ドアセダン 4WD E-KK4 (el-s、M300、リーパル)

スバル E-KK4型 外觀図




■ 5ドアセダン 4WD E-KK4 (ビストロ、ビストロB-カスタム)

スバル E-KK4型 外観図




■ 3ドアバン 2WD V-KW3

スバル V-KW3型 外觀図



3ドアバン 4WD V-KW4

スバル V-KW4型 外観図




6-2 性能曲線図

(1) エンジン全開性能曲線図

■ EN07 型

(DOHC SC MT 無鉛プレミアムガソリン車)


最高出力	64 PS /	7200 rpm
最大トルク	10.8 kgm /	3600 rpm
燃費率最小値	207 g/PS・h (	3200 rpmにおいて)



[2] 走行性能曲線図


■ E-KK3型 (ECVT)

本図は3ドア・丸型前照灯付 (ピストロ) 車
(類別750) を示す。




■ E-KK3型 (5MT)

本図は3ドア・丸型前照灯付 (ピストロ) 車
(類別730) を示す。




■ E-KK3型 (5MT)

本図は3ドア・RX-R・無鉛プレミアムガソリン車
(類別810)を示す。




■ E-KK4 型 (5MT)

本図は3ドア・RX-RA・無鉛プレミアムガソリン車
(類別780) を示す。



■ E-KK4 型 (5MT)

本図は3ドア・RX-R・無鉛プレミアムガソリン車
(類別700) を示す。



6-3 主要諸元表

E-KK3

指 定 番 号	類別区分番号	040	060	230	280	300	390	530
7066		3ドア el SOHC AC PS	3ドア el SOHC ECVT AC PS	3ドア GX SOHC SC ECVT AC PS	5ドア el SOHC SOHC PS	5ドア el SOHC ECVT AC PS	5ドア GX SOHC ECVT AC PS	3ドア em-typeS SOHC AC PS
指 定 年 月 日								
平成4年 2月 3日								
変更承認年月日								
平成8年 9月25日								
車名及び型式								
スバル E-KK3								
車台の名称及び型式								
スバル KK3								
車体の名称及び型式								
/								
製作者等の氏名又は名称								
富士重工株式会社								
自動車の種別								
軽(4輪)								
用途								
乗用								
車体の形状								
箱型								
軸距 m								
2,310								
燃料の種類								
ガソリン								
原動機の種類								
EN07								
総排気量又は定格出力 l 又は kW								
0.658								
備考								
打刻位置								
車台								
KK3-001201								
原動機								
EN07								
通称名								
ヴィヴィオ								
旅客運送 事業用目 動車の適 否								
否 (3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等)								

注: 本頁の類別は従来車と変更なし。

指 定 番 号	類別区分番号	550	610	620	※730	※750	※810	※820
7066								
指 定 年 月 日	仕 様	3 ドア em-typeS SOHC ECVT AC PS	5 ドア SOHC AC PS 丸型前照灯付 (ピストロ)	5 ドア SOHC ECVT AC PS 丸型前照灯付 (ピストロ)	3 ドア SOHC AC PS 丸型前照灯付 (ピストロII)	3 ドア SOHC ECVT AC PS 丸型前照灯付 (ピストロII)	3 ドア RX-R DOHC SC AC PS 無鉛プレミアムリソ	3 ドア RX-R DOHC SC AC PS ABS 無鉛プレミアムリソ
平成4年 2月 3日								
変更承認年月日								
平成8年 9月25日								
車 名 及 び 型 式								
スバル E-KK3								
車台の名称及び型式	長 幅	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
	高 幅	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
スバル KK3	前 輪	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
	後 輪	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
車体の名称及び型式	輪 距	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
製作者等の氏名又は名称	長 さ	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
富士重工業株式会社	幅	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
自動車の種類	高 さ	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
軽 (4輪)	前軸重	420	420	430	410	430	450	460
	後軸重	250	260	260	250	250	260	260
用 途	計	670	680	690	660	680	710	720
乗 用	乗車定員	4	4	4	4	4	4	4
車 体 の 形 状	前軸重	510	510	520	500	520	540	550
箱 型	後軸重	380	390	390	380	380	390	390
軸 距 m	計	890	900	910	880	900	930	940
2.310	最大安定傾斜角度	49	49	49	49	49	49	49
燃料の種類	右	49	49	49	49	49	49	49
ガソリン	配列	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2
原動機の型式	前 輪	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	155/65R13 73S	155/65R13 73S
EN07	後 輪	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	155/65R13 73H	155/65R13 73H
総排気量又は定格出力		155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/60R13 70H	155/60R13 70H
1又はkW								
0.658								
備 考	打 刻 様 式	打 刻 位 置	打 刻 位 置	打 刻 位 置	打 刻 位 置	打 刻 位 置	打 刻 位 置	打 刻 位 置
	車 台	KK3-001201	フロント・バック・右側前面	フロント・バック・右側前面	フロント・バック・右側前面	フロント・バック・右側前面	フロント・バック・右側前面	フロント・バック・右側前面
	原動機	EN07	727cc・上置	727cc・上置	727cc・上置	727cc・上置	727cc・上置	727cc・上置
	通称名	ヴィヴィオ						
	旅客運送	否	否	否	否	否	否	否
	事業用自	否	否	否	否	否	否	否
	動車の適	否	否	否	否	否	否	否
	否	否	否	否	否	否	否	否

注: ※印は類別区分番号の追加を示す。

指 定 番 号	7066					
指 定 年 月 日	平成4年 2月 3日					
変 更 承 認 年 月 日	平成8年 9月25日					
車 名 及 び 型 式	スバル E-KK3					
車台の名称及び型式						
スバル KK3						
車体の名称及び型式						
製作者等の氏名又は名称	富士重工業株式会社					
自動車の種類別	軽(4輪)					
用途	乗用					
車体の形状	箱型					
軸距 m	2.310					
燃料の種類	ガソリン					
原動機の型式	EN07					
総排気量又は定格出力 l 又は kW	0.658					
備考	打刻位置	フロントウイング右側前面				
	車台	KK3-001201				
	原動機	EN07				
	通称名	ヴィヴイオ				
	旅客運送事業用自動車かどうか	否(2扉)				

注. ※印は類別区分番号の追加を示す。

E-KK4

指 定 番 号	類別区分番号	150	280	330	350	400	410	440
7067	仕 様	3ド7 GX SOHC SC FT4WD ECVT AC PS	3ド7 GX SOHC SC FT4WD ECVT AC PS ABS	3ド7 el SOHC SE4WD AC PS	3ド7 el SOHC FT4WD ECVT AC PS	3ド7 em-typeS SOHC SE4WD AC PS	3ド7 em-typeS SOHC FT4WD ECVT AC PS	5ド7 el SOHC SE4WD AC PS
指 定 年 月 日	車 台 の 名 称 及 び 型 式	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
平成4年 2月 3日	スバル KK4	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
変更承認年月日	車 体 の 名 称 及 び 型 式	1.375	1.375	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
平成8年 9月25日	車 台 の 名 称 及 び 型 式	1.220	1.220	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
車 名 及 び 型 式	車 体 の 名 称 及 び 型 式	1.200	1.200	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
スバル E-KK4	車 体 の 名 称 及 び 型 式	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
製作者等の氏名又は名称	車 体 の 名 称 及 び 型 式	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
富士重工株式会社	車 体 の 名 称 及 び 型 式	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
自動車の種類	車 体 の 名 称 及 び 型 式	470	480	440	450	440	450	440
軽(4輪)	車 体 の 名 称 及 び 型 式	290	290	280	280	280	280	300
用途	車 体 の 名 称 及 び 型 式	760	770	720	730	720	730	740
乗用	車 体 の 名 称 及 び 型 式	4	4	4	4	4	4	4
乗車定員	車 体 の 名 称 及 び 型 式	560	570	530	540	530	540	530
乗車形状	車 体 の 名 称 及 び 型 式	420	420	410	410	410	410	430
箱型	車 体 の 名 称 及 び 型 式	980	990	940	950	940	950	960
軸距	車 体 の 名 称 及 び 型 式	左	49	49	49	49	49	49
2.310	車 体 の 名 称 及 び 型 式	右	49	49	49	49	49	49
燃料の種類	車 体 の 名 称 及 び 型 式	2D-2D	2D-2D	2D-2D(S)	2D-2D	2D-2D(S)	2D-2D	2D-2D(S)
ガソリン	車 体 の 名 称 及 び 型 式	前 輪	155/65R13 73S	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12
原動機の型式	車 体 の 名 称 及 び 型 式	後 輪	155/65R13 73H 155/60R13 70H	145/70R12 69S 155/70R12 73S	145/70R12 69S 155/70R12 73S	145/70R12 69S 155/70R12 73S	145/70R12 69S 155/70R12 73S	145/70R12 69S 155/70R12 73S
EN07	車 体 の 名 称 及 び 型 式	前 輪	155/65R13 73S	155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S	155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S	155/65R13 73H 155/60R13 70H
総排気量又は定格出力	車 体 の 名 称 及 び 型 式	後 輪	155/65R13 73S	155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S	155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S	155/65R13 73H 155/60R13 70H
1又はkW	車 体 の 名 称 及 び 型 式	車 台	KK4-001201	打 刻 位 置	フロント・右側前面	フロント・右側前面	フロント・右側前面	フロント・右側前面
0.658	車 体 の 名 称 及 び 型 式	原動機	EN07	通称名	ヴィンテージ	ヴィンテージ	ヴィンテージ	ヴィンテージ
	車 体 の 名 称 及 び 型 式	旅客運送	旅客運送	旅客運送	旅客運送	旅客運送	旅客運送	旅客運送
	車 体 の 名 称 及 び 型 式	事業用自	事業用自	事業用自	事業用自	事業用自	事業用自	事業用自
	車 体 の 名 称 及 び 型 式	動車の適	動車の適	動車の適	動車の適	動車の適	動車の適	動車の適
	車 体 の 名 称 及 び 型 式	否	否	否	否	否	否	否

注. 本頁の類別は従来車と変更なし。

注. ※印は類別区分番号の追加を示す。

指 定 番 号	類 別 区 分 番 号	※700	※710	※780	※870	※880	/	/
7067								
指 定 年 月 日	仕 様	3D7 RX-R DOHC SC FT4WD AC PS 無鉛プレミアムガソリン	3D7 RX-R DOHC SC FT4WD AC PS ABS 無鉛プレミアムガソリン	3D7 RX-RA DOHC SC FT4WD PS 無鉛プレミアムガソリン	3D7 GX SOHC SC FT4WD AC PS	3D7 GX SOHC SC FT4WD AC PS ABS	/	/
平成4年 2月 3日							/	/
変 更 承 認 年 月 日								
平成8年 9月25日								
車 名 及 び 型 式								
スバル E-KK4								
車 台 の 名 称 及 び 型 式	長	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	/	/
	幅	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	/	/
	高	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	/	/
	前 輪	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	/	/
	後 輪	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	/	/
	長 さ	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	/	/
	幅	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	/	/
	高 さ	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	/	/
	前 軸 重	460	470	450	450	460	/	/
	後 軸 重	300	300	290	290	290	/	/
	計	760	770	740	740	750	/	/
	乗 車 定 員	4	4	4	4	4	/	/
	前 軸 重	550	560	540	540	550	/	/
	後 軸 重	430	430	420	420	420	/	/
	計	980	990	960	960	970	/	/
	最大安定傾斜角度	49	49	49	49	49	/	/
	車 輪 配 列	2D-2D	2D-2D	2D-2D	2D-2D	2D-2D	/	/
	タイヤ	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	/	/
	打 刻 様 式	打 刻 位 置						
	車 台	フロント・ワイド・右側前面						
	原動機	EN07						
	通称名	ワイヴィオ						
	旅客運送 事業用自 動車の適 否	否 (2扉)						
備 考								
総排気量又は定格出力 l 又は kW								
0.658								

注: ※印は類別区分番号の追加を示す。

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

⑤2,550-64

1996年10月 発行 1版

禁複製・転載

——実費 750円——

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課

② 25 250 44

1980年10月 発行 1 冊

加藤・徳高 編

—— 1980年 資料 ——

(日本経済出版社発行)

日本経済出版社

行先・支店

〒100 東京都千代田区千代田 1-1-1

〒100 東京都千代田区千代田 1-1-1
〒100 東京都千代田区千代田 1-1-1



富士重工業株式会社