

7. 卷末資料

7-1 外観四面図

■5ドアセダン 2WD E-KK3 (GX-SS)	34
■3ドアセダン 2WD E-KK3 (ビストロNA仕様)	35
■3ドアセダン 2WD E-KK3 (ビストロSS)	36
■5ドアセダン 2WD E-KK3 (ビストロNA仕様)	37
■3ドアセダン 4WD E-KK4 (ビストロNA仕様)	38
■5ドアセダン 4WD E-KK4 (ビストロNA仕様)	39
■3ドアセダン 4WD E-KK4 (ビストロSS)	40


7-2 主要諸元表

■E-KK3	41
■E-KK4	43

7-1 外観四面図 ■ 5ドアセダン 2WD E-KK3 (GX-SS)

スバル E-KK3型 外観図

(5ドア DOHC SC車、ただし丸型前照灯付き車は除く)




外觀圖

(3ドア DOHC 丸型前照灯付(ビストロ)車、ただしSC車は除く)



スバル E-KK3型 外観図



外観図


(5) ドア丸型前照灯付（ビストロ）車、ただしSC車は除く）



3ドアセダン 4WD E-KK4 (ビストロNA仕様)

スバル E-KK4型 外観図


(3) ドア丸型前照灯付(ビストロ)車、ただしSC車は除く)



■ 5ドアセダン 4WD E-KK4 (ビストロNA仕様)

スバル E-KK4型 外観図


(5ドア 丸型前照灯付 (ビストロ) 車、ただしSC車は除く)



■ 3ドアセダン 4WD E-KK4 (ビストロSS)

スバル E-KK4型 外観図

(3ドアSC、丸型前照灯付(ビストロ)車)



7-2 主要諸元表

指 定 番 号	類 別 区 分 番 号	040	060	280	300	530	550	610	620
7066	仕 様	3ドア e l SOHC AC PS	3ドア e l SOHC ECVT AC PS	5ドア e l SOHC AC PS	5ドア e l SOHC ECVT AC PS	3ドア em-typeS SOHC AC PS	3ドア em-typeS SOHC ECVT AC PS	5ドア SOHC AC PS 丸型前照灯付 (ピストロ)	5ドア SOHC ECVT AC PS 丸型前照灯付 (ピストロ)
指 定 年 月 日	長 幅	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295
平成4年 2月 3日	高 幅	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395
変 更 承 認 年 月 日	前 輪	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375
平成9年 8月26日	後 輪	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
車 名 及 び 型 式	車 体 の 名 称 及 び 型 式	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
スバル E-KK3	長 さ	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
車台の名称及び型式	室内 の 寸 法	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195
スバル KK3	高 さ	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145
車体の名称及び型式	前 軸 重	400	420	410	420	400	420	420	430
／	後 軸 重	250	250	260	260	250	250	260	260
製作者等の氏名又は名称	計	650	670	670	680	650	670	680	690
富士重工業株式会社	車 重 量 kg								
自動車の種類	乗 車 定 員 人	4	4	4	4	4	4	4	4
軽 (4輪)	前 軸 重	490	510	500	510	490	510	510	520
用途	後 軸 重	380	380	390	390	380	380	390	390
乗 用	計	870	890	890	900	870	890	900	910
車 体 の 形 状	車 重 量 kg								
箱 型	最大安定傾斜角度	49	49	49	49	49	49	49	49
軸 距 m	傾斜角度	49	49	49	49	49	49	49	49
2.310	車 輪 配 列	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2
燃料の種類	前 輪	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12	135SR12
ガソリン	後 輪	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S	145/70R12 69S
原 動 機 の 型 式	車 輪	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S	155/70R12 73S
EN07	打 刻 様 式								
総排気量又は定格出力	車 台	KK3-001201	打 刻 位 置						
l 又は kW	原 動 機	EN07	フロント・バック・右側前面						
0.658	通 称 名	ヴァイオ	ランカース上面						
	旅客運送								
	警備用自動車								
	自動車の適								
	否								
備 考	否 (3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等)								

注 EN07: 自動無段変速機、AC: エアコン、PS: パワーステアリング、ABS: アンチロックブレーキシステム、

SC: スーパーチャージャー、SR: サンルーフを示す。(以下同じ)

注 本頁の類別は従来車と変更なし。

指 定 番 号	7066	類別区分番号	670	690	810	820	830	840	960	970
指 定 年 月 日	平成4年 2月 3日	仕 様	3ドア SOHC AC PS 丸型前照灯付 (ピストロ)	3ドア SOHC ECVT AC PS 丸型前照灯付 (ピストロ)	3ドア RX-R DOHC SC AC PS 無鉛バッテリー 無鉛バッテリー	3ドア RX-R DOHC SC AC PS ABS 無鉛バッテリー	3ドア DOHC SC AC PS マニアル走行モード付ICVT	3ドア DOHC SC AC PS マニアル走行モード付ICVT	5ドア SOHC SC AC PS 丸型前照灯付 (ピストロ)	5ドア SOHC SC ECVT AC PS 丸型前照灯付 (ピストロ)
変 更 承 認 年 月 日	平成9年 8月26日									
車 名 及 び 型 式	スバル E-KK3									
車台の名称及び型式	スバル KK3									
車体の名称及び型式	／	長 幅	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295
製作者等の氏名又は名称 富士重工業株式会社	／	高 前 輪	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395
		高 後 輪	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375
		前 輪	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
		後 輪	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
室内の寸法	／	長 寸	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
		幅 寸	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195
		高 寸	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145
		前 軸 重	410	430	450	460	470	470	450	470
車 量	／	後 軸 重	250	250	260	260	260	260	260	260
		計	660	680	710	720	730	730	710	730
		乗 車 定 員	4	4	4	4	4	4	4	4
		人								
乗 用 車 体 の 形 状	／	前 軸 重	500	520	540	550	560	560	540	560
		後 軸 重	380	380	390	390	390	390	390	390
		計	880	900	930	940	950	950	930	950
		最大安定傾斜角度	49	49	49	49	49	49	49	49
燃 料 の 種 類	ガソリン	左 車 輪	20-2	20-2	20-2	20-2	20-2	20-2	20-2	20-2
		右 車 輪	20-2	20-2	20-2	20-2	20-2	20-2	20-2	20-2
		配 列								
		車 輪								
原 動 機 の 型 式	EN07	前 輪	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H
		後 輪								
		タイヤ								
		打 刻 様 式								
総排気量又は定格出力 I 又は kW 0.658	／	車 台	KK3-001201	KK3-001201	KK3-001201	KK3-001201	KK3-001201	KK3-001201	KK3-001201	KK3-001201
		原 動 機	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07
		通 称 名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ
		旅客運送 専業用自 動車の適 否	否	否	否	否	否	否	否	否
備 考	／	否 (3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等)								

注. 本頁の類別は従来車と変更なし。

指 定 番 号	類 別 区 分 番 号	※990	/	/	/	/	/	/	/
7066	仕 様	5ドア DOHC SC 7-37L走行モード付ECVT AC PS	/	/	/	/	/	/	/
指 定 年 月 日 平成4年 2月 3日									/
変 更 承 認 年 月 日 平成9年 8月26日									/
車 名 及 び 型 式 スバル E-KK3									/
車台の名称及び型式	長 さ m	3.295	/	/	/	/	/	/	/
スバル KK3	幅 さ m	1.395	/	/	/	/	/	/	/
車体の名称及び型式	高 さ m	1.375	/	/	/	/	/	/	/
/	前 輪	1.220	/	/	/	/	/	/	/
製作者等の氏名又は名称	後 輪	1.200	/	/	/	/	/	/	/
富士重工株式会社	長 さ	1.695	/	/	/	/	/	/	/
自動車の種類別	幅	1.195	/	/	/	/	/	/	/
軽(4輪)	高 さ	1.145	/	/	/	/	/	/	/
用 途	前軸重	470	/	/	/	/	/	/	/
乗 用	後軸重	260	/	/	/	/	/	/	/
車 体 の 形 状	計	730	/	/	/	/	/	/	/
箱 型	乗車定員 人	4	/	/	/	/	/	/	/
軸 距 m	前軸重	560	/	/	/	/	/	/	/
2.310	後軸重	390	/	/	/	/	/	/	/
燃料の種類	計	950	/	/	/	/	/	/	/
ガソリン	最大安定傾斜角度	左 49 右 49	/	/	/	/	/	/	/
原動機の種類	車輪配列	2D-2	/	/	/	/	/	/	/
EN07	タイヤ	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	/	/	/	/	/	/	/
総排気量又は定格出力 I又はkW	前 輪								
0.658	後 輪								
備 考	打 刻 様 式	打 刻 位 置							
	車 台	KK3-001201	フロント	ヘッド	右側前面				
	原動機	EN07	クランク	ス上面					
	通称名	ウィヴィオ							
	旅客運送 事業用目 動車の適 否	否 (頭部後傾抑止装置・座席間隙等)							

注 ※印は類別区分番号の追加を示す。

指 定 番 号	7 0 6 7									
指 定 年 月 日	平成4年 2月 3日									
変 更 承 認 年 月 日	平成9年 8月26日									
車 名 及 び 型 式	スバル E-KK4									
車台の名称及び型式	スバル KK4									
車体の名称及び型式	／									
製作者等の氏名又は名称	富士重工業株式会社									
自動車の種類	軽 (4輪)									
用途	乗 用									
乗 用	乗 用									
車 体 の 形 状	箱 型									
軸 距	m									
2.310										
燃 料 の 種 類	ガソリン									
原 動 機 の 型 式	EN07									
総排気量又は定格出力	I 又は kW									
0.658										
備 考	打 刻 様 式	打 刻 位 置								
	車 台	フロントヘッド右側前面								
	原 動 機	エンジン上面								
	通 称 名	ヴィヴィオ								
	旅客運送 事業用自 動車の適 否	否 (3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等)								

注 本頁の類別は従来車と変更なし。

指 定 番 号	7067	類 別 区 分 番 号	600	610	630	700	710	720	730	740
指 定 年 月 日	平成4年 2月 3日	仕 様	3ドア SOHC SE4WD AC PS 丸型前照灯付 (ピストロ)	3ドア SOHC FT4WD ECVT AC PS 丸型前照灯付 (ピストロ)	5ドア SOHC FT4WD ECVT AC PS ABS 丸型前照灯付 (ピストロ)	3ドア RX-R DOHC SC FT4WD AC PS ABS 無鉛アルミ74kg・ソリ	3ドア RX-R DOHC SC FT4WD AC PS ABS 無鉛アルミ74kg・ソリ	3ドア DOHC SC FT4WD AC PS ABS	3ドア DOHC SC FT4WD AC PS ABS	3ドア DOHC SC FT4WD AC PS 丸型前照灯付 (ピストロ)
変 更 承 認 年 月 日	平成9年 8月26日	車 名 及 び 型 式	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4
車 台 の 名 称 及 び 型 式	スバル E-KK4	車 台 の 名 称 及 び 型 式	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4
車 体 の 名 称 及 び 型 式	スバル E-KK4	車 体 の 名 称 及 び 型 式	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4	スバル E-KK4
製作者等の氏名又は名称	富士重工業株式会社	製作者等の氏名又は名称	富士重工業株式会社	富士重工業株式会社	富士重工業株式会社	富士重工業株式会社	富士重工業株式会社	富士重工業株式会社	富士重工業株式会社	富士重工業株式会社
自動車の種類	軽 (4輪)	自動車の種類	軽 (4輪)	軽 (4輪)	軽 (4輪)	軽 (4輪)	軽 (4輪)	軽 (4輪)	軽 (4輪)	軽 (4輪)
用途	乗 用	用途	乗 用	乗 用	乗 用	乗 用	乗 用	乗 用	乗 用	乗 用
乗 用 車 体 の 形 状	箱 型	乗 用 車 体 の 形 状	箱 型	箱 型	箱 型	箱 型	箱 型	箱 型	箱 型	箱 型
軸 距 m	2.310	軸 距 m	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
燃 料 の 種 類	ガソリン	燃 料 の 種 類	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
原 動 機 の 型 式	EN07	原 動 機 の 型 式	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07
総排気量又は定格出力 I 又は kW	0.658	総排気量又は定格出力 I 又は kW	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658
備 考		備 考								
打 刻 様 式	打 刻 様 式	打 刻 様 式	打 刻 様 式	打 刻 様 式	打 刻 様 式	打 刻 様 式	打 刻 様 式	打 刻 様 式	打 刻 様 式	打 刻 様 式
車 台	KK4-001201	車 台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201
原 動 機	EN07	原 動 機	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07
通 称 名	ヴィヴィオ	通 称 名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ
旅客運送 事業用自 動車の通 否	否	旅客運送 事業用自 動車の通 否	否	否	否	否	否	否	否	否
否 (3 ドア車は2扉、5 ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等)		否 (3 ドア車は2扉、5 ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等)								

注: 本頁の類別は従来車と変更なし。

指 定 番 号	類 別 区 分 番 号	750	780						
7067									
指 定 年 月 日	仕 様	3ドア DOHC SC FT4WD マニマ走行モード付ECVT AC	3ドア RX-RA DOHC SC FT4WD PS 無鉛7.6リットル						
平成4年 2月 3日									
変 更 承 認 年 月 日									
平成9年 8月26日									
車 名 及 び 型 式									
スバル E-KK4									
車 台 の 名 称 及 び 型 式	長 幅	3.295	3.295						
スバル KK4	高 前 輪	1.395	1.395						
	高 後 輪	1.375	1.375						
車 体 の 名 称 及 び 型 式	輪 距	1.220	1.220						
/	前 輪	1.200	1.200						
	後 輪	1.695	1.695						
製作者等の氏名又は名称	室内の寸法	1.195	1.195						
富士重工業株式会社	高 さ	1.145	1.145						
自 動 車 の 種 別	前 軸 重	490	450						
軽 (4輪)	後 軸 重	300	290						
用 途	計	790	740						
乗 用	乗 車 定 員	4	4						
車 体 の 形 状	前 軸 重	580	540						
箱 型	後 軸 重	430	420						
軸 距 2.310	車 総 重 量	1010	960						
燃 料 ガソリン	最大安定傾斜角度	49	49						
原 動 機 の 型 式	車 輪 配 列	20-20	2D-2D						
EN07	前 輪	155/65R13 73S	155/65R13 73S						
総排気量又は定格出力	後 輪	155/65R13 73H	155/65R13 73H						
又は kW		155/60R13 70H	155/60R13 70H						
0.658									
	打 刻 様 式								
	車 台	KK4-001201	打 刻 位 置						
	原 動 機	EN07	フロント・リアヘッド・右側前面						
	通称名	ウィヴィオ	ラングレス上面						
	旅客運送	否 (2扉)							
	乗用自動車	否							
	備考								

注: 本頁の類別は従来車と変更なし。

Ⓔ2,550-50

1997年10月 発行 1版

禁複製・転載

——実費 600円——


(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課



富士重工業株式会社

U5311A