

SUBARU.[®]

**V-KS3
V-KS4
V-KV3
V-KV4**



株式会社SUBARU

本資料は、2017年4月以降に印刷したものです。

'92.10

U7291A

SAMBAR

まえがき

本書は、'92年10月の新型サンバー発売に際し、既販車との相違点の概要、仕様、構造、作動などの技術的内容と整備要領を解説したものです。

下記資料と併せて、本書をご熟読の上サービス並びに販売活動にご活用いただきますようお願い申し上げます。

SAMBAR	電気配線図集	'92-10	X7291A
SAMBAR	新型車解説書	'90-3	U7271A
SAMBAR	整備解説書(上)	'90-3	G7271A
SAMBAR	整備解説書(下)	'90-3	G7272A
SAMBAR	電子制御装置 トラブルシューティング	'90-3	P7271A
SAMBAR	電気配線図集	'90-3	X7271A
SAMBAR	新型車解説書・ 整備解説書(LPG車)	'90-7	U7273A
SAMBAR	新型車解説書	'91-9	U7281A
SAMBAR	整備解説書	'91-9	G7281A
SAMBAR	電子制御装置 トラブルシューティング	'91-9	P7281A
SAMBAR	電気配線図集	'91-9	X7281A

なお、本書の内容は'92年10月発売の車両を基に作成しております。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。今後、仕様変更などがあった場合には、テクニカルインフォメーションその他でご連絡いたします。

1992年10月

富士重工業株式会社

目次

総 説

1

エンジン

2

動力伝達システム

3

シャシ

4

ボデー

5

空調システム

6

エレクトリカル

7

卷末資料

8

外観四面図、性能曲線図、主
要諸元表、明細諸元表、装備
仕様一覧表、内外装色展開表、
メーカーOP展開表、各種打刻
番号の位置、点検整備方式

(注) 空調システム6編については、

'90-3 資料参照。

U7291A

総 説

1

1-2 車両・エンジン・

トランスミッション型式一覧

- 車両型式一覧表 2
- 車両型式記号の説明 10
- エンジン型式記号の説明 11
- トランスミッション型式記号の説明 11

1-3 車両概要

- (1) 概要 12
- (2) 車種構成 14
- (3) 車室内 15
- (4) 外装色 15

OP 展開組合せ											
● :ベース車 AX:A/C FX:フリーホイールアクスル JE:A/C+P/S+2トーン+回転対座シート			KA : A/C+2トーン KE : A/C+P/S+2トーン MX : リヤデフロック+フリーホイールアクスル NX : リヤデフロック				PX : P/S RX : コンテナ対応鳥居+135/95R12タイヤ WA : リヤワイパ+回転対座シート WX : リヤワイパ				
ボデー		グレード	車両型式 記号	OP コード	類別区分				エンジン	トミラシヨスン	駆動方式
ト ラ ル ツ ク ハ イ ル フ	三方開 三方開 三方開 三方開 三方開 三方開 三方開 三方開 三方開 三方開	一方開 一方開 一方開 一方開 一方開 一方開 一方開 一方開 一方開 一方開	STD	V-KS3C11M	●				010	NA	2WD
			STD	〃 31M	●				020		
			SDX	〃 32M	●				031		
					AX	○			121		
			スーパーカスタム (P/S)	〃 33M	●		○		★110		
			SDX 営農	〃 3AM	●				031	SC	5MT
			SDX カスタム(P/S)	〃 3MM	●		○		★110		
							○		★190		
			SDX SC	〃 32K	●				041		
				〃 32L	●				051		
			STD	V-KS4C31N	●				010	NA	4WD
			SDX	〃 32N	●				031		
					FX						
					NX						
					MX						
					AX	○			090	EL + 5MT	4WD
			スーパーカスタム (P/S)	〃 33P	●		○		★080		
			SDX 営農	〃 3AN	● RX ZX				031		
					FX						
					NX						
					MX					SC	4WD
					AX	○			090		
			SDX カスタム(P/S)	〃 3MP	●		○		★080		
			SDX SC	〃 32J	●				041		
					FX						
					NX					ECVT	F/T 4WD
			SDX SC	〃 3AS	●				051		
			SDX	V-KS3K32M	●				061		
					AX	○			200	NA	5MT
			SDX LPG	〃 32G	●				061		
									LPG	2WD	

車両・エンジン・トランスマッショント型式一覧

車種名称	エンジン 型式	トランスマッショント 型式	フロントデフ 型式	備考
YA: A/C+オリジナルステッカー+シート(トリコット) ZX:特別防錆	STD:スタンダード SDX:スーパーデラックス F/T:フルタイム	A/C:エアコン P/S:パワーステアリング ★印:認証取得のみ (当面販売予定無し)		
スバルサンバー トラック STD 一方開 標準ルーフ	EN07CVN2AO	TM601AA2AB		
スバルサンバー トラック STD 三方開 標準ルーフ	〃 VN2AO	〃		
スバルサンバー トラック SDX 三方開 標準ルーフ	〃 VN2AO 〃 VN2AA	〃		
スバルサンバー トラック スーパカスタム 三方開 標準ルーフ	〃 VN2AB	〃		
スバルサンバー トラック SDX 営農 三方開 標準ルーフ	〃 VN2BO	〃		
スバルサンバー トラック 営農 スーパカスタム 三方開 標準ルーフ	〃 VN2BB 〃 VN3BC	〃		
スバルサンバー トラック SDX SC 三方開 標準ルーフ	EN07YVN3AO	TM601AB2AB		
スバルサンバー トラック SDX SC 三方開 標準ルーフ ECVT	〃 VD3AO	TB401NB4AB		
スバルサンバー トラック STD 三方開 標準ルーフ 4WD	EN07CVU2AO	TW601BA3AB	VK1FBN	
スバルサンバー トラック SDX 三方開 標準ルーフ 4WD	〃 VU2AO 〃 VU2AA	TW601BA3AB TW601BA3AB	VK1FBN VK1FBP	
スバルサンバー トラック スーパカスタム 三方開 標準ルーフ F/T 4WD	〃 VV2AB	TY601CA2AB	VK1FBN	
スバルサンバー トラック SDX 営農 三方開 標準ルーフ 4WD	〃 VU2BO 〃 VU2BA	TW601BA3AB TW601BA3AB	VK1FBN VK1FBP	
スバルサンバー トラック 営農 スーパカスタム 三方開 標準ルーフ F/T 4WD	〃 VV2BB	TY601CA2AB	VK1FBN	
スバルサンバー トラック SDX SC 三方開 標準ルーフ 4WD	EN07YVU3AO	TW601BA3AB 〃 BA3CB 〃 BA3BB	VK1FBN VK1FBP VK1FBN	
スバルサンバー トラック SDX 営農 SC 三方開 標準ルーフ F/T 4WD ECVT	〃 VD3BO	TT401PB4AB	VK1FDN	
スバルサンバー トラック SDX 三方開 ハイルーフ	EN07CVN2AO 〃 VN2AA	TM601AA2AB		
スバルサンバー トラック SDX LPG 三方開 ハイルーフ	EN07LVN3AO	〃		

車両・エンジン・トランスマッショント型式一覧

O P 展開組合せ											
● : ベース車 AX : A/C FX : フリー ホイール アクスル JE : A/C + P/S + 2トーン + 回転 対座シート			KA : A/C + 2トーン KE : A/C + P/S + 2トーン MX : リヤ デフロック + フリー ホイール アクスル NX : リヤ デフロック			PX : P/S RX : コンテナ 対応 鳥居 + 135/95 R12 タイヤ WA : リヤ ワイパー + 回転 対座シート WX : リヤ ワイパー					
ボ デ 一		グレード	車両型式 記号	O P コード	類別区分			エンジン	トミ ラ シ ン ヨ ス ン	駆動方式	
ト ラ ツ ク	ハ イ ル ツ ク	三方開	S D X 赤帽	V-KS3K3GM	●			071	NA	2WD	
			P X		○			130			
			S D X 赤帽 L P G	〃 3 G G	●			071	L P G	5MT	
			S D X 赤帽 S C	〃 3 G K	●			081	SC		
			S D X	V-KS4K32N	●			091	ECVT		
			FX					061		NA	
パ ネ ル バ ン	ハ イ ル ツ ク	両側開	N X					140	4WD		
			A X	○							
			S D X 赤帽	〃 3 G N	●			071	NA	EL + 5MT	
			○					★150			
			S D X 赤帽 L P G	〃 3 G G	●			071	L P G		
			S T D	V-KV3K81M	●			210	NA	2WD	
			〃 81 A	●				590			
			S T D L P G	〃 81 G	●			210	L P G	5MT	
			郵 政	〃 8 C M	●			220	NA		
			S D X 赤帽	〃 8 G M	●			231	5MT		
			P X		○			430			
			S D X 赤帽 L P G	〃 8 G G	●			231	L P G		
			S D X 赤帽 S C	〃 8 G L	●			630	SC	ECVT	
2 シ ー タ バン	標準ルーフ	2シータ	S T D	V-KV4K81N	●			190	NA	4WD	
			郵 政	〃 8 C N	●			200			
			S D X 赤帽	〃 8 G N	●			211			
2 シ ー タ バン	標準ルーフ	2シータ	S T D	V-KV3C5JM	●			010	NA	2WD	
			郵 政	〃 5 K M	●			021			
			V-KV4C5KN	● W X				011	EL + 5MT	4WD	

車両・エンジン・トランスマッショント型式一覧

		備考		
YA: A/C+オリジナルステッカー+シート(トリコット) ZX: 特別防錆	STD: スタンダード SDX: スーパーデラックス F/T: フルタイム	A/C: エアコン P/S: パワーステアリング ★印: 認証取得のみ (当面販売予定無し)		
車種名称	エンジン型式	トランスマッショント型式	フロントデフ型式	
スバルサンバー トラック SDX 赤帽	EN07CVN200 " VN20B	TM601AA2AB		
スバルサンバー トラック SDX 赤帽 LPG 三方開 ハイルーフ	EN07LVN300	"		
スバルサンバー トラック SDX 赤帽 SC 三方開 ハイルーフ	EN07YVN300	TM601AB2AB		
スバルサンバー トラック SDX 赤帽 SC 三方開 ハイルーフ ECVT	" VD300	TB401NB4AB		
スバルサンバー トラック SDX 三方開 ハイルーフ 4WD	EN07CVU2AO	TW601BA3AB	VK1FBN	
		" BA3CB	VK1FBP	
		" BA3BB	VK1FBN	
	" VU2AA	TW601BA3AB	VK1FBN	
スバルサンバー トラック SDX 赤帽 三方開 ハイルーフ 4WD	" VU200 " VU20A	"	VK1FBN	
スバルサンバー トラック SDX 赤帽 LPG 三方開 ハイルーフ 4WD	EN07LVU300	"	"	
スバルサンバー パネルバン STD 三方開 ハイルーフ	EN07CVN2AO	TM601AA2AB		
スバルサンバー パネルバン STD 三方開 ハイルーフ ECVT	" VD2AO	TB401NA2AB		
スバルサンバー パネルバン STD LPG 三方開 ハイルーフ	EN07LVN3AO	TM601AA2AB		
スバルサンバー パネルバン 郵政 三方開 ハイルーフ	EN07NVN2AO	"		
スバルサンバー パネルバン SDX 赤帽	" VN200	"		
三方開 ハイルーフ	" VN20B			
スバルサンバー パネルバン SDX 赤帽 LPG 三方開 ハイルーフ	EN07LVN300	"		
スバルサンバー パネルバン SDX 赤帽 SC 三方開 ハイルーフ ECVT	EN07YVD300	TB401NB4AB		
スバルサンバー パネルバン STD 三方開 ハイルーフ 4WD	EN07CVU2AO	TW601BA3AB	VK1FBN	
スバルサンバー パネルバン 郵政 三方開 ハイルーフ 4WD	" VU2AO	"	"	
スバルサンバー パネルバン SDX 赤帽 三方開 ハイルーフ 4WD	" VU200	"	"	
スバルサンバー バン STD 2シータ 標準ルーフ	" VN2AO	TM601AA2AB		
スバルサンバー バン 郵政 2シータ 標準ルーフ	" VN2AO	"		
スバルサンバー バン 郵政 2シータ 標準ルーフ 4WD	" VU2AO	TW601BA3AB	VK1FBN	

車両・エンジン・トランスマッショント型式一覧

OP 展開組合せ											
● :ベース車 AX: A/C FX: フリーホイールアクスル JE: A/C+P/S+2トーン+回転対座シート			KA: A/C+2トーン KE: A/C+P/S+2トーン MX: リヤデフロック+フリーホイールアクスル NX: リヤデフロック			PX: P/S RX: コンテナ対応鳥居+135/95R12タイヤ WA: リヤワイパ+回転対座シート WX: リヤワイパ					
ボデー		グレード	車両型式 記号	OP コード	類別区分				エンジン	トミラシヨスン	駆動方式
2 シ ー タ バ ン	ハイルーフ 2シータ	STD 郵政 SDX 赤帽	V-KV3K5JM	●					060	5MT	2WD
			〃 5KM	●					071		
			V-KV4K5LN	● WX					★051		EL+ 5MT
			〃 5KN	● WX					041		
4 シ ー タ バ ン	標準ルーフ 5ドア ハイルーフ	STD	V-KV3C51M	●					030	NA	2WD
			〃 52M	●					041		
		SDX NTT	〃 5BM	WX					052		
			〃 5BN	WA	○				251		
		STD	V-KV4C51N	● WX					020		EL+ 5MT
		SDX NTT	〃 52K	WX					032		
			〃 52L	●					102		5MT
		SDX SC	V-KV3K52M	●					091		2WD
			〃 52J	YA	○				271		
		SDX SC	〃 52S	●					112	SC	ECVT
			〃 53N	●					061		4WD
デ イ ア ス	Dias エクストラS サンサンルーフ	Dias	V-KV3K54M	●					231	NA	EL+ 5MT
			〃 54A	●					072		
		Dias エクストラS	〃 55M	●	○				082	SC	F/T 4WD
			〃 55A	●	○				★092		
		Dias サンサンルーフ	〃 C4M	KA	○				★122	5MT	2WD
			KE		○				★281		
									132	NA	ECVT
									510		
									★142	5MT	
									371		
									570		

車両・エンジン・トランスミッション型式一覧

車種名		エンジン 型式	トランスミッション 型式	フロントデフ 型式
YA : A/C + オリジナルステッカー + シート(トリコット) ZX : 特別防錆		STD : スタンダード SDX : スーパーデラックス F/T : フルタイム	A/C : エアコン P/S : パワーステアリング ★印 : 認証取得のみ (当面販売予定無し)	
スバルサンバー バン STD 2シータ ハイルーフ		EN07CVN2AO	TM601AA2AB	
スバルサンバー バン 郵政 2シータ ハイルーフ		〃 VN2AO	〃	
スバルサンバー バン SDX 赤帽 2シータ ハイルーフ 4WD		〃 VU2OO	TW601BA3AB	VK1FBN
スバルサンバー バン 郵政 2シータ ハイルーフ 4WD		〃 VU2AO	〃	〃
スバルサンバー バン STD 5ドア 標準ルーフ		〃 VN2AO	TM601AA2AB	
スバルサンバー バン SDX 5ドア 標準ルーフ		〃 VN2AO	〃	
スバルサンバー バン SDX NTT 5ドア 標準ルーフ		〃 VN2AO 〃 VN2AA	〃	
スバルサンバー バン STD 5ドア 標準ルーフ 4WD		〃 VU2AO	TW601BA3AB	VK1FBN
スバルサンバー バン SDX NTT 5ドア 標準ルーフ 4WD		〃 VU2AO	〃	〃
スバルサンバー バン SDX 5ドア ハイルーフ		〃 VN2AO 〃 VN2AA	TM601AA2AB	
スバルサンバー バン SDX SC 5ドア ハイルーフ		EN07YVN3AO	TM601AB2AB	
スバルサンバー バン SDX SC 5ドア ハイルーフ ECVT		〃 VD3AO	TB401NB4AB	
スバルサンバー バン SDX 5ドア ハイルーフ 4WD		EN07CVU2AO 〃 VU2AA	TW601BA3AB	VK1FBN
スバルサンバー バン SDX SC 5ドア ハイルーフ 4WD		EN07YVU3AO	TW601BB2AB	〃
スバルサンバー バン SDX SC 5ドア ハイルーフ F/T 4WD ECVT		〃 VD3AO	TT401PB4AB	VK1FDN
スバルサンバー バン ハイカスタム 5ドア ハイルーフ 4WD		EN07CVU2AO	TW601BA3AB	VK1FBN
スバルサンバー ディアス 5ドア ハイルーフ		〃 VN2AO	TM601AA2AB	
スバルサンバー ディアス 5ドア ハイルーフ ECVT		〃 VD2AO	TB401NA2AB	
スバルサンバー ディアス エクストラS 5ドア ハイルーフ		〃 VN2AO	TM601AA2AB	
スバルサンバー ディアス エクストラS 5ドア ハイルーフ ECVT		〃 VD2AO	TB401NA2AB	
スバルサンバー ディアス 5ドア サンサンルーフ		〃 VN2AO 〃 VN2AA 〃 VN3AC	TM601AA2AB	

車両・エンジン・トランスマッショント型式一覧

OP 展開組合せ

● : ベース車

AX : A/C

FX : フリーホイールアクスル

JE : A/C+P/S+2トーン+回転対座シート

KA : A/C+2トーン

KE : A/C+P/S+2トーン

MX : リヤデフロック+フリーホイールアクスル

NX : リヤデフロック

PX : P/S

RX : コンテナ対応鳥居+135/95R12タイヤ

WA : リヤワイパ+回転対座シート

WX : リヤワイパ


ボデー	グレード	車両型式 記号	OP コード	類別区分				エンジン	トミラシヨスン	駆動方式
				A/C	P/S	A/C + P/S	類番 別 区分号			
デ イ イ ル 5ドア ア ス フ	Dias サンサンルーフ	V-KV3KC4A			○		★361	NA	ECVT	2WD
							★381			
			KA	○			560			
			KE			○	580			
	Dias II SC	" 56K	●				152	SC	5MT	4WD
			AX	○			331			
			●				162			
			AX	○			341			
	Dias II サンサンルーフ SC	" C6K					★172	NA	ECVT	2WD
					○		★391			
			KE JE			○	411			
							★182			
	Dias II サンサンルーフ SC	" C6L			○		★401	SC	5MT	4WD
			KE JE			○	421			
			Dias	V-KV4K54N	●		102			
			Dias エクストラS	" 55N	●	○	112			
	Dias サンサンルーフ	" C4N					★122	NA	EL+ 5MT	F/T 4WD
			KA	○			301			
			KA		○		291			
						○	★450			
	Dias II サンサンルーフ SC	" 56R	●				132	SC	ECVT	F/T 4WD
					○		★251			
			AX	○			271			
						○	★430			
		" 56S	●				142			
					○		★261			
			AX	○			281			
						○	★440			
	Dias II サンサンルーフ SC	" C6R					★152	NA	EL+ 5MT	ECVT
					○		★311			
			KE JE			○	331			
		" C6S					★162			
					○		★321			
			KE JE			○	341			

車両・エンジン・トランスマッショント型式一覧


車両の選定基準

		備考		
YA: A/C + オリジナルステッカー + シート(トリコット) ZX: 特別防錆	STD: スタンダード SDX: スーパーデラックス F/T: フルタイム	A/C: エアコン P/S: パワーステアリング ★印: 認証取得のみ (当面販売予定無し)		
車種名称	エンジン型式	トランスマッショント型式	フロントデフ型式	
スバルサンバー ディアス 5ドア サンサンルーフ ECVT	EN07CVD2AB " VD2AO " VD3AA " VD3AC	TB401NA2AB		
スバルサンバー ディアスII SC 5ドア ハイルーフ	EN07YVN3AO " VN3AA	TM601AB2AB		
スバルサンバー ディアスII SC 5ドア ハイルーフ ECVT	" VD3AO " VD3AA	TB401NB4AB		
スバルサンバー ディアスII SC 5ドア サンサンルーフ	" VN3AO " VN3AB " VN3AC	TM601AB2AB		
スバルサンバー ディアスII SC 5ドア サンサンルーフ ECVT	" VD3AO " VD3AB " VD3AC	TB401NB4AB		
スバルサンバー ディアス 5ドア ハイルーフ 4WD	EN07CVU2AO " VU2AA	TW601BA3AB	VK1FBN	
スバルサンバー ディアス エクストラS 5ドア ハイルーフ 4WD	" VU2AA	TW601BA3AB	VK1FBN	
スバルサンバー ディアス 5ドア サンサンルーフ 4WD	" VU2AO " VU2AA			
スバルサンバー ディアス 5ドア サンサンルーフ F/T 4WD	" VV2AB " VV3AC	TY601CA2AB	VK1FBN	
スバルサンバー ディアスII SC 5ドア ハイルーフ F/T 4WD	EN07YVN3AO " VN3AB " VN3AA " VN3AC	TY601CB3AB	VK1FBN	
スバルサンバー ディアスII SC 5ドア ハイルーフ F/T 4WD ECVT	" VD3AO " VD3AB " VD3AA " VD3AC	TT401PB4AB	VK1FDN	
スバルサンバー ディアスII SC 5ドア サンサンルーフ F/T 4WD	" VN3AO " VN3AB " VN3AC	TY601CB3AB	VK1FBN	
スバルサンバー ディアスII SC 5ドア サンサンルーフ F/T 4WD ECVT	" VD3AO " VD3AB " VD3AC	TT401PB4AB	VK1FDN	


■ 車両型式記号の説明



■ エンジン型式記号の説明



■ トランスミッション型式記号の説明



〔1〕概要

90年3月発売のサンバー660は、外観スタイル、視界の良さ、室内の広さ、4気筒エンジン搭載による高出力とねばり強いトルク、低振動、静粛性等具備条件が、過去の軽貨物車では見られない卓越した優位性を保ち、市場で大変好評に推移し、91年9月には電動パワーステアリング付車の追加、フルトラ点火方式の全車採用など商品改良を実施してきましたが、この度び更にエアコン標準装着車の採用拡大、パワーウィンドウの採用、リクライニング付シートの採用拡大、異形ハロゲンヘッドライトの採用拡大など市場要望に応えた年次商品改良を行ない、新発売いたしました。

〈主な変更内容〉

(1) エアコン(A/C)標準装着車種の採用を大巾に拡大しました。

これに伴い車種構成は、V-KS3, V-KS4, V-KV3, V-KV4と基本の4型式で変更有りませんが、類別区分番号が95分類→147分類と大巾に増加しました。

(2) バン系サンバー トライの通称名を改称し、サンバー ディアスに統一しました。

これによりバンハイルーフ車のグレード名称を・RJ→ディアス, ・XS→ディアスIIに統合しました。

(3) エアクリーナーケース&カバーの材質を軽量で防音性の高い合成樹脂製に変更しました。

これに連して、エアクリーナーホースの形状、エアクリーナー取付ブラケットの形状を変更しました。

(4) インテークマニホールドの材質を軽量で且つ高強度の合成樹脂製に変更しました。

これに連して、INマニホールドのガスケットをゴム材とし、アルミ芯金入りのサンドイッチ構造としました。 (3)(4)項は、EMPi車、キャブレータ車、LPG車共に採用。

(5) デファレンシャルとアクスルシャフト結合部の抜け止め方式をロールスプリングピン圧入方式→スナップリング嵌合方式に構造を変更しました。フロントデフ、リヤデフに適用され、構造はヴィヴィオと同一構造となりました。

(6) 4WD用マニアルトランスマッisionの5速ドライブギヤの固定方式を、

コッタ+スナップリング方式→ロックナット方式に構造を変更しました。

(7) フロントストラット上側のベアリング、オイルシール等分割部品を一体型ベアリングに変更しました。

(8) ステアリングシャフトのユニバーサルジョイントねじ結合部の折り返し加工を廃止しました。

ボルトの締結方法は従来と変更ありません。

(9) ハンドブレーキ(パーキングブレーキ)レバーの構造を格納可能式としました。(赤帽車のみ)

ハンドブレーキを引き、パーキングブレーキを掛けた後、ロック解除ボタンを押すと、レバーのみがフリーとなり、レバーを前方に倒すことができてレバーの出張りがなくなり、シート面とほぼ平らになるものです。

(10) ラジアルタイヤ装着車の採用拡大を図りました。5.00-12-4PR→145R12-6PR(トラックSDX)

(11) ブレーキ装置のうち次の関連部品を部品共用化のため変更しました。

装置・部品名	新	旧
マスターシリンダ	・ストレートボア ファーストフィルバルブなし	・ステップボア ファーストフィルバルブ有り
制動力制御装置 (Gバルブ付車)	・プロポーショニングバルブ (Pバルブ)	・イナーシャプロポーショニ グバルブ (Gバルブ)
後輪シューすき間 オートアジャスター	・ワンショットタイプ (ジャスティと同構造)	・インクリメントタイプ
インパネ部 リザーバタンク	・フルモイスチャなし 他車メーカ標準品	・フルモイスチャ構造 (サンバー専用品)
フロントブレーキの パッド材質	・リヤブレーキ材質と同じ	・フロントブレーキとリヤブレ ーキ材質は相異

(12) 運転席側ヘッドレスト一体型のハイバックシートをリクライニング式にし便益性の向上を図りました。(ト
ラック, パネルバンの一部) この他バンにもリクライニング式の拡大を図りました。

(13) 運転席側シートベルトのタング位置を70mm上方に移し, 使い勝手の向上を図りました。

(14) 運転席側, 左右ドアにパワーウィンドウを新規採用しました。(ディアスIIサンサンルーフ車)

(15) 運転席側, 左右ドアおよびスライドドアのインナハンドルをドミンゴのものと共用化しました。

(16) 電気式バックドアロックの採用拡大を図りました。(バンSDX)

(17) 室外バックミラーの曲率半径800mmタイプ(従来は1000mm)をメーカOPとして採用しました。

(18) ハイマウントストップランプを採用拡大しました。(バン標準ルーフ車)

(19) アンテナの取付位置を⑧ピラー部(運転席右後方)に変更しました。

(20) 異形ハロゲンヘッドライトの採用拡大を図りました。

(21) 2WD車のコンビネーションメータは, 4WD用との共用化を図りました。

車両概要一車種構成

〔2〕車種構成

NA : Natural Aspiration 自然吸気
SC : Super Charger スーパ チャージャ

車種	駆動方式	2WD								4WD							
		標準ルーフ				ハイルーフ				標準ルーフ				ハイルーフ			
		NA		SC		NA		SC		NA		SC		NA		SC	
		5MT	ECVT	5MT	ECVT	5MT	ECVT	5MT	ECVT	EL付 5MT	ECVT	EL付 5MT	ECVT	EL付 5MT	ECVT	EL付 5MT	ECVT
ト ラ ッ ク	一方開 STD	○															
	三方開 STD	○								○							
	三方開 SDX	○		○	○	○				○		○		○			
	三方開 スーパー ^{カスタム}	○								F/T ○							
	三方開 営農	○								○				F/T ○			
	三方開 営農 スーパー ^{カスタム}	○								F/T ○							
	三方開 赤帽					○		○	○					○			
パ ネ ル バ ン	両側開 STD					○	○							○			
	両側開 郵政					○								○			
	両側開 赤帽					○		●						○			
バ ン	2シータ STD	○				○											
	2シータ 郵政	○				○				○				○			
	2シータ 赤帽													○			
	4シータ STD	○								○							
	4シータ SDX	○				○		○	○					○		○	F/T ○
	4シータ NTT	○								○							
	ハイカスタム													○			
ディアス	Dias					○	○							○			
	Dias I エクストラ S					○	●							○			
	Dias II							○	○					F/T ○	F/T ○		
	Dias (サンサンルーフ)					○	○							○			
	Dias II (サンサンルーフ)							○	○						F/T ○	F/T ○	

〈車種及びグレード呼称〉

- ・スバルサンバー トライは、スバルサンバー ディアスに統合
- ・ディアス……Dias (スペイン語で毎日、日々)
- ・STD……スタンダード (標準車)
- ・SDX……スーパーデラックス (超高級車)
- …………新規展開車種

F/T : フルタイム4WD


EL : エキストラロー

〔3〕車室内

—内装色&コンビネーションメータ—

<変更内容>

- (1) 内装色は、ベージュを廃止し、グレー1色としました。
- (2) 2WD車のコンビネーションメータは、4WD車のものを共用するようにしました。但し、4WD パイロットランプは遊びとし、点灯表示しません。
- (3) スピードメータは巻き戻し出来ない構造としました。(全車)



〔4〕外装色

ボディ外装色は下記仕様のものを展開しました。

カラーネーム	コードNo.	備考
ポーラホワイト	#054	従来車継続
ライトシルバー M	#220	従来車継続
ニューダークブルー M	#079	従来車継続 ジャスティと同色
シャイニングブルー M #197	#142	2トーン 従来車継続
ポーラホワイト #054		
ノーブルグリーン M #085	#399	2トーン、ノーブル グリーン Mは新色
ライトシルバー M #220		
ガーネットレッド M #045	#061	2トーン 従来車継続
キャストグレー M #098		
モノライトレッド		
赤帽指定色	#091	従来車継続
ポーラホワイト #054		
郵政指定色	#719	従来車継続

MEMO

A photograph of a page from a Japanese ledger or account book. The page is filled with handwritten text in black ink, organized into columns. At the top center, there is a large, faint circular stamp with Japanese characters, likely a bank or financial institution's logo. The text on the page is in a traditional Japanese script (kanji and hiragana). The columns appear to represent different categories of financial transactions or account details. The handwriting is somewhat faded and appears to be in a cursive or semi-cursive style.