



TA-TW1	LE-TT1	GD-TT1
TA-TW2	LE-TT2	GD-TT2
	LE-TV1	GD-TV1
	LE-TV2	GD-TV2

SAMBAR

新型車 整備
解説書 解説書

株式会社 SUBARU

本資料は、2017 年 4 月以降に印刷したものです。

区分 E

'02.2

U7381A

SAMBAR

まえがき

本書は、'02年2月の新型**SAMBAR**発売に際して、既販車との相違点の概要、仕様および構造、作動などの技術的内容と整備要領を解説してあります。

下記資料と併せて、本書をご熟読の上、サービス並びに販売活動にご活用くださるようお願い申し上げます。

SAMBAR

新 型 車 解 説 書 '01.8 U7371A

SAMBAR

整 備 解 説 書 '01.8 G7371A

SAMBAR

電 気 配 線 図 集 '01.8 X7371A

SAMBAR

故 障 診 断 書 '01.8 P7371A

目 次

総 説

1

商品説明

2

整備要領

3

巻末資料

外観四面図
走行性能曲線図
主要諸元表
装備仕様一覧表
内外装色展開表
サービスデータ

4

なお、本書の内容は、2002年2月発売の車両を基に作成してあります。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。

今後、仕様変更などがあった場合には、テクニカルインフォメーションその他でご連絡いたします。

2002年2月

2A8BAA

目 次

お 客 様 へ

1

送 付

、アJ張ニ表登 2A8BAA 壁障の目S半20'、お書本
 謝状のなる健升、並列ひよは謝状、要調の点数計のなる車運強
 。すまりあアJ張種を障更謝状と容内前
 びひ並スローサ、土の點燃こそ書本、アサ附と梓資隔下
 。すまりあアJ申の調はるよるち>田而こニ健治先調

2

開 始 品 商

3

附 費 備 附

4

梓 資 本 登

2A8BAA

U7371A

8.10'

書 送 贈 車 壁 障

2A8BAA

G7371A

8.10'

書 送 贈 贈 壁

2A8BAA

X7371A

8.10'

要 園 贈 強 展 夢

2A8BAA

P7371A

8.10'

書 送 贈 贈 送

取付の基き両車の表登目S半2002、お容内の書本、よる
 容内と両車の斜より二部更更謝状の両車、すまりあアJ
 ちは障障こひひやふあ、ケのすまりあアJこひひやふあ
 くとれおニそ、おコ合謝状のよるちとる更更謝状、斜や
 。すまりあアJ障障こケ謝状のよるちとる更更謝状

目S半2002

大正十一年三月

1-1 開発のねらい／車種展開 …………… 1-2

1-2 車両概要 1-3

1-3 型式区分一覧 1-9

- 車両・エンジン・トランスミッション
型式区分一覧表1-9
- 車両型式区分記号の説明1-17
- エンジン区分記号の説明1-17
- トランスミッション区分記号の説明1-18
- 打刻開始No.1-18

1-3 型式区分一覧1-9			
■ 車両・エンジン・トランスミッション			
型式区分一覧表1-9			
■ 車両型式区分記号の説明1-17			
■ エンジン区分記号の説明1-17			
■ トランスミッション区分記号の説明1-18			
■ 打刻開始No.1-18			

〔1〕 開発のねらい

環境物品調達推進法（グリーン購入法）の施行に伴い、早期に排出ガス規制への対応を図り、商品力の向上を狙いに開発しました。

●排出ガス規制への早期対応

〔貨物系のNAエンジン仕様車を全車E-LEV（優－低排出ガス）化〕

〔2〕 車種展開

1. 7都県市対応の低排出ガス仕様車（OP）の展開を廃止しました。
2. 既にLEV化済みのディアスワゴン、今回LEV化を行わないSC仕様車を含め、サンバー全車の型式が変わります。（D→Eタイプ）

				トラック				パネルバン		バン				ディアス	ワゴン	
				三方開				両側開		2シート		4シート		4シート	4シート	
				TB	TC	JA		赤帽	VB	赤帽	VB	赤帽	VB	VC	Dias	クラシック
						TB	TC									
2WD	標準 ルーフ	NA	5MT	○	○		○									
			3AT	○	○											
		LPG	5MT		○											
	ハイ ルーフ	NA	5MT					○	○	○	○		○	○	○	○
			3AT						○		○		○	○	○	○
		LPG	5MT					○								
		EV	—											○		
		SC	5MT					○							○	
			3AT					○		○					○	○
	4WD	標準 ルーフ	NA	EL+5MT	○	○	○	○								
3AT				●	●											
SC			EL+5MT		○		○									
			3AT		●		●									
ハイ ルーフ		NA	5MT									○	○	○	○	●
			EL+5MT					○	○	○						
			3AT										●	●	●	●
		LPG	EL+5MT					○								
		SC	5MT												○	
			EL+5MT					○								
			3AT												●	●

＜注＞ ●印はフルタイム4WD

(2) 諸元概要

<主要車両諸元>

(1) トラック

車名・型式		スバル LE-TT1				スバル LE-TT2				スバル GD-TT2			
車種		トラック標準ルーフ											
		2WD				セレクトタイプ4WD				フルタイム4WD			
		TB		TC		NA		TB		TC		TC SC	
		MT		AT		MT		AT		MT		AT	
類別		001		005		011		015		001		005	
		3395											
全長 (mm)		1475											
全幅 (mm)		1815											
荷室長 (mm)		1940											
荷室幅 (mm)		1410											
荷室高 (mm)		290											
荷台床面地上高 (mm)		665											
ホイールベース (mm)		1885											
トレッド(前) (mm)		1280											
トレッド(後) (mm)		1280											
最低地上高 (mm)		185											
車両重量 (kg)		730	750	750	770	780	790	800	810	810	820		
乗車定員 (名)		2											
最大積載量 (kg)		350											
最小回転半径 (m)		3.9											
10・15モード燃費 (国土交通省審査値) (km/ℓ)		172	160	172	160	170	158	170	158	168	156		
歯形形式		ラック&ピニオン式											
懸架		マクファアソンストラット式独立懸架											
装置		セミトレリングアーム式独立懸架											
タイヤ		145R12-6PR LT											
		145R12-6PR LT											
主ブレーキ形式		2系統回路油圧式4輪制動											
前ブレーキ		ベンチレーテッドディスク											
後ブレーキ		リーディングトレリング											
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動											

注) 諸元値は代表値を基に表示。

(2) パネルバン, バン

車名・型式		スバルLE-TV1										スバルLE-TV2									
車種		2WD										セレクト4WD									
		パンダシータ					パンダシータ					セレクト4WD					フルタイム4WD				
		VB					VB					VB					フルタイム4WD				
		VB					VB					VB					フルタイム4WD				
パワーユニット		NA										NA									
MT		AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT			
001		003	016	019	029	033	038	041	001	033	038	044	001	033	038	044	001	033			
全長 (mm)		3395										3395									
全幅 (mm)		1475										1475									
全高 (mm)		1905										1905									
荷室長 (mm)		1915					右 1875 (1015) 左 1845 (1015)					1915					右 1875 (1015) 左 1845 (1015)				
荷室幅 (mm)		1320					1320 (1340)					1320					1320 (1340)				
荷室高 (mm)		1245					1220					1245					1220 (1200)				
床面地上高 (mm)		660					665					660					665				
ホイールベース (mm)		1885					1885					1885					1885				
トレッド(前) (mm)		1280					1280					1280					1280				
トレッド(後) (mm)		1280					1280					1280					1280				
最低地上高 (mm)		180					180					180					180				
車両重量 (kg)		850	860	830	840	860	870	880	890	890	900	910	920	930							
乗車定員 (名)		2					2(4)					2					2 (4)				
最大積載量 (kg)		350					350(250)					350					350 (250)				
性能		最小回転半径 (m)										3.9									
		10・15E・ト燃費 (国・土・通・省・省・省)										10・15E・ト燃費 (国・土・通・省・省・省)									
形状形式		ラック&ピニオン式										ラック&ピニオン式									
懸架		マクファersonストラット式独立懸架										マクファersonストラット式独立懸架									
装置		セミトレーリングアーム式独立懸架										セミトレーリングアーム式独立懸架									
タイヤ		145R12-6PR LT					145R12-6PR LT					145R12-6PR LT					145R12-6PR LT				
		前輪					後輪					前輪					後輪				
制動		主ブレーキ形式										2系統回路油圧式4輪制動									
装置		前ブレーキ										ベンチレーテッドディスク									
		後ブレーキ										リーディングトレーニング									
		駆動方式後2輪駆動										機械式後2輪駆動									

注) 諸元値は代表類別を基に表示。

(3) ディアス

車名・型式	スバル LE-TV1		スバル GD-TV1		スバル LE-TV2		スバル GD-TV2	
	2WD				セレクトタイプ4WD		フルタイム4WD	
車種					セレクトタイプ4WD		フルタイム4WD	
パワーユニット	ディアス		ディアス SC		ディアス		ディアス SC	
	NA		SC		NA		SC	
	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT
類別	043	045	223	225	049	051	234	236
全長 (mm)			3395					
全幅 (mm)			1475					
全高 (mm)			1905					
荷台長 (mm)			1820(975)					
荷台幅 (mm)			1320(1340)					
荷台高 (mm)			1220(1200)					
床面地上高 (mm)			655					
ホイールベース (mm)			1885					
トレッド(前) (mm)			1280					
トレッド(後) (mm)			1280					
最低地上高 (mm)			180					
車両重量 (Kg)	900	920	940	950	940	950	970	990
乗車定員 (名)			2(4)					
最大積載量 (Kg)			200(100)					
最小回転半径 (m)			3.9					
10・15モード燃費 (国土交通省省定値) (Km/L)	16.8	15.6	16.4	15.2	16.6	15.4	16.2	15.0
駆動形式			ラック&ピニオン式					
懸架			マクファersonストラット式独立懸架					
装置			セミトラレーシングアーム式独立懸架					
タイヤ	145R12-6PR LT		155/80R12 77S		145R12-6PR LT		155/80R12 77S	
主ブレーキ形式			2系統回路油圧式4輪制動					
前ブレーキ			ベンチレーテッドディスク					
後ブレーキ			リーディングトラレーシング					
駐車ブレーキ形式			機械式後2輪制動					

(注) 諸元値は代表類別を基に表示。

(4) ワゴン

車名・型式		スバルTA-TW1		スバルTA-TW2	
車種		2WD		フルタイム4WD	
		ディアスワゴン			
		クラシック	クラシックSC	クラシック	クラシックSC
		NA	SC	NA	SC
		MT	AT	MT	AT
		001	006	001	006
類別		3395			
全長 (mm)		1475			
全幅 (mm)		1900			
全高 (mm)		1840			
室内長 (mm)		1320			
室内幅 (mm)		1385			
室内高 (mm)		1885			
ホイールベース (mm)		1280			
トレッド(前) (mm)		1280			
トレッド(後) (mm)		175			
最低地上高 (mm)		930			
車両重量 (Kg)		950	970	970	990
乗車定員 (名)		4			
最小回転半径 (m)		3.9			
性能		17.2	15.8	15.2	17.0
10・15モード燃費 (国土交通省調査値) (Km/ℓ)		15.6			
歯形形式		ラック&ピニオン式			
懸架		マクファアソンストラット式独立懸架			
装置		セミトレーリングアーム式独立懸架			
タイヤ		165/70R13 79S			
主ブレーキ形式		油圧式対角2系統 (倍力装置付)			
前ブレーキ		ベンチレーテッドディスク			
後ブレーキ		リーディングトレーリング			
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動			

注) 諸元値は代表類別を基に表示。

(5) 特販車

車名・型式	JA車				赤柳車			
	スバルLE-TT1	スバルLE-TT2	スバルGD-TT2	スバルLE-TT1	スバルGD-TT1	スバルLE-TT2	スバルGD-TT2	スバルLE-TV2
車種	2WD	セレクトタイプ4WD	フルタイム4WD	2WD	2WD	セレクトタイプ4WD	2WD	セレクトタイプ4WD
	トラック標準ルーフ				トラックハイルーフ			
パワーステアリング	JA	JA	JA SC	赤柳	赤柳SC	赤柳	赤柳SC	赤柳
	NA	NA	SC	NA	SC	NA	SC	NA
MT	MT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT
	017	001	359	023	294	024	390	011
規格	3395				3395			
全長 (mm)	3395				3395			
全幅 (mm)	1475				1475			
全高 (mm)	1775				1860			
荷室長 (mm)	1940				1940			
荷室幅 (mm)	1410				1410			
荷室高 (mm)	290				290			
荷台床面地上高 (mm)	665				665			
ホイールベース (mm)	1885				1885			
トレッド(前) (mm)	1280				1280			
トレッド(後) (mm)	1280				1280			
最低地上高 (mm)	185				185			
車両重量 (kg)	730	780	790	750	770	790	820	860
乗車定員 (名)	2				2			
最大積載量 (kg)	350				350			
最小回転半径 (m)	3.9				3.9			
10・15E-トロー	17.2	17.0	16.8	17.2	17.0	15.8	16.8	16.6
(国土交通省審査値) (km/h)	15.6				16.8			
ボディ形式	トラック8ピニオン式				トラック8ピニオン式			
駆動	マクファーンソンストランド式独立懸架				マクファーンソンストランド式独立懸架			
装置	セミトレーリングアーム式独立懸架				セミトレーリングアーム式独立懸架			
タイヤ	前輪	145R12-6PR LT				145R12-6PR LT		
	後輪	145R12-6PR LT				145R12-6PR LT		
主ブレーキ形式	2系統回油圧式4輪制動				2系統回油圧式4輪制動			
前ブレーキ	ベンチレーテッドディスク				ベンチレーテッドディスク			
後ブレーキ	リーディングトレーリング				リーディングトレーリング			
駐車ブレーキ形式	機械式後輪制動				機械式後輪制動			

(注) 諸元値は代表値を示す。

車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表

[illegible]

型式区分一覧

8-1

表紙一代図先壁くヨバミスベロイ・ベジベエ・両車

ボ デ イ	車 両 型 式	エ ン ジ ン	駆 動 方 式	グ レ イ ド	ミ ツ シ ン ヨ ス	車 両 区 分 記 号	O P コ ー ド	類 別 区 分 番 号	エ ン ジ ン 区 分	ミ ツ シ ン ヨ ス 区 分	リ ヤ デ フ 別 番 区 分 号	主要O/P装備					2 ト ー ン	& リ 線 ヤ ブ ワ イ ン バ ト 1									
												ス バ デ ワ ア リ ン グ	A B S	エ ア コ ン	エ ア バ ッ ク	エ ド ア ッ ク											
パ シ パ シ	LE-TV2	SOHC MPI	S/T4WD	VB	EL+5MT	TV2E51M	XA	001	EN07FVUDAA	TW601BSDAD	VK3FBN																
								002																			
							XX	016				EN07FVNDAA0	TM601ASDAD														
								017																			
								018																			
								019																			
	LE-TV1	SOHC MPI	2WD	VB	5MT	TV1E53K	XA	020	EN07FVBDAA	TA981KDDAA																	
								021																			
								022																			
								023																			
							XX	024																			
								025																			
パ シ	GD-TV1	SOHC MPI	S/T	VB	5MT	TV1E51K	XA	029	EN07FVNDAA0	TM601ASDAD	AK01E2																
								031																			
							XA	032				EN07FVBDAA0	TA981KDDAA														
								033																			
								034																			
								035																			
	LE-TV2	SOHC MPI	4WD	VB	5MT	TV2E51K	XA	036	EN07FVBDAA	TA981KDDAA																	
								037																			
								038																			
								039																			
							XX	040																			
								041																			

型式区分一覧

ボデー	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	ミッション	車両区分記号	O Pコード	類別区分番号	エンジン区分	ミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要O P装備					2 トーション	&熱 リヤブ ワイ イン パ ー
												ス ワ ア リ ン グ	A B S	エ ア コ ン	エ ア バ ッ ク	エ ア 手 席		
バン	4シフト	SOHC MPI	S/T 4WD F/T 4WD	VB	5MT 3AT	TV2E51K TV2E51P	DE 036 YE 036 XX 038 DX 038 XA 040 DA 040 XE 041 DE 041 YE 041		EN07FVUDAA EN07FVBDAO EN07FVBDA	TW601DSDAD TZ981KDDAA	VK3FBN	○		○				○
												○		○	○			○
デイズ	4シフト	SOHC MPI	2WD F/T 4WD	Dias	5MT 3AT	TV1E56K TV1E56P	XE 043 UE 044 UE 044 XE 045 UE 046 UE 046		EN07FVNDAA EN07FVBDA	TM601ASDAD TA981KDDAA		○		○				○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
デイズ	4シフト	SOHC SC MPI	S/T 4WD F/T 4WD	Dias SC	5MT 3AT	TV2E56K TV2E56P	XE 049 UE 050 UE 050 XE 051 UE 052 UE 052		EN07FVUDAA EN07FVBDA	TW601DSDAD TW601DSDED TZ981KDDAA	VK3FBN	○		○				○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
デイズ	4シフト	SOHC SC MPI	S/T 4WD F/T 4WD	Dias SC	5MT 3AT	TV2E56K TV2E56P	UE 234 UE 234 UE 236 UE 236		EN07YVUDAA EN07YVBDAA	TW601DBDED TZ981KBDAA		○		○				○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○
												○		○	○			○

型式区分一覧

ボデー	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	ミッション	車両区分記号	O Pコード	類別区分番号	エンジン区分	ミッション区分	リヤデフ別番区分	主要O P装備	
												A B S	助手席エアバッグ (21DINオ)
デイトナ ワゴン	4シーター	TA-TW1	2WD	ワシック	5MT	TW1E5MK	OE	001	EN07FVNDAA	TM60LASBAD	—	○	○
		TA-TW2	FT 4WD	ワシック SC	3AT	TW1E5MP	UR	006	EN07FVBDAA	TA98IKDDBA	—	○	○
デイトナ ワゴン	4シーター	TA-TW1	2WD	ワシック	5MT	TW2E5MK	OE	001	EN07FVNDAA	TY601ESEED	VK3FBN	○	○
		TA-TW2	FT 4WD	ワシック SC	3AT	TW2E5MP	UR	006	EN07FVBDAA	TZ98IKDDBA	—	○	○

型式区分一覧

車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表 (特販車)

ボディ	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O P コード	類別区分番号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ (識別番号)	主要O P 装備	
												A B S	エア コン
ハチ	三方開	SOHC MPI	2WD	赤帽	5MT	TT1EHAK	FX	023	EN07FVND00	TM601ASDAD		○	
		SOHC LPG MPI		赤帽LPG	5MT	TT1EH9B	FA	023	EN07FVND0A	TM601ASDAD	—	○	○
		SOHC SC MPI		赤帽SC	5MT	TT1EHBK	FA	294	EN07LVND0A	TM601ASDAD	—	○	○
		SOHC SC MPI		赤帽SC	3AT	TT1EHBK	FA	294	EN07LVND0A	TM601ABDAD	—	○	○
		SOHC MPI		赤帽	EL+5MT	TT1EHBK	FA	298	EN07YVBD0A	TA981KCDA	—	○	○
		SOHC MPI	S/T4WD	赤帽	EL+5MT	TT2EHAM	FX	024	EN07FVUD00	TM601BSDED	VK3FBN	○	
ハチ		SOHC SC MPI		赤帽LPG		TT2EH9F	FA	026	EN07FVUD0A	TM601BSDED	—	○	○
		SOHC SC MPI		赤帽SC		TT2EH9F	FA	—	EN07LVND0A	TM601BSDED	—	○	○
		SOHC MPI		赤帽		TT2EH9F	FA	390	EN07YVUD0A	TM601BBAD	—	○	○
		SOHC SC MPI		赤帽SC		TT2EH9F	FA	013	EN07FVND0A	TM601ASDAD	—	○	○
		SOHC MPI	2WD	赤帽	5MT	TV1E8BP	FA	176	EN07YVBD0A	TA981KCDA	—	○	○
		SOHC MPI	S/T4WD	赤帽	EL+5MT	TV2E8AM	FA	011	EN07FVUD0A	TM601BSDED	VK3FBN	○	○
ハチ		SOHC MPI		赤帽	5MT	TV2E5AK	FA	026	EN07FVUD0A	TM601DSDED	—	○	○
		SOHC MPI		赤帽	5MT	TV2E5AK	FA	026	EN07FVUD0A	TM601DSDED	—	○	○
		SOHC MPI		赤帽	5MT	TV2E5AK	FA	026	EN07FVUD0A	TM601DSDED	—	○	○
		SOHC MPI		赤帽	5MT	TV2E5AK	FA	026	EN07FVUD0A	TM601DSDED	—	○	○
		SOHC MPI		赤帽	5MT	TV2E5AK	FA	026	EN07FVUD0A	TM601DSDED	—	○	○
		SOHC MPI		赤帽	5MT	TV2E5AK	FA	026	EN07FVUD0A	TM601DSDED	—	○	○

<赤帽車>

<車AL>

1-14

型式区分一覧

車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表 (特装ベース車)

ボディ	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O P コード	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要O P 装備	
											A B S	エアコン
トラック	ハイルーフ 三方開	SOHC MPI SOHC SPI SOHC SC MPI	2WD	赤帽 赤帽LPG 赤帽SC	5MT 5MT 3AT EL+5MT	TT1EHAK TT1EH9B TT1EHBK TT1EHBK TT2EHAM TT2EH9F TT2EHBM	TX TX TA TA TA TA TA	EN07FVND00 EN07LVND00 EN07YVND0A EN07YVBD0A EN07FVUD0A EN07LVND0A EN07YVUD0A	TM601ASDAD TM601ASDAD TM601ABDAD TA981KCDAA TW601BSDED TW601BSDED TW601BBDAD	— — — — VK3FBN — —	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
バス	FE-LA3	MPI SOHC	24 4WD	H4 H-6 H4 H-6 H4 H-6 H4 H-6	ET+2ML ET+2ML ET+2ML ET+2ML	L13E2L6 L13E2L6 L13E2L6 L13E2L6	XV XV XV XV	E700LA/UDV E700LA/UDV E700LA/UDV E700LA/UDV	LM601B2D7D LM601B2D7D LM601B2D7D LM601B2D7D	AK3B8A AK3B8A AK3B8A AK3B8A	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
バス	FE-LA3	MPI SOHC	24 4WD	H4 H-6 H4 H-6 H4 H-6 H4 H-6	ET+2ML ET+2ML ET+2ML ET+2ML	L13E2L6 L13E2L6 L13E2L6 L13E2L6	XV XV XV XV	E700LA/UDV E700LA/UDV E700LA/UDV E700LA/UDV	LM601B2D7D LM601B2D7D LM601B2D7D LM601B2D7D	AK3B8A AK3B8A AK3B8A AK3B8A	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
バス	FE-LA3	MPI SOHC	24 4WD	H4 H-6 H4 H-6 H4 H-6 H4 H-6	ET+2ML ET+2ML ET+2ML ET+2ML	L13E2L6 L13E2L6 L13E2L6 L13E2L6	XV XV XV XV	E700LA/UDV E700LA/UDV E700LA/UDV E700LA/UDV	LM601B2D7D LM601B2D7D LM601B2D7D LM601B2D7D	AK3B8A AK3B8A AK3B8A AK3B8A	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

＜赤帽特装ベース車 (幌付コンテンツナ用)＞

＜赤帽ベース車＞

1-16

型式区分一覧

車両型式区分記号の説明

		LE	-	T	T	1	E	S	2	K	
		1		2	3	4	5	6	7	8	
1	排出ガス規制区分	GD TA LE	平成10年度排出ガス規制適合車 平成12年基準排出ガス25% 低減レベル認定車 平成14年排出ガス規制適合車 (平成12年基準排出ガス50% 低減レベル認定車)								
2	車種区分	T	サンバー								
3	ボディ区分	T V W	トラック バン, パネルバン ワゴン								
4	排気量・駆動・懸架区分	1 2	2WD 4WD								
5	年改区分	E	A: スタート, 以降B→C								
6	ドア数	5 8 H S	5ドア パネルバン 三方開ハイルーフ 三方開								
7	グレード区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F H J K L M N	VB TB VB 2シート TC, VC TC SC ディアス キャブ付シャシ フロア付シャシ 赤帽LPG 赤帽 赤帽SC TC LPG JA JA SC JA キャブ付 ディアスクラシックトランスケア トランスケア ディアス SC ディアス トランスケア ディアス クラシック ディアス クラシック SC								
8	変速機・燃料供給区分	B F K M P V	EGI(SPI)+LPG 5MT EGI(SPI)+LPG EL+5MT EGI(MPI) 5MT EGI(MPI) EL+5MT EGI(MPI) 3AT 電気自動車								

エンジン区分記号の説明

		E	N	07	F	V	N	D	A	0	M	T	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	エンジン記号	E	エンジン										
2	エンジン系列記号	N	軽系4気筒エンジン										
3	排気量の区分	07	660cm ³										
4	燃料供給装置	L F Y	LPG SOHC EGI (MPI) SOHC EGI (MPI) SC										
5	排気ガス規制区分	V D	国内商用系 国内乗用係										
6	結合トランスミッション	B N U	AT MT 4WD MT										
7	年改・変更区分	D	A: スタート, 以降B→C										
8	仕様差異区分	0 A B	赤帽仕様 標準仕様 営農仕様										
9	仕様差異区分	0 A	A/Cなし A/C付										

型式区分一覧

トランスミッション区分記号の説明

打刻開始No.

明細の号5第4図左壁面車

T	M	60	1	A	S	D	A	D	1	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1

1	トランス ミッション 記号	T	トランスミッション
2	トランス ミッション 変速・駆動 区分	A M W Y Z	AT MT 4WD MT フルタイム4WD MT フルタイム4WD AT
3	ギヤ芯間区分	60 98	60mm (MT) 98mm (AT)
4	型式シリーズ	1	1:スタート 以降2→3
5	トランス ミッション 基本仕様区分	A B C D E K Z	2WD 5MT 4WD EL+5MT フルタイム4WD EL+5MT 4WD 5MT フルタイム 4WD 5MT 3AT(2WD & 4WD) 2WD 1段減速
6	結合エンジン 区分	B C D S T	SC 赤帽仕様 NA-AT NA-MT EV
7	年改・変更 区分	...	A:スタート 以降B→C
8	仕様差異区分	T/M	本体に対する差異(A, B, C)
9	仕様差異区分	E/G	車両に対する差異(A, D)

(注) 車種、仕向地などの共用により区分記号の説明と異なる場合があります。

<車両>

<エンジン>

TT1-045101

EN07-527183

TT2-140501

TV1-057001

TV2-044201

TW1-010201

TW2-009101

<注記>

1. トランスミッションは、従来から継続した号機になります。