SUBARU

TA-TW1 LE-TT1 GD-TT1
TA-TW2 LE-TT2 GD-TT2
LE-TV1
LE-TV2

SAMBAR

新型車解説書

区分 F

'02.9

U7391A

株式会社SUBARU

本資料は、2017年4月以降に印刷したものです。

SAMBAR

まえがき

本書は、'02年9月の新型SAMBARの発売に際して、既販車との相違点の車両概要と仕様、構造および作動など技術的内容を主体に解説したものです。本書を十分にご熟読いただき、サービス並びに販売活動にご活用いただきますようお願い申し上げます。

その他に次の資料を発行しておりますので、併せてご活用ください。

SAMBAR 整備解説書	'02-9	G7391A
SAMBAR 電気配線図集	'02-9	X7391A
SAMBAR 故障診断書	'02-9	P7391A

なお、本書の内容は、２００２年９月発売の車両を基に作成してあります。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。

今後、仕様変更などがあった場合にはテクニカルインフォメーションその他でご連絡いたします。

２００２年９月

目次

1 総説

2 エンジン

3 動力伝達システム

4 シャシ

5 ボディ

6 SRSエアバッグ＆シートベルト

7 空調システム

8 ボディエレクトリカル

9 巻末資料　外観四面図、性能曲線図　主要諸元表、装備仕様一覧表　内外装色展開表

U7391A

富士重工業株式会社

SAMBAR

整備解説書

'02-9　G7391A

電気配線図集

'02-9　X7391A

故障診断書

'02-9　P7391A

目　次

1　総論

2　エンジン

3　動力伝達システム

4　シャシ

5　ボディ

6　SRSエアバッグシステム

7　空調システム

8　ボディエレクトリカル

9　巻末資料
　外観図面，性能曲線図
　主要諸元表，装備仕様一覧表
　内外装色見開き

整備説明

本書は，'02年9月の新型 SAMBAR の発売に際して，既販車との相違点の車両構造と仕様，構造および作動方法技術的内容を主体に解説したものです。本書を十分にご熟読いただき，サービス並びに販売活動にご活用いただきますようお願い申し上げます。

その他に次の資料を発行しておりますので，併せてご活用ください。

電気配線図集

'02-9　X7391A

故障診断書

'02-9　P7391A

なお，本書の内容は，2002年9月発売の車両を基に作成してあります。車両の仕様変更等による今後の車両と内容が一致しないことがありますので，あらかじめご承知おきください。

今後，仕様変更などがあった場合にはテクニカルトピックスやニュースなどの他でご連絡いたします。

2002年9月

U7391A

富士重工業株式会社

1．総　説

1－1　車両外観 …… 1－ 2

1－2　型式区分一覧

■ 車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表 …… 1－ 4

■ 車両型式区分記号の説明 …… 1－ 9

■ エンジン区分記号の説明 …… 1－ 9

■ トランスミッション区分記号の説明 …… 1－ 9

■ 打刻開始No. …… 1－10

1－3　開発のねらい／車種展開 …… 1－11

1－4　車両概要

[1] デザイン …… 1－12

[2] 外観装備・装飾 …… 1－12

[3] 室内装備・装飾 …… 1－13

[4] パワートレイン …… 1－14

[5] シャシ …… 1－14

[6] その他 …… 1－15

[7] 諸元概要 …… 1－16

<トラック>

<バン>

<ディアスワゴン>

■ 車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表

◎印標準装着

ボディ			車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	類別区分番号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分（識別番号）	主要OP装備 パワーステアリング	ABS	エアコン	助手席エアバッグ	熱線プリント&リヤワイパー
ﾄﾗｯｸ	標準	三方開	LE-TT1	SOHC MPI	2WD	TB	5MT	TT1FS2L	XH	001	EN07FVNEA0	TM601ASDAD	—					
									X4	002				○				
									XF	003	EN07FVNEAA					○		
									XG	004				○		○		
							3AT	TT1FS2R	XH	005	EN07FVBEA0	TA981KDEAA						
									X4	006				○				
									XF	007	EN07FVBEAA					○		
									XG	008				○		○		
						TC	5MT	TT1FS4L	XG	011	EN07FVNEAA	TM601ASDAD		◎		◎		
									AG	011				◎		◎	○	
							3AT	TT1FS4R	XG	015	EN07FVBEAA	TA981KDEAA		◎		◎		
									AG	015				◎		◎	○	
			GD-TT1	SOHC LPG		TC LPG	5MT	TT1FSCB	XG	—	EN07LVNEAA	TM601ASDAD		◎		◎		
			LE-TT1	SOHC MPI		JA	5MT	TT1FSDL	XJ	017	EN07FVNEB0	TM601ASDAD						
									XK	019	EN07FVNEBA					○		
			LE-TT2	SOHC MPI	S/T 4WD	TB	EL+5MT	TT2FS2N	XH	001	EN07FVUEA0	TW601BSGAD	VK3FBN					
									X4	002				○				
									XF	003	EN07FVUEAA					○		
									XG	004				○		○		
					F/T 4WD		3AT	TT2FS2R	XH	005	EN07FVBEA0	TZ981KDEAA						
									X4	006				○				
									XF	007	EN07FVBEAA					○		
									XG	008				○		○		
					S/T 4WD	TC	EL+5MT	TT2FS4N	XG	011	EN07FVUEAA	TW601BSGAD		◎		◎		
									AG	011				◎		◎	○	
					F/T 4WD		3AT	TT2FS4R	XG	015	EN07FVBEAA	TZ981KDEAA		◎		◎		
									AG	015				◎		◎	○	
				SOHC SC MPI	S/T 4WD	TC sc	EL+5MT	TT2FS5T	XG	033	EN07YVUEAA	TW601BBGAD		◎		◎		
									FG	034				◎	○	◎		
									BG	034				◎	○	◎	○	
					F/T 4WD		3AT	TT2FS5U	XG	035	EN07YVBEAA	TZ981KBEAA		◎		◎		
									FG	036				◎	○	◎		
									BG	036				◎	○	◎	○	
ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ	ﾊｲﾙｰﾌ	三方開	LE-TV1	SOHC MPI	2WD	VB	5MT	TV1F81L	XA	001	EN07FVNEAA	TM601ASDAD	—			◎		
									XE	002				○		◎		
							3AT	TV1F81R	XA	003	EN07FVBEAA	TA981KDEAA				◎		
									XE	004				○		◎		
			LE-TV2		S/T 4WD	VB	EL+5MT	TV2F81N	XA	001	EN07FVUEAA	TW601BSGAD	VK3FBN			◎		
									XE	002				○		◎		
ﾊﾞﾝ	ﾊｲﾙｰﾌ	2ｼｰﾀ	LE-TV1	SOHC MPI	2WD	VB	5MT	TV1F53L	XX	016	EN07FVNEA0	TM601ASDAD	—					
									XA	017	EN07FVNEAA					○		
									XE	018				○		○		
							3AT	TV1F53R	XX	019	EN07FVBEA0	TA981KDEAA						
									XA	020	EN07FVBEAA					○		
									XE	021				○		○		

◎印標準装着

ボディ			車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	類別区分番号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分（識別番号）	主要OP装備 パワーステアリング	ABS	エアコン	助手席エアバッグ	熱線プリント&リヤワイパー
ﾊﾞﾝ	ﾊｲﾙｰﾌ	4ｼｰﾀ	LE-TV1	SOHC MPI	2WD	VB	5MT	TV1F51L	XX	029	EN07FVNEA0	TM601ASDAD	—					
									XA	031	EN07FVNEAA					○		
									DA	031						○		○
									XE	032				○		○		
									DE	032				○		○		○
							3AT	TV1F51R	XX	033	EN07FVBEA0	TA981KDEAA						
									XA	035	EN07FVBEAA					○		
									DA	035						○		○
									XE	036				○		○		
									DE	036				○		○		○
						VC	5MT	TV1F54L	XE	038	EN07FVNEAA	TM601ASDAD		◎		◎		◎
									FE	039				◎	○	◎		◎
									UE	039				◎	○	◎	○	◎
							3AT	TV1F54R	XE	041	EN07FVBEAA	TA981KDEAA		◎		◎		◎
									FE	042				◎	○	◎		◎
									UE	042				◎	○	◎	○	◎
				ﾓｰﾀｰ		VC EV	減速機	TV1F54V	XE	—	—	TM601ZTAAC		◎		◎		◎
			LE-TV2	SOHC MPI	S/T 4WD	VB	5MT	TV2F51L	XX	033	EN07FVUEA0	TW601DSGAD	VK3FBN					
									DX	033								○
									XA	035	EN07FVUEAA					○		
									DA	035						○		○
									XE	036				○		○		
									DE	036				○		○		○
					F/T 4WD		3AT	TV2F51R	XX	038	EN07FVBEA0	TZ981KDEAA						
									DX	038								○
									XA	040	EN07FVBEAA					○		
									DA	040						○		○
									XE	041				○		○		
									DE	041				○		○		○
					S/T 4WD	VC	5MT	TV2F54L	XE	044	EN07FVUEAA	TW601DSGAD		◎		◎		◎
									FE	045		TW601DSGED		◎	○	◎		◎
									UE	045				◎	○	◎	○	◎
					F/T 4WD		3AT	TV2F54R	XE	047	EN07FVBEAA	TZ981KDEAA		◎		◎		◎
									FE	048				◎	○	◎		◎
									UE	048				◎	○	◎	○	◎
ﾃﾞｨｱｽ	ﾊｲﾙｰﾌ	4ｼｰﾀｰ	LE-TV1	SOHC MPI	2WD	ﾃﾞｨｱｽ	5MT	TV1F56L	XE	043	EN07FVNEAA	TM601ASDAD	—	◎		◎		◎
									UE	044				◎	○	◎	○	◎
							3AT	TV1F56R	XE	045	EN07FVBEAA	TA981KDEAA		◎		◎		◎
									UE	046				◎	○	◎	○	◎
			LE-TV2		S/T 4WD		5MT	TV2F56L	XE	049	EN07FVUEAA	TW601DSGAD	VK3FBN	◎		◎		◎
									UE	050		TW601DSGED		◎	○	◎	○	◎
					F/T 4WD		3AT	TV2F56R	XE	051	EN07FVBEAA	TZ981KDEAA		◎		◎		◎
									UE	052				◎	○	◎	○	◎

ボディ			車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	類別区分番号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分（識別番号）	主要OP装備 ABS	助手席エアバッグ	2トーン
ﾃﾞｨｱｽ ﾜｺﾞﾝ	ﾊｲﾙｰﾌ	4ｼｰﾀｰ	TA-TW1	SOHC MPI	2WD	ﾃﾞｨｱｽ ﾜｺﾞﾝ	5MT	TW1F5PK	OE	009	EN07FVNEAA	TM601ASBAD	—		◎	
									UE	010				○	◎	
									UB	010				○	◎	○
							3AT	TW1F5PP	UE	014	EN07FVBEAA	TA981KDEBA		◎	◎	
									UB	014				◎	◎	○
				SOHC SC MPI		ﾃﾞｨｱｽ ﾜｺﾞﾝ SC	5MT	TW1F5QW	UE	012	EN07YVNEAA	TM601ABFAD		◎	◎	
									UB	012				◎	◎	○
							3AT	TW1F5QY	UE	016	EN07YVBEAA	TA981KBEBA		◎	◎	
									UB	016				◎	◎	○
			TA-TW2	SOHC MPI	F/T 4WD	ﾃﾞｨｱｽ ﾜｺﾞﾝ	5MT	TW2F5PK	OE	009	EN07FVNEAA	TY601ESEED	VK3FBN		◎	
									UE	010				○	◎	
									UB	010				○	◎	○
							3AT	TW2F5PP	UE	014	EN07FVBEAA	TZ981KDEBA		◎	◎	
									UB	014				◎	◎	○
				SOHC SC MPI		ﾃﾞｨｱｽ ﾜｺﾞﾝ SC	5MT	TW2F5QW	UE	012	EN07YVNEAA	TY601ABFAD		◎	◎	
									UB	012				◎	◎	○
							3AT	TW2F5QY	UE	016	EN07YVBEAA	TZ981KBEBA		◎	◎	
									UB	016				◎	◎	○

■ 車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表（特販車）

＜赤帽車＞

ボディ			車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	類別区分番号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分（識別番号）	主要OP装備 ABS	エアコン
ﾄﾗｯｸ	ﾊｲﾙｰﾌ	三方開	LE-TT1	SOHC MPI	2WD	赤帽	5MT	TT1FHAL	FX	023	EN07FVNE00	TM601ASDAD	—	◎	
									FA	025	EN07FVNE0A			◎	○
			GD-TT1	SOHC LPG		赤帽LPG	5MT	TT1FH9B	FA	—	EN07LVNE0A	TM601ASDAD		◎	◎
			LE-TT1	SOHC SC MPI		赤帽SC	5MT	TT1FHBS	FA	029	EN07YVNE0A	TM601ABDAD		◎	◎
							3AT	TT1FHBU	FA	033	EN07YVBE0A	TA981KCEAA		◎	◎
			LE-TT2	SOHC MPI	S/T 4WD	赤帽	EL+5MT	TT2FHAN	FX	024	EN07FVUE00	TW601BSGED	VK3FBN	◎	
									FA	026	EN07FVUE0A			◎	○
			GD-TT2	SOHC LPG		赤帽LPG		TT2FH9F	FA	—	EN07LVNE0A	TW601BSGED		◎	◎
			LE-TT2	SOHC SC MPI		赤帽SC		TT2FHBT	FA	048	EN07YVUE0A	TW601BBGAD		◎	◎
ﾊﾟﾈﾙ ﾊﾞﾝ	ﾊｲﾙｰﾌ	三方開	LE-TV1	SOHC MPI	2WD	赤帽	5MT	TV1F8AL	FA	013	EN07FVNE0A	TM601ASDAD	—	◎	◎
				SOHC SC MPI		赤帽SC	3AT	TV1F8BU	FA	048	EN07YVBE0A	TA981KCEAA		◎	◎
			LE-TV2	SOHC MPI	S/T 4WD	赤帽	EL+5MT	TV2F8AN	FA	011	EN07FVUE0A	TW601BSGED	VK3FBN	◎	◎
ﾊﾞﾝ	ﾊｲﾙｰﾌ	2ｼｰﾀ	LE-TV2	SOHC MPI	S/T 4WD	赤帽	5MT	TV2F5AL	FA	026	EN07FVUE0A	TW601DSGED		◎	◎

＜ＪＡ車＞

ボディ			車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	類別区分番号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分（識別番号）	主要ＯＰ装備 パワーステアリング	エアコン	助手席エアバッグ	特別防錆	リヤデフロック	AM／FMラジオカセット	荷台拡張鳥居
ﾄﾗｯｸ	標準ﾙｰﾌ	三方開	LE-TT1	SOHC MPI	2WD	TC	5MT	TT1FSDL	XJ	017	EN07FVNEB0	TM601ASDAD	—							
									XK	019	EN07FVNEBA				○					
			LE-TT2	SOHC MPI	S/T4WD	TB	EL+5MT	TT2FS2N	EH	001	EN07FVUEA0	TW601BSGAD	VK3FBN							
									EF	003	EN07FVUEAA				○					
									EG	004				○	○					
						TC	EL+5MT	TT2FSDN	XJ	017	EN07FVUEB0	TW601BSGAD								
									XM	017										○
									XC	018				○						
									ZJ	017							○			
									XK	019	EN07FVUEBA				○					
									XL	021				○	○					
									XT	021				○	○				○	
									AL	021				○	○	○				
					F/T 4WD		3AT	TT2FSDR	XJ	055	EN07FVBEB0	TZ981KDEAA								
									XK	057	EN07FVBEBA				○					
									XL	058				○	○					
									XT	058				○	○				○	
									AL	058				○	○	○				
				SOHC SC MPI	F/T 4WD	TC sc	3AT	TT2FSEU	XJ	041	EN07YVBEA0	TZ981KBEAA								
									XK	042	EN07YVBEAA				○					
									XL	043				○	○					
									XT	043				○	○				○	
									AL	043				○	○	○				
				SOHC MPI	S/T 4WD	ﾌﾛｱ付ｼｬｼ	EL+5MT	TT2FSDN	KX	—	EN07FVUEB0	TW601BSGAD								
					F/T 4WD		3AT	TT2FSDR	KX	—	EN07FVBEB0	TZ981KDEAA								
					S/T 4WD	ｷｬﾌﾞ付ｼｬｼ	EL+5MT	TT2FSFN	XX	—	EN07FVUEB0	TW601BSGAD								
									XE	—	EN07FVUEBA			○	○					
									NX	—	EN07FVUEB0	TW601BSGBD						○		
									NE	—	EN07FVUEBA			○	○			○		

■　車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表（特装ベース車）

＜赤帽車特装ベース車（幌付コンテナ用）＞

ボディ			車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分（識別番号）	主要ＯＰ装備 ABS	エアコン
ﾄﾗｯｸ	ﾊｲﾙｰﾌ	三方開	LE-TT1	SOHC MPI	2WD	赤帽	5MT	TT1FHAL	TX	EN07FVNE00	TM601ASDAD	—	◎	
									TA	EN07FVNE0A			◎	○
				SOHC SC MPI		赤帽SC	5MT	TT1FHBS	TA	EN07YVNE0A	TM601ABDAD		◎	◎
							3AT	TT1FHBU	TA	EN07YVBE0A	TA981KCEAA		◎	◎
			LE-TT2	SOHC MPI	S/T 4WD	赤帽	EL+5MT	TT2FHAN	TA	EN07FVUE0A	TW601BSGED	VK3FBN	◎	◎
				SOHC SC MPI		赤帽SC		TT2FHBT	TA	EN07YVUE0A	TW601BBGAD		◎	◎

<特装ベース車>

ボディ			車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分（識別番号）	主要OP装備 パワーステアリング	ABS	エアコン
トラック	標準・ルーフ	三方開	LE-TT1	SOHC MPI	2WD	キャブ付シャシ	5MT	TT1FS7L	XX	EN07FVNEA0	TM601ASDAD				
						パワーリフト	5MT	TT1FS8L	LA	EN07FVNEAA					○
						フロア付シャシ	5MT	TT1FS8L	XX	EN07FVNEA0					
									XS				○		
									XA	EN07FVNEAA					○
									XE				○		○
							3AT	TT1FS8R	XX	EN07FVBEA0	TA981KDEAA				
									XS				○		
									XA	EN07FVBEAA					○
									XE				○		○
			LE-TT2	SOHC MPI	S/T 4WD	キャブ付シャシ	EL+5MT	TT2FS7N	XX	EN07FVUEA0	TW601BSGAD	VK3FBN			
									XA	EN07FVUEAA					○
									XE				○		○
						パワーリフト	EL+5MT	TT2FS8N	LA	EN07FVUEAA					○
						フロア付シャシ	EL+5MT	TT2FS8N	XX	EN07FVUEA0					
									XS				○		
									XA	EN07FVUEAA					○
									XE				○		○
						消防車	EL+5MT	TT2FS2N	VX	EN07FVUEA0					
									VA	EN07FVUEAA					○
									VE				○		○
バン	ハイルーフ		LE-TV2	SOHC MPI	S/T 4WD	消防車	5MT	TV2F51L	VX	EN07FVUEA0	TW601DSGAD	VK3FBN			
									VA	EN07FVUEAA					○
									VE				○		○
			LE-TV1		2WD	トランスケア	3AT	TV1F5JR	XE	EN07FVBEAA	TA981KDEAA	—	◎		◎
ディアス	ハイルーフ		LE-TV2	SOHC MPI	F/T 4WD	トランスケア	3AT	TV2F5LR	FE	EN07FVBEAA	TZ981KDEAA	VK3FBN	◎	◎	◎
ディアスワゴン	ハイルーフ		TA-TW1	SOHC MPI	2WD	トランスケア	3AT	TW1F5RP	FE	EN07FVBEAA	TA981KDEBA	—	◎	◎	◎
			TA-TW2	SOHC MPI	F/T 4WD	トランスケア	3AT	TW2F5RP	FE	EN07FVBEAA	TZ981KDEBA	VK3FBN	◎	◎	◎

■ 車両型式区分記号の説明

LE－TT1FS2L

1 2 3 4 5 6 7 8

1	排出ガス規制区分	GD	平成10年度排出ガス規制適合車
		TA	平成12年基準排出ガス25％低減レベル認定車
		LE	平成14年排出ガス規制適合車（平成12年基準排出ガス50％低減レベル認定車）
2	車種区分	T	サンバー
3	ボディ区分	T	トラック
		V	バン、パネルバン
		W	ワゴン
4	排気量・駆動・懸架区分	1	2WD
		2	4WD
5	年改区分	F	A：スタート、以降B→C
6	ドア・ルーフ区分	5	5ドア
		8	パネルバン
		H	三方開ハイルーフ
		S	三方開
7	グレード区分	1	VB
		2	TB
		3	VB　2シータ
		4	TC、VC
		5	TC　SC
		6	ディアス
		7	キャブ付シャシ
		8	フロア付シャシ
		9	赤帽LPG
		A	赤帽
		B	赤帽SC
		C	TC　LPG
		D	JA
		E	JA　SC
		F	JA　キャブ付
		J	トランスケア
		L	ディアス　トランスケア
		P	ディアス　ワゴン
		Q	ディアス　ワゴン　SC
		R	ディアス　ワゴン　トランスケア
8	変速機・燃料供給区分	B	EGI(SPI)+LPG　5MT
		F	EGI(SPI)+LPG　EL+5MT
		K	EGI(MPI)　5MT
		L	EGI(MPI)　5MT(E-LEV)
		N	EGI(MPI)　EL+5MT(E-LEV)
		P	EGI(MPI)　3AT
		R	EGI(MPI)　3AT(E-LEV)
		S	EGI(MPI)SC　5MT(E-LEV)
		T	EGI(MPI)SC　EL+5MT(E-LEV)
		U	EGI(MPI)SC　3AT(E-LEV)
		V	電気自動車
		W	EGI(MPI)SC　5MT
		Y	EGI(MPI)SC　3AT

■ エンジン区分記号の説明

E N 07 F V N E A 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	エンジン記号	E	エンジン
2	エンジン系列記号	N	軽系4気筒エンジン
3	排気量の区分	07	660cm³
4	燃料供給装置	L	LPG
		F	SOHC　EGI(MPI)
		Y	SOHC　EGI(MPI)　SC
5	排気ガス規制区分	V	国内商用系
6	結合トランスミッション	B	AT
		N	MT
		U	4WD　MT
7	年改・変更区分	E	A：スタート、以降B→C
8	仕様差異区分	0	赤帽仕様
		A	標準仕様
		B	営農仕様
9	仕様差異区分	0	A／Cなし
		A	A／C付

■ トランスミッション区分記号の説明

T M 60 1 A S D A D

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	トランスミッション記号	T	トランスミッション
2	トランスミッション変速・駆動区分	A	AT
		M	MT
		W	4WD　MT
		Y	フルタイム4WD　MT
		Z	フルタイム4WD　AT
3	ギヤ芯間区分	60	60mm(MT)
		98	98mm(AT)
4	型式シリーズ	1	1：スタート　以降2→3
5	トランスミッション基本仕様区分	A	2WD　5MT
		B	4WD　EL+5MT
		D	4WD　5MT
		E	フルタイム　4WD　5MT
		K	3AT(2WD&4WD)
		Z	2WD　1段減速
6	結合エンジン区分	B	SC
		C	赤帽仕様
		D	NA-AT
		S	NA-MT
		T	EV
7	年改・変更区分	…	A：スタート　以降B→　C……
8	仕様差異区分	T／M本体に対する差異（A、B、C）	
9	仕様差異区分	E／G、車両に対する差異（A、D）	

（注）車種、仕向地などの共用により区分記号の説明と異なる場合があります。

■ 打刻開始No.

<車両>	<エンジン>	<トランスミッション>
TT1－052001	EJ07－616195	(MT) TM、TW、TY－418604
TT2－170001		(AT) TA、TZ－911208
TV1－068001		
TV2－052001		
TW1－012001		
TW2－012001		

<注記>

1. マニュアルトランスミッションの打刻は、TM、TW、TYの区分はなく混合連番で採番しています。
2. オートマチックトランスミッションは、TA、TZの区分はなく混合連番で採番しています。

[1] 開発のねらい

ワゴンにおいては、乗用質感の向上を図り、定評のスペースユーティリティを活かしながら貨物系を含め、商品力向上と環境対応の強化をねらいに開発しました。

●エクステリアの一新

ワゴンデザインを一新し、貨物系にも適用してサンバーシリーズ全体をリフレッシュ

●内装のグレードアップ

ワゴンの内装を大幅な質感の向上を図ると共にバン系も質感を向上

●環境対応の強化

貨物系ＳＣエンジン仕様車を全車Ｅ－ＬＥＶ（優一低排出ガス）化

[2] 車種展開

1. ディアスワゴンを追加展開し、クラッシックワゴンを廃止しました。
2. ディアスワゴンＳＣ車にＭＴ仕様を追加展開しました。
3. バンディアスのＳＣ仕様車を廃止しました。
4. ＪＡトラックにＮＡ　４ＷＤ　ＡＴ仕様を追加展開し、ＳＣ　４ＷＤ　５ＭＴ仕様を廃止しました。

				トラック					パネルバン		バン				ディアス	ワゴン
				三方開					両側開		２シータ		４シータ		４シータ	４シータ
				ＴＢ	ＴＣ	ＪＡ ＴＢ	ＪＡ ＴＣ	赤帽	ＶＢ	赤帽	ＶＢ	赤帽	ＶＢ	ＶＣ	Ｄｉａｓ	Ｄｉａｓ
2WD	標準ルーフ	NA	5MT	○	○		○									
			3AT	○	○											
		LPG	5MT		○											
	ハイルーフ	NA	5MT					○	○	○	○		○	○	○	○
			3AT						○		○		○	○	○	○
		LPG	5MT					○								
		EV	——											○		
		SC	5MT					○								○
			3AT					○		○						○
4WD	標準	NA	EL＋5MT	○	○	○	○									
			3AT	●	●		●									
		SC	EL＋5MT		○											
			3AT		●		●									
	ハイルーフ	NA	5MT									○	○	○	○	●
			EL＋5MT					○	○	○						
			3AT										●	●	●	●
		LPG	EL＋5MT					○								
		SC	5MT													●
			EL＋5MT					○								
			3AT													●

<注>　●印はフルタイム４ＷＤ

[1]デザイン

(1)エクステリアのポイント

ワゴンは若々しさをテーマに、フロント＆リヤの意匠を一新し、全体的に乗用車のテイストを織り込んだ質感の高いデザインとしました。

貨物系にもワゴンのデザインを適用し、シリーズ全体のイメージを一新しました。

(2)インテリアのポイント

ワゴンおよびディアスはサンバーの持つスペースユーティリティの継承と乗用車テイストの織り込みを行い、質感と実用性の高さを両立したインテリアとしました。

バン、トラック系はシート表皮の一新、視認性のよいメーターの採用などにより、質感の向上と環境対応を図りました。

(3)カラーデザイン

＜エクステリアカラー＞

・新色はツートンを含めて６色展開すると共に、ポーラーホワイトに替えてピュアホワイト、ツートン仕様にピュアブラックマイカを採用しました。

（新色）

1. シャイニーシルバーM：トラックＴＣ系、バン、ワゴン
2. ディープブルーマイカ：バンのＶＣ、ディアスとワゴン
3. ターコイズグリーンⅡ M：バンディアス、ワゴン
4. グレイッシュパープルM：ワゴン
5. ミスティベージュ：ワゴン
6. グレーM（ツートン仕様）：ワゴン

[2]外観装備・装飾

(1)フロントビュー

1. バンパー、フロントパネル、サイドパネル、グリル、ヘッドランプなどの意匠を一新し、全車統一の意匠を採用
   バンパーはエアダムありとなしを設定
2. グリルのオーナメントを六連星に統一
3. ヘッドランプは、縦長デザイン（従来と比べ）のマルチリフレクタータイプを採用



(2)サイドビュー

1. サイドターンランプを楕円型（プレオ共用）を採用
2. フロントパネル変更に伴ない、アウターミラーのステー変更（赤帽車）

(3)リヤビュー

1. リヤゲートの意匠を一新し、リヤガラスは接着固定方式を採用
   併せて、リヤバンパー、リヤワイパー、ガーニッシュなどを変更（バン、ワゴン全車）
2. リヤゲートの意匠変更に併せ、リヤゲートハンドル、リヤコンビネーションランプ、リヤライセンスランプを変更（バン、ワゴン全車）
3. リヤゲートにワゴン専用ステッカーを新設
4. 後面衝突時のリヤゲート後開放防止強化のため、ロックシステムを変更（バン、ワゴン）
5. ランバーステーの形状を変更し、荷台拡張タイプを採用（ＪＡ仕様）
6. 荷役性向上のため、ゲートチェーンの格納化を一部車種に採用（ＪＡ仕様）

(4)その他

1. 成形トリム化などによりウェザーストリップを変更
2. リヤゲートパネル変更に伴ない、ワイパーモーターを変更し、リヤゲート内側にモーターカバーを新設（バン、ワゴン）
3. ホーンを新技術基準対応仕様に変更

[3]室内装備・装飾

(1)インストルメントパネル回り

内装の質感向上に対応し、ヒーターコントロールスイッチをシルバー色に統一（全車）

(2)コンビネーションメーター

1. 内装リフレッシュに対応し、文字盤意匠・色変更（青色）と赤色指針を採用（全車）
2. ＡＢＳ制御警告灯の意匠を変更
3. 一部の警告灯、表示灯の点灯色を黄色に変更（全車）

(3)シート

1. 質感、リサイクル性向上のシート表皮に変更（赤帽車を除く）
2. 後席ピローステーのブラケット形状を変更（バンディアス、ワゴン）

(4)トリム

1. 質感向上のため、ルーフトリムを一体成形化し、これにより前席のヘッドクリアランスを拡大（バンディアス、ワゴン）
2. ドアトリムを一体化し、フロントおよびセンターピラーにトリムを追加（バンディアス、ワゴン）

(5)快適装備

1. オーディオ

ＡＭ／ＦＭ＋ＣＤ一体機を新設（ワゴン）

2. 利便性向上のため、ハザード＆ルームランプアンサーバック機能付電波式キーレスエントリーシステムを採用（ワゴン）

併せて、電波式キーレス送信機とキープレートを一体化（電波式キーレスシステム）

(6)その他

1. ドアトリムの一体成形化に伴ない操作性向上のため、助手席パワーウインドゥスイッチを変更（バンディアス、ワゴン）
2. 大型ルームランプを拡大展開（バンディアス、ワゴン）
3. サンバイザーの形状を変更し、フロントガラス上部中央に遮光セラミックを追加（全車）

併せてサンバイザーの操作感向上を図るためロック機構付を採用（バンディアス、ワゴン）

[4]パワートレイン

(1)エンジン

貨物系のＳＣエンジン仕様車は平成14年排出ガス規制（Ｅ－ＬＥＶ）に対応するため、乗用系排出ガス仕様と同一の仕様を採用しました。（乗用系ＳＣエンジンを共用）

＜主な変更内容＞

			乗用系		貨物系	
			ＮＡ	ＳＣ	ＮＡ	ＳＣ
1	シリンダーブロックの軽量化（薄肉とリブ最適化）		○	○	○	○
2	シリンダーヘッドの冷却通路変更		○	○	○	○
3	シリンダーヘッドガスケット材質の統一		●	○	●	○
4	メインベアリングの油溝、油穴変更と材質の統一		○	○	○	○
5	ロッカーカバーガスケットの材質統一（耐熱アクリル）		○	○	○	○
6	吸気圧力センサー	吸気温センサーを一体化とコネクター変更	○	－	○	－
		内部構造を変更	－	○	－	○
7	ノックセンサーの内部構造、コネクター変更		○	○	○	○
8	エキゾーストマニホールド＆ガスケットの取付ピッチ変更（シリンダーヘッド関連）		○	○	○	○
9	ヒーター付O_2センサーの採用		●	●	●	○
10	触媒仕様変更		－	－	○	○
11	燃料蒸発ガス排出抑止装置の性能向上（キャニスター大型化等）		●	●	●	○
12	ＥＣＵ変更		○	○	○	○

（注）●印は既に採用済み

1.その他

・フューエルシステムのフューエルフィルターのエレメント構造およびフィラーキャップのテザー取付形状を変更

・エンジンクーリングシステムのラジエーター仕様変更（トラック系のＮＡ ＭＴ仕様車）

2.ＬＰＧ仕様は従来のＳＯＨＣ ＳＰＩ仕様の継続です。

(2)トランスミッション

1.マニュアルトランスミッション

ワゴンＳＣ仕様車にマニュアルトランスミッション展開に伴ない、２ＷＤおよびフルタイム４ＷＤトランスミッション型式を追加設定しました。

2.オートマチックトランスミッション

静粛性向上のため、リダクションギヤの第一、第二減速比および４ＷＤ分配機の減速比を変更しました。

[5]シャシ

(1)ステアリング

電動パワーステアリングのＥＣＵを見直し、併せてノイズサプレッサー、モーターのシールド線を廃止し、トルクセンサー側をシールド線化

(2)ブレーキ

・新開発の13インチディスクブレーキを採用し、リヤドラムブレーキのホイールシリンダーサイズを拡大（ワゴン）

・12インチディスクブレーキに新ブレーキパッドを採用（バン）

・ブレーキブースターの特性変更（全車）

(3)エンジンマウンティング

クッションラバーＦにダイナミックダンパーを追加（ＡＴ、４ＷＤ ＭＴ）

(4)ホイール

新意匠の13インチフルホイールキャップを設定

[6]その他

(1)ＳＲＳエアバッグシステム

エアバッグコントロールユニットのコーションラベル変更および左側フロントサブセンサーブラケットの取付け穴位置を変更

(2)シートベルト

センターピラートリム追加に伴ない、フロントシートベルトのカスガイ外観形状を変更（バンディアス、ワゴン）

[7] 諸元概要

<車両諸元>

(1) トラック

車名・型式			スバル　ＬＥ－ＴＴ１				スバル　ＬＥ－ＴＴ２					
車種			トラック標準ルーフ									
			２ＷＤ				セレクティブ４ＷＤ	フルタイム４ＷＤ	セレクティブ４ＷＤ	フルタイム４ＷＤ	セレクティブ４ＷＤ	フルタイム４ＷＤ
			ＴＢ		ＴＣ		ＴＢ		ＴＣ		ＴＣ　ＳＣ	
パワーユニット			ＮＡ								ＳＣ	
			ＭＴ	ＡＴ	ＭＴ	ＡＴ	ＭＴ	ＡＴ	ＭＴ	ＡＴ	ＭＴ	ＡＴ
類別			００１	００５	０１１	０１５	００１	００５	０１１	０１５	０３３	０３５
寸法・重量	全長	(mm)	３３９５									
	全幅	(mm)	１４７５									
	全高	(mm)	１８１５									
	荷室長	(mm)	１９４０									
	荷室幅	(mm)	１４１０									
	荷室高	(mm)	２９０									
	荷台床面地上高	(mm)	６６５									
	ホイールベース	(mm)	１８８５									
	トレッド（前）	(mm)	１２８０									
	トレッド（後）	(mm)	１２８０									
	最低地上高	(mm)	１８５									
	車両重量	(Kg)	７３０	７５０	７５０	７７０	７８０	７９０	８００	８１０	８１０	８２０
	乗車定員	(名)	２									
	最大積載量	(Kg)	３５０									
性能	最小回転半径	(m)	３．９									
	10・15モード燃費（国土交通省審査値）	(Km/ℓ)	１７．２	１６．０	１７．２	１６．０	１７．０	１５．８	１７．０	１５．８	１６．８	１５．６
ステアリング	歯形形式		ラック＆ピニオン式									
懸架装置	前輪		マクファーソンストラット式独立懸架									
	後輪		セミトレーリングアーム式独立懸架									
タイヤ	タイヤ	前輪	１４５Ｒ１２－６ＰＲ ＬＴ									
		後輪	１４５Ｒ１２－６ＰＲ ＬＴ									
制動装置	主ブレーキ形式		２系統回路油圧式４輪制動									
	前ブレーキ		ベンチレーテッドディスク									
	後ブレーキ		リーディングトレーリング									
	駐車ブレーキ形式		機械式後２輪制動									

注）諸元値は代表類別を基に表示。

(2)パネルバン、バン

車名・型式		スバル　LE－TV1								スバルLE－TV2				
車種		2WD								セレクティブ 4WD		フルタイム 4WD	セレクティブ 4WD	フルタイム 4WD
		パネルバン		バン2シータ		バン4シータ				パネルバン	バン4シータ			
		VB		VB		VB		VC		VB	VB		VC	
パワーユニット		NA												
		MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	MT	AT	MT	AT
類別		001	003	016	019	029	033	038	041	001	033	038	044	047
寸法・重量	全長 (mm)	3395												
	全幅 (mm)	1475												
	全高 (mm)	1905												
	荷室長 (mm)	1915		右：1875 左：1845		右1875（1015） 左1845（1015）				1915	右1875（1015） 左1845（1015）			
	荷室幅 (mm)	1320				1320（1340）				1320	1320（1340）			
	荷室高 (mm)	1245		1220		1220（1200）				1245	1220（1200）			
	床面地上高 (mm)	660		655						660	655			
	ホイールベース (mm)	1885												
	トレッド（前） (mm)	1280												
	トレッド（後） (mm)	1280												
	最低地上高 (mm)	180												
	車両重量 (Kg)	850	860	830	840	860	870	880	890	890	900	910	920	930
	乗車定員 (名)	2				2（4）				2	2（4）			
	最大積載量 (Kg)	350				350（250）				350	350（250）			
性能	最小回転半径 (m)	3.9												
	10・15モード燃費（国土交通省審査値）(Km/ℓ)	16.8	15.6	16.8	15.6	16.8	15.6	16.8	15.6	16.6	16.6	15.4	16.6	15.4
ステアリング	歯形形式	ラック＆ピニオン式												
懸架装置	前輪	マクファーソンストラット式独立懸架												
	後輪	セミトレーリングアーム式独立懸架												
タイヤ	タイヤ 前輪	145R12－6PR LT												
	タイヤ 後輪	145R12－6PR LT												
制動装置	主ブレーキ形式	2系統回路油圧式4輪制動												
	前ブレーキ	ベンチレーテッドディスク												
	後ブレーキ	リーディングトレーリング												
	駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動												

注）諸元値は代表類別を基に表示。

(3)ディアス

車名・型式		スバル　ＬＥ－ＴＶ１		スバル　ＬＥ－ＴＶ２	
車種		２ＷＤ		セレクティブ４ＷＤ	フルタイム４ＷＤ
		バン			
		ディアス		ディアス	
パワーユニット		ＮＡ		ＮＡ	
		ＭＴ	ＡＴ	ＭＴ	ＡＴ
類別		０４３	０４５	０４９	０５１
寸法・重量	全長　(mm)	３３９５			
	全幅　(mm)	１４７５			
	全高　(mm)	１９０５			
	荷台長　(mm)	１８２０（９７５）			
	荷台幅　(mm)	１３００（１３４０）			
	荷台高　(mm)	１２２０（１２００）			
	床面地上高　(mm)	６５５			
	ホイールベース　(mm)	１８８５			
	トレッド（前）　(mm)	１２８０			
	トレッド（後）　(mm)	１２８０			
	最低地上高　(mm)	１８０			
	車両重量　(Kg)	９００	９２０	９４０	９５０
	乗車定員　(名)	２（４）			
	最大積載量　(Kg)	２００（１００）			
性能	最小回転半径　(m)	３．９			
	10・15モード燃費（国土交通省審査値）(Km/ℓ)	１６．８	１５．６	１６．６	１５．４
ステアリング	歯形形式	ラック＆ピニオン式			
懸架装置	前輪	マクファーソンストラット式独立懸架			
	後輪	セミトレーリングアーム式独立懸架			
タイヤ	タイヤ	１４５Ｒ１２－６ＰＲ ＬＴ		１４５Ｒ１２－６ＰＲ ＬＴ	
制動装置	主ブレーキ形式	２系統回路油圧式４輪制動			
	前ブレーキ	ベンチレーテッドディスク			
	後ブレーキ	リーディングトレーリング			
	駐車ブレーキ形式	機械式後２輪制動			

注）諸元値は代表類別を基に表示。

(4)ディアス ワゴン

車名・型式		スバルTA－TW1				スバルTA－TW2			
車種		2WD				フルタイム4WD			
		ワゴン							
		ディアスワゴン		ディアスワゴンSC		ディアスワゴン		ディアスワゴンSC	
パワーユニット		NA		SC		NA		SC	
		MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT
類別		009	014	012	016	009	014	012	016
寸法・重量	全長 (mm)	3395							
	全幅 (mm)	1475							
	全高 (mm)	1900							
	室内長 (mm)	1840							
	室内幅 (mm)	1325							
	室内高 (mm)	1390							
	ホイールベース (mm)	1885							
	トレッド（前） (mm)	1280							
	トレッド（後） (mm)	1280							
	最低地上高 (mm)	175							
	車両重量 (Kg)	930	950	950	970	970	990	990	1010
	乗車定員 (名)	4							
性能	最小回転半径 (m)	3.9							
	10・15モード燃費 (国土交通省審査値) (Km/ℓ)	17.2	15.8	16.6	15.2	17.0	15.6	16.4	15.0
ステアリング	歯形形式	ラック＆ピニオン式							
懸架装置	前輪	マクファーソンストラット式独立懸架							
	後輪	セミトレーリングアーム式独立懸架							
タイヤ	タイヤ	165／70R13 79S							
制動装置	主ブレーキ形式	油圧式対角2系統（倍力装置付）							
	前ブレーキ	ベンチレーテッドディスク							
	後ブレーキ	リーディングトレーリング							
	駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動							

注）諸元値は代表類別を基に表示。

(5) 特販車

		ＪＡ車					赤帽車								
車名・型式		スバル LE-TT1	スバルLE-TT2				スバルLE-TT1			スバルLE-TT2		スバルLE-TV1		スバルLE-TV2	
車種		２WD	セレクティブ4WD		フルタイム４WD		２WD			セレクティブ4WD		２WD		セレクティブ4WD	
		トラック標準ルーフ					トラックハイルーフ					パネルバン			バン ２シータ
		JATC	JATB	ＪＡ ＴＣ		JASC	赤帽	赤帽ＳＣ		赤帽	赤帽ＳＣ	赤帽	赤帽ＳＣ	赤帽	
パワーユニット		NA				SC	NA	SC		NA	SC	NA	SC	NA	
		MT	MT	MT	AT	AT	MT	MT	AT	MT	MT	MT	AT	MT	MT
類別		０１７	００１	０１７	０５５	０４１	０２３	０２９	０３３	０２４	０４８	０１３	０４８	０１１	０２６
寸法・重量	全長 (mm)	３３９５					３３９５								
	全幅 (mm)	１４７５					１４７５								
	全高 (mm)	１７７５	１８１５	１７７５			１８６０					１９０５			
	荷室長 (mm)	１９４０					１９４０					１９１５			右1875 左1845
	荷室幅 (mm)	１４１０					１４１０					１３２０			
	荷室高 (mm)	２９０					２９０					１２４５			１２２０
	荷台床面地上高 (mm)	６６５					６６５					６６０			６５５
	ホイールベース (mm)	１８８５					１８８５								
	トレッド（前） (mm)	１２８０					１２８０								
	トレッド（後） (mm)	１２８０					１２８０								
	最低地上高 (mm)	１８５					１８５					１８０			
	車両重量 (Kg)	７３０	７８０	７８０	７９０	８００	７５０	７７０	７９０	７９０	８２０	８６０	９００	９００	９００
	乗車定員 (名)	２					２								
	最大積載量 (Kg)	３５０					３５０								
性能	最小回転半径 (m)	３．９					３．９								
	10・15モード燃費 (国土交通省審査値) (Km/ℓ)	１７．２	１７．０	１７．０	１５．８	１５．６	１７．２	１７．０	１５．８	１７．０	１６．８	１６．８	１５．２	１６．６	１６．６
ステアリング	歯形形式	ラック＆ピニオン式					ラック＆ピニオン式								
懸架装置	前輪	マクファーソンストラット式独立懸架					マクファーソンストラット式独立懸架								
	後輪	セミトレーリングアーム式独立懸架					セミトレーリングアーム式独立懸架								
タイヤ	タイヤ 前輪	１４５Ｒ１２－６ＰＲ ＬＴ					１４５Ｒ１２－６ＰＲ ＬＴ								
	タイヤ 後輪	１４５Ｒ１２－６ＰＲ ＬＴ					１４５Ｒ１２－６ＰＲ ＬＴ								
制動装置	主ブレーキ形式	２系統回路油圧式４輪制動					２系統回路油圧式４輪制動								
	前ブレーキ	ベンチレーテッドディスク					ベンチレーテッドディスク								
	後ブレーキ	リーディングトレーリング					リーディングトレーリング								
	駐車ブレーキ形式	機械式後２輪制動					機械式後２輪制動								

注）諸元値は代表類別を基に表示。