






9

■トラック 2WD GD-TT1 (標準ルーフ TC)







外觀四面図

トラック 2WD GD-TT1 (ハイルーフ 赤帽)







外観四面図

■ トラック 4WD GD-TT2 (ハイルーフ 赤帽)




外観四面図

■ トラック 2WD LE-TT1 (標準ルーフ TB、TC)







外観四面図

トラック 2WD LE-TT1 (標準ルーフ JA)




外観四面図

トラック 2WD LE-TT1 (ハイルーフ 赤帽)




外観四面図

トラック 4WD LE-TT2 (標準ルーフ TB、TC)







外觀四面図

■ トラック 4WD LE-TT2 (標準ルーフ JA)




外観四面図

■ トラック 4WD LE-TT2 (ハイルーフ 赤帽)




■ パネルバン 2WD LE-TV1 (VB)




外観四面図

■ パネルバン 2WD LE-TV1 (赤帽)




外觀四面図

■ バン 2WD LE-TV1 (2シーター VB)




外觀四面図

■ バン 2WD LE-TV1 (4シーター VB、VC)



◇印寸法は2名乗車時を示す。


■ バン 2WD LE-TV1 (ディアス)



◇印寸法は2名乗車時を示す。


外観四面図

■ パネルバン 4WD LE-TV2 (VB)




外觀四面図

■ パネルバン 4WD LE-TV2 (赤帽)




外観四面図

■ バン 4WD LE-TV2 (2シーター 赤帽)



外観四面図


■ バン 4WD LE-TV2 (4シーター VB、VC)



◇印寸法は2名乗車時を示す。

外観四面図


■ バン 4WD LE-TV2 (ディアス)



◇印寸法は2名乗車時を示す。


外觀四面図

■ ワゴン 2WD TA-TW1 (ディアス ワゴン)




外觀四面図

■ ワゴン 4WD TA-TW2 (ディアス ワゴン)




■ LE-TT1 (AT)

本図は TC-C車 (類別033) を示す




■ LE-TT1 (MT)

本図は TC-C車 (類別029) を示す




LE-TT2 (AT)

本図は TC-A (類別041) を示す




LE-TT2 (MT)

本図は TC車 (類別033) を示す




■TA-TW1 (MT)

本図は Dias Wagon (類別012) を示す





LE-TV1 (AT)

本図は VC-C 車 (類別048) を示す



■ TA-TW2 (MT)

本図は Dias Wagon 車 (類別012) を示す



LE-TT1

2 T T - E L

指定番号	類別区分番号	※029	※033	/	/	/
11237		ハ/ム-フ	ハ/ム-フ			
指定年月日		TC-C	TC-C			
平成13年12月13日		SC	SC 3AT			
変更承認年月日		ABS	ABS			
平成14年 7月11日		1777	1777			
車名及び型式						
※01 LE-TT1						
車台の名称及び型式						
※01 TT1						
車体の名称及び型式						
/						
製作者等の氏名又は名称						
富士重工工業株式会社						
自動車の種別						
軽 (4 輪)						
用途						
貨物						
車体の形状						
キャブオーバーハ						
軸 距 (mm)						
1,885						
燃料の種類						
ガソリン						
原動機の型式						
EN07						
総排気量(L)又は 定格出力(kw)						
0.658						
備考						
車台	打刻様式	TT1-001301				
打刻位置	右側フレーム外側面中央					
原動機	打刻様式	EN07				
打刻位置	クランクケース上面					
通称名	サンバー					
前軸重	750kg(タイヤの許容 値より小)					
後軸重	880kg(タイヤの許容 値より小)					
許容限度	880kg(タイヤの許容 値より小)					
車台総重量	1630kg					
注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグは全車選択仕様である。						

注. ※印は変更箇所を示す。

指定番号	類別区分番号	※055	※057	※058	／	／	／
11238		標準車7 TC-A フルタイム4WD 3AT 鳥居付	標準車7 TC-A フルタイム4WD 3AT エフコン 鳥居付	標準車7 TC-A フルタイム4WD 3AT パワーステアリング エフコン 鳥居付	／	／	／
指定年月日	仕 様				／	／	／
平成13年12月13日					／	／	／
変更承認年月日					／	／	／
平成14年 7月11日					／	／	／
車名及び型式	長 さ (m)	3.395	3.395	3.395	／	／	／
	高 さ (m)	1.475	1.475	1.475	／	／	／
	高 さ (m)	1.775	1.775	1.775	／	／	／
※' # LE-TT2	前 輪	1.280	1.280	1.280	／	／	／
車台の名称及び型式	後 輪	1.280	1.280	1.280	／	／	／
	長 さ	1.940	1.940	1.940	／	／	／
※' # TT2	幅	1.410	1.410	1.410	／	／	／
車体の名称及び型式	高 さ	0.290	0.290	0.290	／	／	／
／					／	／	／
製作者等の氏名又は名称	荷台オフセット (m)	0.400	0.400	0.400	／	／	／
富士重工工業株式会社					／	／	／
自動車の種別	前軸重	430	430	440	／	／	／
軽 (4輪)	後軸重	／	／	／	／	／	／
	車両重量 (kg)	360	370	370	／	／	／
	計	790	800	810	／	／	／
用 途	乗車定員 (人)	2	2	2	／	／	／
貨物	最大積載量 (kg)	350	350	350	／	／	／
車体の形状	前軸重	610	610	620	／	／	／
キャブオーバーハ	後軸重	／	／	／	／	／	／
	車両総重量 (kg)	640	650	650	／	／	／
軸 距 (m)	計	1250	1260	1270	／	／	／
1.885	左	49	49	49	／	／	／
	右	49	49	49	／	／	／
燃料の種類	車輪配列	2D-2D	2D-2D	2D-2D	／	／	／
ガソリン		145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	／	／	／
原動機の種類	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	／	／	／
EN07	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	／	／	／
総排気量(L)又は	車 台	T T 2-0 0 1 3 0 1					
定格出力 (kW)	打刻位置	右側フレーム外側面中央					
0.658	打刻位置	EN 07					
	打刻位置	クランクケース上面					
備 考	通称名	サンバー					
	前軸重	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	／	／	／
	後軸重	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	／	／	／
	車両総重量	1630kg	1630kg	1630kg	／	／	／

注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグは全車選択仕様である。

注. ※印は変更箇所を示す。

指定番号	類別区分番号	※048 ハネパシ M4-7 VC-C SC 3AT ABS ATコン	/	/	/
11239					
指定年月日	仕 様				
平成13年12月13日					
変更承認年月日					
平成14年 7月11日					
車名及び型式	長 さ (m)	3.395	/	/	/
	幅 (m)	1.475	/	/	/
	高 さ (m)	1.905	/	/	/
※ハネTV1	前 輪	1.280	/	/	/
車台の名称及び型式	後 輪	1.280	/	/	/
	長 さ	1.915	/	/	/
※ハネTV1	荷台の 内側の 寸 法 (m)	1.320	/	/	/
車体の名称及び型式	幅	1.245	/	/	/
/	高 さ	0.410	/	/	/
製作者等の氏名又は名称	荷台オフセット (m)		/	/	/
富士重工工業株式会社	前前軸重	430	/	/	/
自動車の種類	前後軸重	/	/	/	/
軽 (4輪)	車両重量 (kg)	470	/	/	/
	後後軸重	900	/	/	/
用 途	計	2	/	/	/
貨物	乗車定員 (人)	350	/	/	/
	最大積載量 (kg)	610	/	/	/
車体の形状	前前軸重	/	/	/	/
バン	前後軸重	/	/	/	/
	車両総重量 (kg)	750	/	/	/
軸 距 (mm)	後後軸重	1360	/	/	/
1.885	計	44	/	/	/
	最大安定 傾斜角度	2-2D	/	/	/
燃料の種類	車輪配列	145R12-6PR LT	/	/	/
ガソリン	前 輪	145R12-6PR LT	/	/	/
	後 輪	145R12-6PR LT	/	/	/
原動機の種類	タイヤ				
EN07					
総排気量(L)又は 定格出力(kw)	車 台	TV1-001301			
0.658	打刻様式	右側フレーム外面中央			
	原動機	EN07			
	打刻位置	クランクケース上面			
	通称名	サンバー			
備 考	前前軸重	750kg(タイヤの許容 値より小)	/	/	/
	後後軸重	880kg(タイヤの許容 値より小)	/	/	/
	車両総重量	1630kg	/	/	/
	注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはハネパシ車以外に選択仕様である。				

注. ※印は変更箇所を示す。

指定番号	類別区分番号	※009	※010	※012	※014	※016		
11005	仕 様	5ドアハッチバック Dias Wagon mpi 5MT ABS エアコン 運転者席エアバック	5ドアハッチバック Dias Wagon mpi 5MT ABS エアコン 運転者席エアバック	5ドアハッチバック Dias Wagon SC 5MT ハッチバック ABS エアコン 運転者席エアバック	5ドアハッチバック Dias Wagon mpi 3AT ハッチバック ABS エアコン 運転者席エアバック	5ドアハッチバック Dias Wagon SC 3AT ハッチバック ABS エアコン 運転者席エアバック	/	/
平成13年 5月25日							/	/
変更承認年月日							/	/
平成14年 7月11日							/	/
車名及び型式	長さ(m)	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	/	/
	幅(m)	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	/	/
	高さ(m)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	/	/
※ハッチバック	前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	/	/
車台の名称及び型式	後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	/	/
※ハッチバック	前軸重	470	470	480	480	490	/	/
車体の名称及び型式	後軸重	460	460	470	470	480	/	/
/	計	930	930	950	950	970	/	/
製作者等の氏名又は名称	乗車定員(人)	4	4	4	4	4	/	/
富士重工工業株式会社	前軸重	630	630	640	640	650	/	/
自動車の種別	後軸重	520	520	530	530	540	/	/
軽(4輪)	計	1150	1150	1170	1170	1190	/	/
用 途	最大安定傾斜角度	47	47	47	47	47	/	/
乗用	左	47	47	47	47	47	/	/
乗用	右	47	47	47	47	47	/	/
車体の形状	車輪配置	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	/	/
ステーション・ワゴン	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	/	/
軸 距(m)	前 輪	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	/	/
1.885	後 輪	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	/	/
燃料の種類	タイヤ						/	/
ガソリン							/	/
原動機の型式	車 台						/	/
EN07	打刻様式	TW1-001301	TW1-001301	TW1-001301	TW1-001301	TW1-001301	/	/
総排気量(l)又は定格出力(kw)	打刻位置	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	/	/
0.658	打刻様式	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	/	/
	打刻位置	エンジンケース上面	エンジンケース上面	エンジンケース上面	エンジンケース上面	エンジンケース上面	/	/
備 考	通称名	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	/	/
	旅客運送事業用自動車	否(座席間数等)	否(座席間数等)	否(座席間数等)	否(座席間数等)	否(座席間数等)	/	/
	注1. SCは「N」マークを示す。注2. 全車、選択仕様として助手席エアバックの設定がある。						/	/

注. ※印は変更箇所を示す。

主要諸元表

TA-TW2

TWT-AT

指定番号	類別区分番号	※009	※010	※012	※014	※016			
11006	仕 様	5ドアハッチバック Dias Wagon mpi 704144WD 5MT ハッチバック ABS エアコン 運転者席エアバッグ	5ドアハッチバック Dias Wagon mpi 704144WD 5MT ハッチバック ABS エアコン 運転者席エアバッグ	5ドアハッチバック Dias Wagon mpi 704144WD SC 5MT ハッチバック ABS エアコン 運転者席エアバッグ	5ドアハッチバック Dias Wagon mpi 704144WD 3AT ハッチバック ABS エアコン 運転者席エアバッグ	5ドアハッチバック Dias Wagon mpi 704144WD SC 3AT ハッチバック ABS エアコン 運転者席エアバッグ			
平成13年 5月25日									
変更承認年月日									
平成14年 7月11日									
車名及び型式	長さ(m)	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395			
	幅(m)	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475			
※TA-TW2	高さ(m)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900			
車台の名称及び型式	前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280			
	後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280			
※TA-TW2	前軸重	500	500	510	510	520			
車体の名称及び型式	後軸重	470	470	480	480	490			
	計	970	970	990	990	1010			
製作者等の氏名又は名称	乗車定員(人)	4	4	4	4	4			
富士重工工業株式会社	前軸重	660	660	670	670	680			
自動車の種別	後軸重	530	530	540	540	550			
軽(4輪)	計	1190	1190	1210	1210	1230			
用 途	最大安定傾斜角度	47	47	47	47	47			
乗 用	左 傾斜角度	47	47	47	47	47			
車体の形状	右 傾斜角度	20-2D	20-2D	20-2D	20-2D	20-2D			
ステーション・ワゴン	車輪配置	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S			
	軸 距 (mm)	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855			
	燃料の種類	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン			
	原動機の型式	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07			
総排気量(L)又は定格出力(kw)	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658			
備 考	車 台	TW2-001301	TW2-001301	TW2-001301	TW2-001301	TW2-001301			
	打刻様式	右側フリース外側面中央	右側フリース外側面中央	右側フリース外側面中央	右側フリース外側面中央	右側フリース外側面中央			
	打刻位置	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07			
	打刻位置	クラックケース上面	クラックケース上面	クラックケース上面	クラックケース上面	クラックケース上面			
	通称名	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー			
	旅客運送専用自動車	否	否	否	否	否			
	注1. SGはハッチバックを示す。注2. 全車、選択仕様として助手席エアバッグの設定がある。								

注: ※印は変更箇所を示す。

(1)トラック

●印：ラインOP

車形			トラック										
車系			標準ルーフ										
駆動方式			2WD					S4WD			F4WD		
グレード名称			TB		TC			TB	TC	TCsc	TB	TC	TCsc
エンジン			NA		NA		LPG	NA	NA	SC	NA	NA	SC
トランスミッション			MT	AT	MT	AT	MT	MT	MT	MT	AT	AT	AT
外装	フロントバンパー	新意匠樹脂カラーバンパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	新意匠 (黒)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	スチールバンパー (トラック用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠 (マルチリフレクター、コンビランプ一体)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ (トラック用)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2速	○	○				○			○		
		ミスト+2速+間欠			○	○	○		○	○		○	○
	セットバック	歩み板対応+フック3個+チェイン格納対応			○	○	○		○	○		○	○
	荷台作業灯	標準 (スイッチ: バックパネル、照明なし)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インパネ廻り	コンビメーター	アナログ (透過照明)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター			○	○	○		○	○		○	○
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オーディオ	AM ETR スピーカー一体式	○	○				○			○		
		AM/FM+カセット+CD対応			○	○	○		○	○		○	○
		スピーカー5W×2			○	○	○		○	○		○	○
	空調関係	エアコン	●	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○
		吹出し口3方又は4方	3方	3方	4方	4方	4方	3方	4方	4方	3方	4方	4方
	シート	フロントシート形状	ローバックシート (トラック用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド無し、リクライニング無し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	シートメイン部表皮材	トリコット (2種類設定)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	シートベルト	ELR付3点式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	シートベルト肩アジャスター	運転席有り、助手席無し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
内装	ルームランプ	運転席ドア連動	○	○				○			○		
		運転席助手席ドア連動			○	○	○		○	○		○	○
	サンバイザー	右 (チケットホルダー付)	○	○				○			○		
		左、右 (チケットホルダー付)			○	○	○		○	○		○	○
	乗降用グリップ	運転席&助手席			○	○	○		○	○		○	○
	アシストグリップ	助手席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ルーフトリム	新成型トリム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロアマット	塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		フューエルリッドオープナー			○	○	○		○	○		○	○
ポケットリア	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○		○		○	○	○	○			
	コンソール	カンガールポケット			○		○		○				
		カップホルダー (4個分)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャビンツールボックス		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パーソナルボックス (助手席下、工具格納兼用)				○	○	○		○	○		○	○
	キャブドアポケット	塩ビ			○	○	○		○	○		○	○
	機構	タイヤサイズ	145R12-6PR (低燃費)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		パワーステアリング	●	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○
	ブレーキ倍力装置 8"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	フロントブレーキ	12" ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ABS							●			●		
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		運転席+助手席			●	●		●	●		●	●	
	クラッチスタートシステム		○		○		○	○	○				

装備仕様一覧表

(2) パネルバン

●印：ラインOP

車形			バン					
車系			パネルバン					
駆動方式			2WD				S/T 4WD	
グレード名称			VB		赤帽	赤帽sc	VB	赤帽
エンジン			NA		NA	SC	NA	NA
トランスミッション			MT	AT	MT	AT	MT	MT
外装	フロントバンパー	新意匠カラードアエアダム一体バンパー	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	新意匠 (黒)	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	スチールバンパー (トラック用)	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠 (マルチリフレクター、コンビランプ一体)	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ (トラック用)		○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○			○	
		小型赤帽			○	○		○
	フロントワイパー	ミスト+2速	○	○			○	
		ミスト+2速+間欠			○	○		○
	リヤゲートチェーン				○	○		○
インパネ廻り	コンビメーター	アナログ、透過照明	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター (△デジタルトリップ)	○	○	△	△	○	△
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○
	オーディオ		○	○	○	○	○	○
	空調関係	エアコン	○	○	○	○	○	○
		吹出し口3方	○	○	○	○	○	○
シート	フロントシート形状	ローバックシート (トラック用)	○	○			○	
		ローバックシート (赤帽用)			○	○		○
	運転席調整機構		○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構		○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	トリコット	○	○			○	
		塩ビ (赤帽 強化)			○	○		○
	シートベルト		○	○	○	○	○	○
	シートベルト肩アジャスター		○	○	○	○	○	○
内装	キーレスエントリー (電波式、集中ドアロック)				○	○		○
	ルームランプ	運転席ドア連動	○	○			○	
		運転席助手席ドア連動 (赤帽タイプ)			○	○		○
	カーゴルームランプ				○	○		○
	サンバイザー		○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム		○	○	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト				○	○		○
	ルーフトリム		○	○	○	○	○	○
	フロアマット		○	○	○	○	○	○
	フューエルリッドオープナー				○	○		○
ポケットリア	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○		○		○	○
	コンソール	カンガールポケット			○			○
		カップホルダー (4個分)	○	○	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○	○	○
	キャビンツールボックス		○	○	○	○	○	○
	オーバーヘッドコンソール		○	○	○	○	○	○
	パーソナルボックス (助手席下、工具格納兼用)		○	○	○	○	○	○
	キャブドアポケット	成形アームレスト一体型 (右: 赤帽)			○	○		○
機構	タイヤサイズ	145R12-6PR (低燃費)	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング		●	●			●	
	ブレーキ倍力装置 8"		○	○	○	○	○	○
	フロントブレーキ	12" ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○
	ABS				○	○		○
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○
	クラッチスタートシステム		○		○		○	○

装備仕様一覧表

(3)バン

●印：ラインOP

車形			バン										
車系			バン 2 シータ		バン 4 シータ								
駆動方式			2WD		S4WD		2WD		S4WD		F4WD		2WD
グレード名称			VB2シータ		赤帽		VB		VC		VB		VC
エンジン			NA		NA		NA		NA		NA		EV
トランスミッション			MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	EV
外装	フロントバンパー	新意匠樹脂カラードエアダム一体バンパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	新意匠 (黒)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	カラード スチールバンパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤガーニッシュ	新意匠 (黒)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠 (マルチフレクター、コンビランプ一体)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ (バン用、反射塗装)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハイマウントストップランプ						○	○		○		○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
		小型赤帽			○								
	リヤガラス熱線プリント				○	●	●	○	○	●	○	●	○
インパネ廻り	フロントワイパー	ミスト+2速	○	○		○	○			○		○	○
		ミスト+2速+間欠			○			○	○			○	○
	リヤワイパー				○			○	○			○	○
	コンビメーター	アナログ (透過照明)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター (△デジタルトリップ)	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
	オーディオ	時計機能付AM ETRスピーカー一体式	○	○	○	○			○		○		
		AM/FM+カセット+CD対応					○	○		○		○	○
	空調関係	エアコン (△EV専用)	●	●	○	●	●	○	○	●	○	●	△
		吹出し口3方	○	○		○	○		○		○		
シート		吹出し口4方	●	●	○	●	●	○	○	●	○	●	○
	フロントシート形状	ハイバックシート	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
		ハイバックシート (赤帽用)			○								
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド無し、リクライニング有り	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
		スライド無し、リクライニング無し			○								
	リヤシート形状	ベンチ式 (△EV専用)				○	○	○	○	○	○	○	△
	シートメイン部表皮材	塩ビ (強化) [赤帽用]			○								
		トリコット (2種類設定)	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
	シートベルト	前席ELR付3点式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内装		前席ELR付3点式 (運席プリテンショナー付)					●	●		●		●	
		後席A/ELR付				○	○	○	○	○	○	○	○
	ハードフラット					○	○	○	○	○	○	○	○
	キーレスエントリー (電波式、集中ドアロック)				○				○				
	ルームランプ	運転席ドア連動	○	○	○	○			○		○		
		運転・助手席ドア連動			○				○		○		
	カーゴルームランプ	連動無し	○	○		○	○		○		○		○
		運転席ドア連動											
		左右スライド&リヤゲート連動			○				○			○	
	サンバイザー	右 (チケットホルダー付)	○	○	○	○			○		○		
ポケットリア		左、右 (チケットホルダー付)							○			○	
	乗降用グリップ	運転席&助手席							○			○	○
	アシストグリップ	助手席				○	○		○		○	○	○
	キャブドアトリム	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スライドドアトリム	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	右			○								
	フロアマット	塩ビ (△ニードル)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
	デッキマット	塩ビ (△ニードル)				○	○	○	○	○	○	○	△
	カーゴルームマット	塩ビ+インシュレーター (△ニードル)				○	○	○	○	○	○	○	△
	フューエルリッドオープナー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機構	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○		○				○				
	コンソール	カンガールポケット			○				○				
		カップホルダー (4個分)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアポケット	成形アームレスト一体型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タイヤサイズ	145R12-6PR (低燃費)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		155R12-6PR (EV仕様)											○
	パワーステアリング (△EV専用)		●	●		●	●	○	○	●	○	●	△
	ブレーキ倍力装置 8" (△バキュームポンプ)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
機構	フロントブレーキ	12" ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS				○			●	●		●	●	
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		運転席+助手席+運転席プリテンショナー					●	●		●		●	
	クラッチスタートシステム		○		○	○			○	○			

装備仕様一覧表

(4)ディアス

●印：ラインOP

車形			バン			
車系			ディアス			
駆動方式			2WD		S 4WD	F 4WD
グレード名称			ディアス		ディアス	
エンジン			NA		NA	
トランスミッション			MT	AT	MT	AT
外装	フロントバンパー	新意匠樹脂カラーダアダム一体バンパー	○	○	○	○
	フロントグリル	新意匠 (メッキ)	○	○	○	○
	リヤバンパー	カラー ド スチールバンパー	○	○	○	○
	リヤガーニッシュ	新意匠 (メッキ)	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠 (マルチリフレクター、コンビランプ一体)	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ	(バン用反射塗装)	○	○	○	○
	ハイマウントストップランプ	(室内置き)	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○	○	○
	リヤガラス熱線プリント		○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2速+間欠	○	○	○	○
インパネ廻り	リヤワイパー		○	○	○	○
	コンピメーター	アナログ (透過照明)	○	○	○	○
		トリップメーター	○	○	○	○
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○
	オーディオ	AM/FM+カセット+CD対応	○	○	○	○
		スピーカー 5 W×2	○	○	○	○
	空調関係	エアコン	○	○	○	○
		吹出し口4方	○	○	○	○
		後席ヒーター	○	○	○	○
			○	○	○	○
シート	フロントシート形状	ローバックシート (ディアス用)	○	○	○	○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○
	リヤシート形状	分割式	○	○	○	○
	リヤシートピロー	脱着式	○	○	○	○
	リヤシートアームレスト	センター	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	トリコット	○	○	○	○
	前席3点式ELRシートベルト		○	○	○	○
	前席3点式ELRシートベルト (運転席プリテンショナー付)		●	●	●	●
	後席3点式A/ELRシートベルト		○	○	○	○
内装	シートアレンジ	ハードフラット+ソフトフラット	○	○	○	○
	キーレスエントリー (電波式、集中ドアロック)		○	○	○	○
	パワーウインドウ		○	○	○	○
	ルームランプ	運転席&助手席ドア連動 (高照度)	○	○	○	○
	カーゴルームランプ	左右スライドドア&リヤゲート連動	○	○	○	○
	サンバイザー	左、右 (チケットホルダー付)	○	○	○	○
	乗降用グリップ	運転席&助手席	○	○	○	○
		後席左	○	○	○	○
	アシストグリップ	助手席&後席 (左右)	○	○	○	○
	カーゴルーム12V電源		○	○	○	○
ポケットリア	キャブドアトリム	窓型一体成型+加飾	○	○	○	○
	スライドドアトリム	窓型一体成型+加飾	○	○	○	○
	ルーフトリム	一体成型トリム	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	左右	○	○	○	○
	フロアマット	ニードル	○	○	○	○
	デッキマット	ニードル	○	○	○	○
	カーゴルームマット	ニードル防音材付	○	○	○	○
	ドアインナーリモートハンドル (大型ハンドル)		○	○	○	○
	フューエルリッドオープナー		○	○	○	○
			○	○	○	○
機構	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○
		インパネポケット	○	○	○	○
	コンソール	カンガールポケット	○	○	○	○
		カップホルダー (4個分)	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○
	キャブドアポケット	成形アームレスト一体型 (左右)	○	○	○	○
	リヤクォーターポケット		○	○	○	○
	タイヤサイズ	145R12-6PR (低燃費)	○	○	○	○
	パワーステアリング		○	○	○	○
	ブレーキ倍力装置 8"		○	○	○	○
機構	フロントブレーキ	12" ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○
	ABS		●	●	●	●
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○
		運転席+助手席+運転席プリテンショナー	●	●	●	●
	クラッチスタートシステム		○	○	○	○

装備仕様一覧表

(5) ディアスワゴン

(車種表、車入し) でモイ(8)

●印: ラインOP

車形			ワゴン							
車系			ディアスワゴン							
駆動方式			2WD				F/T 4WD			
グレード名称			ディアス				ディアス			
エンジン			NA		SC		NA		SC	
トランスミッション			MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT
外装	フロントバンパー	新意匠樹脂エアダム一体カラード	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	新意匠 (メッキ)	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	カラード スチールバンパー	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤガーニッシュ	新意匠 (メッキ)	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠 (マルチフレクター、コンビランプ一体)	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハイマウントストップランプ	(室内置き)	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤスポイラー	(ハイマウントストップランプ付)	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ	反射塗装タイプまたはアルミ蒸着タイプ (△)	○	○	△	△	○	○	△	△
	ドアミラー	大型カラード	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤアンダーミラー		○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアガラス	UVガラス	○	○	○	○	○	○	○	○
	スライドドアガラス	スモークガラス	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤクォーターガラス	スモークガラス	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤゲートガラス	スモークガラス	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤガラス熱線プリント		○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2速+間欠	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤワイパー		○	○	○	○	○	○	○	○
	センターピラー	黒色塗装	○	○	○	○	○	○	○	○
インパネ廻り	テールパイプ	マフラーカッター付	○	○	○	○	○	○	○	○
	コンピメーター	アナログ (透過照明)	○	○	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター	○	○	○	○	○	○	○	○
		タコメーター	○	○	○	○	○	○	○	○
	キー抜き忘れ防止ブザー	(ライト消し忘れ対応)	○	○	○	○	○	○	○	○
	オーディオ	AM/FM+カセット+CD	○	○	○	○	○	○	○	○
		5W×2	○	○	○	○	○	○	○	○
	空調関係	エアコン	○	○	○	○	○	○	○	○
		吹出し口4方	○	○	○	○	○	○	○	○
		後席ヒーター	○	○	○	○	○	○	○	○
シート	フロントシート形状	ローバックシート (ワゴン用)	○	○	○	○	○	○	○	○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントシート アームレスト	運転席のみ	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤシート	分割式、前後リクライニング付	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤシートピロー	脱着式	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤシートアームレスト	センター	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	ファブリック	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートベルト	前席3点式ELR+運転席プリテンショナー 後席3点式A/ELR	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートアレンジ	ハードフラット+ソフトフラット	○	○	○	○	○	○	○	○
内装	キーレスエントリー	(電波式、アンサーバック付、集中ドアロック)	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーウインドウ		○	○	○	○	○	○	○	○
	ルーフランプ	全ドア連動	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームランプ	左右スライドドア&リヤゲート連動	○	○	○	○	○	○	○	○
	サンバイザー	左、右 (チケットホルダー付)	○	○	○	○	○	○	○	○
	デイトライトインナーミラー		○	○	○	○	○	○	○	○
	乗降用グリップ	運転席&助手席 後席左	○	○	○	○	○	○	○	○
	アシストグリップ	助手席&後席 (左右)	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴフック		○	○	○	○	○	○	○	○
	トノカバー	移動式	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルーム12V電源		○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	窓型一体成型+加飾	○	○	○	○	○	○	○	○
	スライドドアトリム	窓型一体成型+加飾	○	○	○	○	○	○	○	○
	ルーフトリム	一体成型トリム	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	左右	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロアマット	ニードル	○	○	○	○	○	○	○	○
	デッキーマット	ニードル	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームマット	ニードル強化 防音材付 ニードル防音材	○	○	○	○	○	○	○	○
	フューエルリッドオープナー		○	○	○	○	○	○	○	○
ポケットリア	ドアインナーリモートハンドル	大型ハンドル	○	○	○	○	○	○	○	○
	インパネ	グローブボックス (クロー付)	○	○	○	○	○	○	○	○
	センターパネル	シルバー塗装	○	○	○	○	○	○	○	○
	コンソール	カップホルダー (4個分) コイントレイ	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアポケット	成形アームレスト一体型 (左右)	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤクォーターポケット		○	○	○	○	○	○	○	○
機構	タイヤサイズ	165/70R13	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホイール	13インチアルミホイール	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホイールキャップ	新意匠13インチフルホイールキャップ	○	○	○	○	○	○	○	○
	サスペンション	ワゴン仕様	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタビライザー		○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング		○	○	○	○	○	○	○	○
	ブレーキ倍力装置 8"		○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントブレーキ	13" ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS		●	○	○	○	●	○	○	○
	エアバッグ	運転席+助手席+運転席プリテンショナー	○	○	○	○	○	○	○	○
	スライドドア	チャイルドブローフ	○	○	○	○	○	○	○	○
	クラッチスタートシステム		○	○	○	○	○	○	○	○

装備仕様一覧表

(6)トラック (JA車、赤帽車)

●印：ラインOP

車形			トラック											
車系			標準ルーフ					ハイルーフ						
駆動方式			2WD		S4WD		F4WD	2WD				S4WD		
グレード名称			JA TC	JA TB	JA TC		JA sc	赤帽	赤帽LPG	赤帽sc		赤帽	赤帽LPG	赤帽SC
エンジン			NA	NA	NA		SC	NA	LPG	SC		NA	LPG	SC
トランスミッション			MT	MT	MT	A T	AT	MT	MT	MT	AT	MT	MT	MT
外装	フロントバンパー	新意匠樹脂カラーダ ◎エアダム付	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	フロントグリル	新意匠 (黒)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	スチールバンパー (トラック用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	新意匠 (マルチリフレクター、コンビー一体)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ (トラック用)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○	○	○	○							
		小型赤帽						○	○	○	○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2速		○										
		ミスト+2速+間欠	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ランバーステア	可倒式拡張タイプ			●									
セットバック	歩み板対応+フック3個+チェイン格納対応	○	○	○	○	○								
荷台作業灯	標準 (スイッチ：バックパネル)		○											
	標準 (スイッチ：インパネ)							○	○	○	○	○	○	○
	J A専用 (スイッチ：バックパネル)	○		○	○	○								
リヤゲートチェーン	標準							○	○	○	○	○	○	○
	格納型				○	○	○							
インパネ廻り	コンピメーター	アナログ (透過証明)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	トリップメーター (△デジタル式)	○		○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△
キー抜き忘れ防止ブザー	オーディオ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		AM ETR スピーカー一体式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		AM/FM+カセット+CD対応			●	●	●							
		スピーカー5W×2			●	●	●							
空調関係	エアコン	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○
	吹出し口3方又は4方	4方	3方	4方	4方	4方	3方	3方	3方	3方	3方	3方	3方	3方
シート	フロントシート形状	ローバックシート (トラック用)	○	○	○	○	○							
	ローバックシート (赤帽用)							○	○	○	○	○	○	○
運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
助手席調整機構	スライド無し、リクライニング無し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シートメイン部表皮材	トリコット	○	○	○	○	○								
	塩ビ (赤帽 強化)							○	○	○	○	○	○	○
シートベルト	ELR付3点式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シートベルト肩アジャスター (運転席有り、助手席無し)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内装	ルームランプ	運転席連動		○										
		運転席&助手席ドア連動	○		○	○	○							
		運転席ドア連動 (赤帽専用)							○	○	○	○	○	○
	サンバイザー	右 (チケットホルダー付)		○				○	○	○	○	○	○	○
		左、右 (チケットホルダー付)	○		○	○	○							
	乗降用グリップ	運転席&助手席	○		○	○	○							
アシストグリップ	助手席有り	○	○	○	○	○								
キャブドアトリム	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キャブドアアームレスト	右							○	○	○	○	○	○	○
フロアマット	塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フューエルリッドオープナー		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ポケットリア	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○	○	○				○	○	○		○	○
	コンソール	カンガールポケット	○		○				○	○	○		○	○
		カップホルダー (4個分)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キャビンツールボックス			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オーバーヘッドシェルフ								○	○	○	○	○	○
パーソナルボックス (助手席下、工具格納兼用)		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キャブドアポケット	塩ビ	○		○	○	○								
	成形アームレスト一体型 (右：赤帽)							○	○	○	○	○	○	○
機構	タイヤサイズ	145R12-6PR (低燃費)		○					○	○	○	○	○	○
		145R12-6PR (オフロードラジアル)	○		○	○	○							
パワーステアリング			●	●	●	●								
ブレーキ倍力装置 8"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フロントブレーキ	12"ベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ABS								○	○	○	○	○	○	○
エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	運転席+助手席			●	●	●								
クラッチスタートシステム		○	○	○				○	○	○			○	○

外装塗装色 色コード					モノトーン						2トーン		内 装 色
					ピュア ホワイト	シャイ ニー シルバ ーM	ディ ープ ブル ー マイカ	ター コイズ グリー ンⅡ M	グレイ ツシ ュバ ー プル M	ミス ティ ベー ジ ュ マイ カ	グ レー ー M	ピ ュ ア ブ ラ ッ ク マイ カ	
車 種													298
トラック	LE-TT1	2WD	TB	5MT	○								
				3AT	○								
			TC	5MT	○	○							
				3AT	○	○							
	GD-TT1	4WD	TC LPG	5MT	○	○							
	LE-TT2		TB	5MT	○								
				3AT	○								
	TC		5MT	○	○								
3AT		○	○										
TC SC	5MT	○	○										
	3AT	○	○										
パネルバン	LE-TV1	2WD	VB	5MT	○								
				3AT	○								
	LE-TV2	4WD	VB	5MT	○								
バン	LE-TV1	2WD	VB 2シータ	5MT	○	○							
				3AT	○	○							
			VB 4シータ	5MT	○	○							
				3AT	○	○							
			VC	5MT	○	○	○						
				3AT	○	○	○						
	GD-TV1	4WD	VC EV		○	○	○						
	LE-TV2		VB 4シータ	5MT	○	○							
				3AT	○	○							
	VC		5MT	○	○	○							
3AT		○	○	○									
ディアス	LE-TV1	2WD	Dias	5MT	○	○	○	○					
				3AT	○	○	○	○					
	LE-TV2	4WD	Dias	5MT	○	○	○	○					
				3AT	○	○	○	○					
ディアスワゴン	TA-TW1	2WD	ディアスワゴン	5MT		○	○	○	○	○	●		
				3AT		○	○	○	○	○	●		
			ディアスワゴンSC	5MT		○	○	○	○	○	●		
				3AT		○	○	○	○	○	●		
	TA-TW2	4WD	ディアスワゴン	5MT		○	○	○	○	○	●		
				3AT		○	○	○	○	○	●		
			ディアスワゴンSC	5MT		○	○	○	○	○	●		
				3AT		○	○	○	○	○	●		
JAトラック	LE-TT1	2WD	TC	5MT	○								
	LE-TT2	4WD	TB	5MT	○								
			TC	5MT	○								
				3AT	○								
			TC SC	3AT	○								

[注] ●印: ラインOP

<関連資料>

SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'02-2	U7381A
SAMBAR 新型車解説書	'01-8	U7371A
SAMBAR 整備解説書	'01-8	G7371A
SAMBAR 電気配線図集	'01-8	X7371A
SAMBAR 故障診断書	'01-8	P7371A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00-11	U7361A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00-4	U7351A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'99-10	U7344A
SAMBAR 新型車解説書	'99-2	U7341A
SAMBAR 整備解説書 上巻	'99-2	G7341A
SAMBAR 整備解説書 下巻	'99-2	G7342A
SAMBAR 電気配線図集	'99-2	X7341A
SAMBAR 故障診断書	'99-2	P7341A

㊦ 1,950 - 126

2002年9月 発行 1版

禁複製・転載

—— 実費1,100円 ——

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：スバル営業本部スバルカスタマーセンター
サービス第一部 国内サービス教育課

A183U	5-50	書籍解説書	RA8MA2	書籍解説書
A173U	8-10		RA8MA2	書籍解説書
A173G	8-10		RA8MA2	書籍解説書
A173X	8-10		RA8MA2	東国縣通受書
A173P	8-10		RA8MA2	書籍解説書
A173U	11-00	書籍解説書	RA8MA2	書籍解説書
A173U	1-00	書籍解説書	RA8MA2	書籍解説書
A174U	01-00	書籍解説書	RA8MA2	書籍解説書
A174U	5-00		RA8MA2	書籍解説書
A174G	5-00	巻上	RA8MA2	書籍解説書
A174G	5-00	巻下	RA8MA2	書籍解説書
A174X	5-00		RA8MA2	東国縣通受書
A174P	5-00		RA8MA2	書籍解説書

② 1. 220 - 150

5005年9月発行 1版

解説・解説書

—— 円001.1 費実 ——

(A173Uは丁付本合記採資所)

富士重工業社

行保・業財

東京市豊島区荒川一丁目1番5号

一々バサーマヤス代ハハス賠本業営ハハス：元廿廿合ノ間
購買部ノ一セ内閣 部一課ノ一セ



富士重工業株式会社

U7391A