



TA-TW1 LE-TT1
TA-TW2 LE-TT2
LE-TV1
LE-TV2

SAMBAR

新型車 整備
解説書 ・ 解説書

株式会社 SUBARU

本資料は、2017 年 4 月以降に印刷したものです。

区分 H

'04. 9

U7411A

まえがき

本書は、'04年9月の新型SAMBAR発売に際して、既販車との相違点の概要、仕様および構造、作動などの技術的内容と整備要領を解説してあります。

本書をご熟読の上、サービス並びに販売活動にご活用くださいますようお願い申し上げます。

なお、本書の内容は、2004年9月発売の車両を基に作成しています。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。

今後、仕様変更があった場合にはテクニカルインフォメーションその他でご連絡いたします。

総説

商品説明

整備要領

電気配線図

巻末資料

1. 総説

	ページ
1-1 車両外観.....	2
1-2 開発のねらい／車種展開.....	4
1 開発のねらい.....	4
2 車種展開（追加車種）.....	4
1-3 車両概要.....	5
1 外観装備・装飾.....	5
2 室内装備・装飾.....	5
3 シヤシ.....	5
4 SRS エアバッグシステム.....	5
5 諸元概要.....	6
1-4 型式区分一覧.....	10



1-1 車両外観


トラック TC ハイルーフ



バン



ディアスワゴン



車種	型式	エンジン									
		1.5L					1.8L				
		4AT	5MT	5AT	5MT	5AT	4AT	5MT	5AT	5MT	5AT
2WD	標準	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オプション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4WD	標準	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オプション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※4WDはオプションで装着可能

1-2 開発のねらい／車種展開

1 開発のねらい

市場要望に対応するため車種の追加及びメーカー OP を追加し、商品力向上を主眼に開発しました。

- 物流業界向けとして、赤帽専用仕様の一部を流用した「TC ハイルーフ」を展開しました。
- トラック (TB 4WD MT 車) に農業用途向けとして TC professional の一部を流用した特別仕様車 TB professional を展開しました。
- ディアスワゴン全車に撥水機能内装を施したタフ仕様パックのメーカー OP を追加し、特別仕様車 Dias Wagon TOUGH PACKAGE を展開しました。
- パネルバン (VB MT 車) に物流業界向けとしてビジネスパックのメーカー OP を追加しました。
- ナビのメーカー OP を廃止しました。

2 車種展開 (追加車種)

トラック系のグレードに「TC ハイルーフ」及び「TB pro」を追加展開しました。

				トラック							パネルバン		バン						ディアスワゴン	
				三方開							両側開		2 シータ		4 シータ				4 シータ	
				TB	TB pro	TC	TC ハイ ルーフ	TC Pro	JA TC	赤帽	VB	赤帽	VB	赤帽	VB	トランス ポーター	VC	VC plus	ディアス ワゴン	ディアス ワゴン MSC
2WD	標準 ルーフ	NA	5MT	○		○														
			3AT	○		○														
		SC	5MT																	
			3AT																	
	ハイ ルーフ	NA	5MT				○			○	○	○	○		○	○	○	○	○	
			3AT								○		○		○	○	○	○	○	
		SC	5MT							○										○
			3AT							○		○								○
4WD	標準	NA	EL + 5MT	○	○	○		○	○											
			3AT	●		●		●	●											
		SC	EL + 5MT			○														
			3AT			●														
	ハイ ルーフ	NA	5MT											○	○	○	○	○	●	
			EL + 5MT				○			○	○	○								
			3AT																	
		SC	5MT												●	●	●	●	●	
			EL + 5MT				○			○										●
			3AT																	●

<注> ●印はフルタイム 4WD

1-3 車両概要

1 外観装備・装飾

A: 色展開

バンおよびワゴンの車体色の変更

廃止色
ターコイズグリーンメタリック II
グレイッシュパープルメタリック
ディープブルーマイカ

追加色
アストラルブルーオパール
ライトパープルオパール

2 室内装備・装飾

A: 快適装備

- ・利便性向上のため、R2 と共用のハザード & ルームランプアンサーバック機能付電波式キーレスエントリーシステムを採用 (キーレス付車)
- ・操作性向上のため、集中ドアロックスイッチを採用しインストルパネルに新設 (キーレス付車)

3 シャシ

A: ブレーキ

12 インチフロントディスクブレーキ ASSY の形状を変更

4 SRS エアバッグシステム

A: SRS エアバッグシステム

整備性向上のため、エアバッグの故障診断をセレクトモニター方式に変更

車両概要

5 諸元概要

(1) トラック

車名・型式			LE-TT1					LE-TT2											
車種	ハイ ルーフ	標準ルーフ					ハイ ルーフ	標準ルーフ							ハイ ルーフ	標準ルーフ			
	2WD						セレク ティプ 4WD	セレク ティプ 4WD	フル タイム 4WD	セレク ティプ 4WD	セレク ティプ 4WD	フル タイム 4WD	セレク ティプ 4WD	フル タイム 4WD	セレク ティプ 4WD	セレク ティプ 4WD	フル タイム 4WD		
	TC ハイ ルーフ	TB		TC		TC ハイ ルーフ	TB		TB pro	TC		TC Pro		TC ハイ ルーフ	TC SC				
パワーユニット			NA														SC		
類別			MT	MT	AT	MT	AT	MT	MT	AT	MT	MT	AT	MT	AT	MT	MT	AT	
			040	001	005	011	015	063	001	005	003	011	015	017	055	069	033	035	
寸法・ 重量	全長 (mm)		3395																
	全幅 (mm)		1475																
	全高 (mm)		1860	1815 (標準鳥居) 1775 (折りたたみ鳥居)				1860	1815 (標準鳥居) 1775 (折りたたみ鳥居)							1860	1815 (標準鳥居) 1775 (折りたたみ鳥居)		
	荷室長 (mm)		1940																
	荷室幅 (mm)		1410																
	荷室高 (mm)		290																
	荷台床面 地上高 (mm)		665																
	ホイール ベース (mm)		1885																
	トレッド (前) (mm)		1280																
	トレッド (後) (mm)		1280																
	最低地上高 (mm)		185																
	車両重量 (Kg)		770	730	750	750	770	810	780	790	790	800	810	780	790	820	810	820	
	乗車定員 (名)		2																
	最大積載量 (Kg)		350																
最小回転半径 (m)		3.9																	
性能	10・15モード 燃費 (Km/l) (運輸省審査値)		17.2	17.2	16.0	17.2	16.0	17.0	17.0	15.8	17.0	17.0	15.8	17.0	15.8	16.8	16.8	15.6	
ステア リング	歯形形式		ラック & ピニオン式																
懸架 装置	前輪		マクファーソンストラット式独立懸架																
	後輪		セミトレーリングアーム式独立懸架																
タイヤ	タイヤ	前輪	145R12-6PR LT																
		後輪	145R12-6PR LT																
制動 装置	主ブレーキ形式		2系統回路油圧式 4輪制動																
	前ブレーキ		ベンチレーテッドディスク																
	後ブレーキ		リーディング トレーリング																
	駐車ブレーキ形式		機械式後 2輪制動																

注) 諸元値は代表類別を基に表示。

車両概要

(2) パネルバン、バン

車名・型式			LE-TV1											LE-TV2										
車種			2WD											セレクト タイプ 4WD	フル タイム 4WD	セレクト タイプ 4WD	フル タイム 4WD	セレクト タイプ 4WD	フル タイム 4WD	セレクト タイプ 4WD	フル タイム 4WD			
			パネルバン	バン 2 シータ		バン 4 シータ							パネル バン	バン 4 シータ										
			VB	VB		VB	トランス ポーター		VC	VC plus		VB	VB	トランス ポーター		VC	VC plus							
パワーユニット			NA																					
類別			MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	
			001	003	016	019	029	033	056	061	038	041	065	067	001	033	038	058	063	066	073	069	071	
寸法・ 重量	全長 (mm)		3395																					
	全幅 (mm)		1475																					
	全高 (mm)		1905																					
	荷室長 (mm)		1915		右 1875 左 1845		右 1875 (1015) 左 1845 (1015)							1915		右 1875 (1015) 左 1845 (1015)								
	荷室幅 (mm)		1320				1320 (1340)							1320		1320 (1340)								
	荷室高 (mm)		1245		1220		1220 (1225)							1245		1220 (1200)								
	荷台床面 地上高 (mm)		660		655							660		655										
	ホイール ベース (mm)		1885																					
	トレッド (前) (mm)		1280																					
	トレッド (後) (mm)		1280																					
	最低地上高 (mm)		180																					
	車両重量 (Kg)		850	860	830	840	860	870	880	890	880	890	900	910	890	900	920	920	930	930	940	940	950	
	乗車定員 (名)		2				2 (4)							2		2 (4)								
	最大積載量 (Kg)		350				350 (250)							350		350 (250)								
	性能	最小回転半径 (m)		3.9																				
10・15モード 燃費 (Km/l) (運輸省審査値)		16.8	15.6	16.8	15.6	16.8	15.6	16.8	15.6	16.8	15.6	16.8	15.6	16.6	16.6	15.4	16.6	15.4	16.6	15.4	16.6	15.4		
ステア リング		歯形形式		ラック & ピニオン式																				
懸架 装置	前輪		マクファーソンストラット式独立懸架																					
	後輪		セミトレーリングアーム式独立懸架																					
タイヤ	タイヤ	前輪	145R12-6PR LT																					
		後輪	145R12-6PR LT																					
制動 装置	主ブレーキ形式		2 系統回路油圧式 4 輪制動																					
	前ブレーキ		ベンチレーテッドディスク																					
	後ブレーキ		リーディング トレーリング																					
	駐車ブレーキ形式		機械式後 2 輪制動																					

注) 諸元値は代表類別を基に表示。

車両概要

(3) ディアスワゴン

車名・型式			TA-TW1				TA-TW2			
車種			2WD				フルタイム 4WD			
			ディアスワゴン							
			ディアスワゴン		ディアスワゴン SC		ディアスワゴン		ディアスワゴン SC	
パワーユニット			NA		SC		NA		SC	
類別			MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT
			009	014	012	016	009	014	012	016
寸法・重量	全長	(mm)	3395							
	全幅	(mm)	1475							
	全高	(mm)	1900							
	室内長	(mm)	1840							
	室内幅	(mm)	1320							
	室内高	(mm)	1385							
	ホイールベース	(mm)	1885							
	トレッド(前)	(mm)	1280							
	トレッド(後)	(mm)	1280							
	最低地上高	(mm)	175							
	車両重量	(Kg)	930	950	950	970	970	990	990	1010
	乗車定員	(名)	4							
性能	最小回転半径	(m)	3.9							
	10・15モード燃費 (運輸省審査値)	(Km/l)	17.2	15.8	16.6	15.2	17.0	15.6	16.4	15.0
ステアリング	歯形式	ラック & ピニオン式								
懸架装置	前輪	マクファーソンストラット独立懸架 セミトレーリングアーム式独立懸架								
	後輪									
タイヤ	タイヤ	165/70R13 79S								
制動装置	主ブレーキ形式	油圧式対角 2 系統 (倍力装置付)								
	前ブレーキ	ベンチレーテッドディスク								
	後ブレーキ	リーディング トレーリング								
	駐車ブレーキ形式	機械式後 2 輪制動								

注) 諸元値は代表類別を基に表示。

(4) 特販車

買一台四左壁 A-1

			JA 車		赤帽								
車名・型式			LE-TT2		LE-TT1			LE-TT2		LE-TV1		LE-TV2	
車種			セレクトィブ 4WD	フルタイム 4WD	2WD			セレクトィブ 4WD		2WD		セレクトィブ 4WD	
			トラックハイルーフ		トラックハイルーフ					パネルバン			バン 2 シータ
パワーユニット			JATC		赤帽	赤帽 SC		赤帽	赤帽 SC	赤帽	赤帽 SC	赤帽	
			NA		NA	SC		NA	SC	NA	SC	NA	
類別			MT	AT	MT	MT	AT	MT	MT	MT	AT	MT	MT
			017	055	025	029	033	026	048	013	048	011	026
寸法・重量	全長 (mm)		3395		3395								
	全幅 (mm)		1475		1475								
	全高 (mm)		1775		1860				1905				
	室室長 (mm)		1940		1940				1915			右 1875 左 1845	
	室室幅 (mm)		1410		1410				1320				
	室室高 (mm)		290		290				1245			1220	
	荷台床面地上高 (mm)		665		665				660			655	
	ホイールベース (mm)		1885		1885								
	トレッド (前) (mm)		1280		1275								
	トレッド (後) (mm)		1280		1280								
	最低地上高 (mm)		185		185				180				
	車両重量 (Kg)		780	790	760	770	790	810	820	850	900		
	乗車定員 (名)		2		2								
	最大積載量 (Kg)		350		350								
性能	最小回転半径 (m)		3.9		3.9								
	10・15モード燃費 (運輸省審査値) (Km/l)		17.0	15.8	17.2	17.0	15.8	17.0	16.8	16.8	15.2	16.6	16.6
	ステアリング 歯形形式		ラック & ピニオン式		ラック & ピニオン式								
懸架装置	前輪		マクファーソン ストラット独立懸架		マクファーソンストラット独立懸架								
	後輪		セミトレーリング アーム式独立懸架		セミトレーリングアーム式独立懸架								
タイヤ	タイヤ	前輪	145R12-6PR LT		145R12-6PR LT								
		後輪	145R12-6PR LT		145R12-6PR LT								
制動装置	主ブレーキ形式		2 系統回路油圧式 4 輪制動		2 系統回路油圧式 4 輪制動								
	前ブレーキ		ベンチレーテッド ディスク		ベンチレーテッドディスク								
	後ブレーキ		リーディング トレーリング		リーディングトレーリング								
	駐車ブレーキ形式		機械式後 2 輪制動		機械式後 2 輪制動								

注) 諸元値は代表類別を基に表示。

1-4 型式区分一覧

車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表
1/2

トラック	ボディ	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O Pコード	類別区分番号	エンジン区分	区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要 OP 装備							標準装備		
													エアコン	助手席エアバッグ	歩み板付リアサスペンション	オフロードシリアル	キーレスエントリー	ビジネスベンチ	荷台拡張島居			
トラック	標準 ルーフ	三方開	SOHC	2WD	TB	5MT	TT1HS2L	XH 001	EN07FVNGA0	TM601ASDAD	VK3FBN											
								XH 003														
								XG 004														
						3AT	TT1HS2R	XH 005	EN07FVBGA0	TA981KDFAA												
								XF 007														
								XG 008														
					TC	5MT	TT1HS4L	XG 011	EN07FVNGA0	TM601ASDAD												
								AG 011														
							TT1HS4R	XG 015	EN07FVBGA0	TA981KDFAA												
					TC ハイ ルーフ	5MT	TT1HHUL	AG 015	EN07FVNGA0	TM601ASDAD												
								AG 015														
							TT1HS2N	XW 040	EN07FVNGA0	TM601ASDAD												
	ハイ ルーフ 標準 ルーフ	LE-TT2	SOHC	S/T 4WD	TB	EL+ 5MT	TT2HS2N	XH 001	EN07FVNGA0	TW601BSGAD												
								XF 003														
								XG 004														
						3AT	TT2HS2R	XH 005	EN07FVBGA0	TZ981KDFAA												
								XF 007														
								XG 008														
					TB pro	EL+ 5MT	TT2HS2N	3FC 003	EN07FVNGA0	TW601BSGAD												
								3GC 004														
							TT2HS4N	XG 011	EN07FVNGA0	TW601BSGAD												
						3AT	TT2HS4R	XG 015	EN07FVBGA0	TZ981KDFAA												
								AG 015														
							TT2HHUN	XW 063	EN07FVNGA0	TW601BSGAD												
トラック	ハイ ルーフ 標準 ルーフ	LE-TT2	SOHC	S/T 4WD	TC	EL+ 5MT	TT2HSDN	XJ 017	EN07FVNGA0	TW601BSGAD												
								AG 015														
							TT2HSDN	XJ 017	EN07FVNGA0	TW601BSGAD												
						3AT	TT2HSDN	XJ 017	EN07FVNGA0	TW601BSGAD												
								XK 019														
								XK 018														
	ハイ ルーフ 標準 ルーフ	LE-TT2	SOHC	F/T 4WD	TC pro	3AT	TT2HSDR	XL 021	EN07FVBGB0	TZ981KDFAA												
								XJ 055	EN07FVBGB0	TZ981KDFAA												
								XK 057														
						EL+ 5MT	TT2HS5T	XG 033	EN07YVUGA0	TW601BBGAD												
								FG 034														
							TT2HS5U	BG 034														
トラック	ハイ ルーフ	LE-TT2	SOHC	S/T 4WD	TC	3AT	TT2HS5U	XG 035	EN07YVUGA0	TZ981KBFAA												
								FG 036														
								BG 036														
						EL+ 5MT	TT2HHYT	FW 069	EN07YVUGA0	TW601BBGAD												
								BW 070														
								XW 070														

型式区分一覧

トラック 2/2

ボディ	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O P コード	類別区分番号	エンジン区分	区分 トランスミッション	リヤデフ区分 (識別番号)	主要OP 装備						○印標準装着
												A	B	S	エアコン	助手席エアバッグ	歩み板対応リヤアオリ	
パネルバン	ハイルーフ	三方開	LE-TV1	SOHC	2WD	VB	5MT	TV1H8IL	EN07FVNGA0	TM601ASDAD	—							荷台拡張鳥居
																		ビジネスパック
																		キーレスエントリー
																		オフロードシアル
							3AT	TV1H8IR	EN07FVBGA0	TA981KDFAA	VK3FBN							
							EL+5MT	TV2H8IN	EN07FVNGA0	TW601BSGAD								

*ビジネスパック：複合曲面ミラー（助手席側ミラー）、集中ドアロック、キーレス（電波式）、ミスト間欠ワイパー、アームレスト一体ドアポケット、ルームランプ（運動ドア連動）、オーバーヘッドシェルフ（赤錆強化タイプ）

型式区分一覧

バン

ボディ	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O Pコード	類別区分番号	エンジン区分	区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要 OP 装備					パワーステアリング	ABS	エアコン	パケット装着	グレートアシ	濃色ガラス	デフ除雪リントリヤ もヤワイパー
												A	B	S									
バン	ハイ ルーフ	LE-TV1	SOHC	2WD	VB	5MT	TV1H53L	XX 016	EN07FVNGA0	TM601ASDAD	—												
								XA 017															
						3AT	TV1H53R	XE 018	EN07FVBGA0	TA981KDFAA													
								XX 019															
						5MT	TV1H51L	XA 020	EN07FVNGA0	TM601ASDAD													
								XE 021															
						3AT	TV1H51R	PX 029	EN07FVBGA0	TA981KDFAA													
								PA 031															
								PE 032															
								QE 032															
								PX 033															
								PA 035															
								PE 036															
								QE 036															
						5MT	TV1H51L	ZY 056	EN07FVNGA0	TM601ASDAD													
								CI 056															
						3AT	TV1H51R	ZY 061	EN07FVBGA0	TA981KDFAA													
								CI 061															
						5MT	TV1H55L	QW 064	EN07FVNGA0	TM601ASDAD													
								QY 064															
						3AT	TV1H55R	SY 069	EN07FVBGA0	TA981KDFAA													
								QY 071															
								QW 071															
								SY 072															
						5MT	TV1H5TL	QY 065	EN07FVNGA0	TM601ASDAD													
								SY 066															
						3AT	TV1H5TR	QY 067	EN07FVBGA0	TA981KDFAA													
								SY 068															
						5MT	TV2H51L	PX 033	EN07FVNGA0	TW601DSGAD	VK3FBN												
								PA 035															
						3AT	TV2H51R	PE 036	EN07FVBGA0	TZ981KDFAA													
								QE 036															
								PX 038															
								PA 040															
								PE 041															
								QE 041															
						5MT	TV2H51L	ZY 058	EN07FVNGA0	TW601DSGAD													
								CI 058															
						3AT	TV2H51R	ZY 063	EN07FVBGA0	TZ981KDFAA													
								CI 063															
						5MT	TV2H55L	QW 066	EN07FVNGA0	TW601DSGAD													
								QY 066															
								SY 067															
								QW 073															
						3AT	TV2H55R	QY 073	EN07FVBGA0	TZ981KDFAA													
								SY 074															
								QY 074															
								SY 074															
						5MT	TV2H5TL	QY 069	EN07FVNGA0	TW601DSGAD													
								SY 070															
						3AT	TV2H5TR	QY 071	EN07FVBGA0	TZ981KDFAA													
								SY 072															

* グレードアップパック：フロントパワーウィンドウ、AM/FMカセット、ハイマウントストップランプ、運転席乗降用グリップ（VC、VC plusは、全て標準装備又、乗降用グリップは、運転席、助手席の両方に装備）

ディアスワゴン

○印標準装備																	
ボディ	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O Pコード	類別区分番号	エンジン区分	区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要 O P 装備			濃色ガラス	仕様 バック タフ	
												A	B	S			
ディアス ワゴン	ハイ 4シーター ルーフ	TA-TW1	2WD	ディアス ワゴン	5MT	TW1H5PK	WW RY 2Y	009 010 010	EN07FVNGA0	TM601ASBAD	—	●	○	○	●	●	
										RY		○	○	●	●		
										2Y		○	○	○	○	●	
										RY		○	○	○	○	○	
										RY		○	○	○	○	○	
										2Y		○	○	○	○	○	
		TA-TW2	F/T 4WD	ディアス ワゴン	5MT	TW2H5QW	3AT	TW1H5QY	RY RY 2Y	012 012 016	TM601ABEAD	VK3FBN	○	○	○	○	○
											TA981KBFB		○	○	○	○	○
											RY		○	○	○	○	○
											RY		○	○	○	○	○
											2Y		○	○	○	○	○
											2Y		○	○	○	○	○
ディアス ワゴン	SOHC SC	ディアス ワゴン	5MT	TW2H5QW	3AT	TW2H5QY	WW RY 2Y	009 010 010	TY601EBFED	VK3FBN	○	○	○	○	○		
									TA981KBFB		○	○	○	○	○		
									RY		○	○	○	○	○		
									RY		○	○	○	○	○		
									2Y		○	○	○	○	○		
									2Y		○	○	○	○	○		

*タフ仕様バック：撥水性シート、撥水性マット、デッキーマット、カーゴルームマット、トリム撥水加飾（ドアトリム、スライドドアトリム）、トノカバー、ネームラベル、カーゴフック（NAのみ、MSCは標準装備）

車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覽表 (特販車)

[illegible]

赤帽車

○印標準装備														
ボディ		車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	OPコード	類別区分番号	エンジン区分	トランスミッション区分	リヤデフ区分 (識別番号)	エアコン	主要OP装備 A B S
トラック	ハイ ルーフ	三方開	LE-TT1	SOHC	2WD	赤帽	5MT	TT1H8AL	FO 023	EN07FVNG00	TM601ASDAD	—	●	
									XV 024					
									FV 025					
									FV 029					
									FV 033					
		LE-TT2	SOHC	S/T 4WD	赤帽	EL+ 5MT	TT2HHAN	FO 024	EN07FVNG00	TW601BSGED	VK3FBN	●		
								XV 025						
								FV 026						
								FV 048						
								FV 048						
パネル バン	ハイ ルーフ	三方開	LE-TV1	SOHC SOHC SC	2WD	赤帽 赤帽 SC	5MT 3AT	TV1H8AL TV1H8BU	FV 013	EN07FVNG00	TM601ASDAD	—	●	
									FV 048					
									FV 048					
									FV 048					
									FV 048					
		LE-TV2	SOHC	S/T 4WD	赤帽	EL+ 5MT	TV2H8AN	FV 011	EN07FVNG00	TW601BSGED	VK3FBN	●		
								FV 011						
								FV 011						
								FV 011						
								FV 011						
バン	ハイ ルーフ	2シータ	LE-TV2	SOHC	S/T 4WD	赤帽	5MT	TV2H5AL	FV 026	EN07FVNG00	TW601DSGED	●		
									FV 026					

車両・エンジン・トランスミッション型式区分一覧表 (特装ベース車)
赤帽車特装ベース (幌付コンテナ用)


トラック	ボディ	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O P コード	エンジン区分	区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要OP 装備	
												エアコン	A B S
トラック	ハイ ルーフ	三方開 LE-TT1	SOHC SC	2WD	赤帽	5MT	TT1H8L	TO	EN07FVNG00	TM601ASDAD	—		●
							TT1H8S	TV	EN07YVNG00	TM601ABDAD	—	●	●
							TT1H8B	TV	EN07YVNG00	TA981KCFAA	—	●	●
							TT2H8A	TV	EN07FVNG00	TW601BSGAD	VK3FBN	●	●
							TT2H8B	TV	EN07YVUG00	TW601BBGAD	—	●	●
							TT2H8T	TV	EN07YVUG00	—	—	●	●

特装ベース車

トラック	ボディ	車両型式	エンジン	駆動方式	グレード	トランスミッション	車両区分記号	O P コード	エンジン区分	区分	リヤデフ区分 (識別番号)	主要OP 装備				標準装備
												エアコン	A B S	ブレーキアシスト	キーレスエントリー	
トラック	標準 ルーフ	LE-TT1	SOHC	2WD	キャブ付シャシ パワーリフト フロア付シャシ	5MT	TT1H57L	XX	EN07FVNGA0	TM601ASDAD	—					
							TT1H58L	LA	EN07FVNGA0	TM601ASDAD	—	●				
							TT1H58L	XX	EN07FVNGA0	TM601ASDAD	—					
							TT1H58L	XS	EN07FVNGA0	—	—					
							TT1H58L	XA	EN07FVNGA0	—	—					
							TT1H58R	XE	EN07FVNGA0	TA981KDFAA	—	●				
							TT1H58R	XX	EN07FVNGA0	—	—	●				
							TT1H58R	XS	EN07FVNGA0	—	—	●				
							TT1H58R	XA	EN07FVNGA0	—	—	●				
							TT1H58R	XE	EN07FVNGA0	—	—	●				
							TT2H57N	XX	EN07FVNGA0	—	—	●				
							TT2H57N	XA	EN07FVNGA0	—	—	●				
バン	ハイルーフ	LE-TV2	SOHC	S/T 4WD	キャブ付シャシ パワーリフト フロア付シャシ	EL+5 MT	TT2H57N	XX	EN07FVNGA0	—	—					
							TT2H57N	XA	EN07FVNGA0	—	—					
							TT2H57N	XE	EN07FVNGA0	—	—					
							TT2H57N	HA	EN07FVNGA0	—	—					
							TT2H57N	HE	EN07FVNGA0	—	—					
							TT2H58N	LA	EN07FVNGA0	—	—					
							TT2H58N	XX	EN07FVNGA0	—	—					
							TT2H58N	XS	EN07FVNGA0	—	—					
							TT2H58N	XA	EN07FVNGA0	—	—					
							TT2H58N	XE	EN07FVNGA0	—	—					
							TT2H58N	VA	EN07FVNGA0	—	—					
							TT2H58N	VE	EN07FVNGA0	—	—					
バン	ハイルーフ	LE-TV1	SOHC	2WD	トランススケア	3AT	TV1H57R	OE	EN07FVBGA0	TA981KDFAA	—					
							TV2H5WR	SW	EN07FVBGA0	TA981KDFAA	VK3FBN	○	●		●	
							TV1H57R	RY	EN07FVBGA0	TA981KDFBA	—	○	●		●	
							TV2H5WR	RY	EN07FVBGA0	TA981KDFBA	VK3FBN	○	●		●	
デッド ラゴン	ハイルーフ	TA-TW1	SOHC	2WD	トランススケア	3AT	TA-TW1	RY	EN07FVBGA0	—	—	○	●		●	
							TA-TW2	RY	EN07FVBGA0	—	—	○	●		●	

型式区分一覧

車両型式区分記号の説明



1	排出ガス規制区分	GD	平成 10 年度排ガス規制適合車
		TA	平成 12 年基準排ガス 25% 低減レベル認定車
		LE	平成 14 年度排ガス規制適合車 (平成 12 年基準排出ガス 50% 低減レベル認定車)
2	車種区分	T	サンバー
3	ボディ区分	T	トラック
		V	バン、パネルバン
		W	ワゴン
4	排気量・駆動・懸架区分	1	2WD
		2	4WD
5	年改区分	H	A : スタート、以降 B → C
6	ドア・ルーフ区分	5	5 ドア
		8	パネルバン
		H	三方開ハイルーフ
		S	三方開
7	グレード区分	1	VB、トランスポーター
		2	TB、TB pro
		3	VB 2 シータ
		4	TC
		5	TC SC
		7	キャブ付シャシ
		8	フロア付シャシ
		A	赤帽
		B	赤帽 MSC
		D	JA TC、TC pro
		P	ディアスワゴン
		Q	ディアスワゴン MSC
		R	ディアスワゴントランスケア
		S	VC
		T	VC plus
		U	TC ハイルーフ
		V	トランスケア 2WD
		W	トランスケア 4WD
		Y	TC ハイルーフ SC
8	変速機・燃料供給区分	K	EGI (MPI) 5MT
		L	EGI (MPI) 5MT (E-LEV)
		N	EGI (MPI) EL + 5MT (E-LEV)
		P	EGI (MPI) 3AT
		R	EGI (MPI) 3AT (E-LEV)
		S	EGI (MPI) SC 5MT (E-LEV)
		T	EGI (MPI) SC EL + 5MT (E-LEV)
		U	EGI (MPI) SC 3AT (E-LEV)
		W	EGI (MPI) SC 5MT
		Y	EGI (MPI) SC 3AT

型式区分一覧

エンジン区分記号の説明

エンジンの型式区分記号は、以下の通りです。

E	N	07	F	V	N	G	A	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D	A	G	2	A	I	00	M	T
0	1	2	3	4	5	6	7	8

1	エンジン記号	E	エンジン
2	エンジン系列記号	N	軽系 4 気筒エンジン
3	排気量の区分	07	660 cm ³
4	燃料供給装置	F	SOHC EGI (MPI)
		Y	SOHC EGI (MPI) SC
5	排気ガス規制区分	V	国内
6	結合トランスミッション	B	AT
		N	MT
		U	MSC S/4WD MT
7	年改・変更区分	G	A：スタート、以降 B→C
8	仕様差異区分	0	赤帽仕様
		A	標準仕様
		B	営農仕様
9	仕様差異区分	0	ベース仕様

0	結合エンジン区分	SC	軽系 4 気筒エンジン
		C	赤帽仕様
		D	標準仕様
		2	営農仕様
7	年改・変更区分	F, G	A：スタート、以降 B→C
8	仕様差異区分	T, M	軽系 4 気筒エンジン
9	仕様差異区分	E, G	軽系 4 気筒エンジン



(注) 車種、仕様の異なるエンジン区分記号は、同一のエンジン区分記号で表示されます。

エンジン区分記号

1018-018101	軽系 4 気筒エンジン
1018-018101	軽系 4 気筒エンジン
1018-018101	軽系 4 気筒エンジン
1018-018101	軽系 4 気筒エンジン
1018-018101	軽系 4 気筒エンジン
1018-018101	軽系 4 気筒エンジン

型式区分一覧

トランスミッション区分記号の説明



1	トランスミッション記号	T	トランスミッション
2	トランスミッション変速・駆動区分	A	AT
		M	MT
		W	4WD MT
		Y	フルタイム 4WD MT
		Z	フルタイム 4WD AT
3	ギヤ芯間区分	60	60 mm (MT)
		98	98 mm (AT)
4	型式シリーズ	1	1 : スタート、以降 2 → 3
5	トランスミッション基本仕様区分	A	2WD 5MT
		B	4WD EL-5MT
		D	4WD 5MT
		E	フルタイム 4WD 5MT
		K	3AT (2WD&4WD)
		Z	2WD 1 段減速
6	結合エンジン区分	B	SC
		C	赤帽仕様
		D	NA-AT
		S	NA-MT
7	年改・変更区分	F、G	A : スタート、以降 B → C
8	仕様差異区分	T/M 本体に対する差異 (A、B、C)	
9	仕様差異区分	E/G、車両に対する差異 (A、D)	

(注) 車種、仕向地などの共用により区分記号の説明と異なる場合があります。

打刻開始 No.

車両型式	TT1-071901
	TT2-260401
	TV1-103001
	TV2-075301
	TW1-018101
	TW2-018401