



TA-TW1 LE-TT1 GBD-TT1
TA-TW2 LE-TT2 GBD-TT2
LE-TV1 GBD-TV1
LE-TV2 GBD-TV2

SAMBAR

新 型 車 解 説 書

株式会社 SUBARU

本資料は、2017 年 4 月以降に印刷したものです。

区分 K

'06.11

U7510JJ

序文

本書は、'06年11月の新型サンバー発売に際して、既販車との相違点の概要、仕様および構造、作動などの技術的内容と整備要領を解説してあります。

本書をご熟読の上、サービス並びに販売活動にご活用くださいますようお願い申し上げます。

その他に次の資料を発行しておりますので、併せてご活用くださいますようお願いいたします。

整備解説書／電子制御装置故障診断書

'06-11 G7510JJ

電気配線図集

'06-11 X7510JJ

なお、本書の内容は、発行承認時の最新の製品情報を基に作成しています。

車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。

今後、仕様変更があった場合にはテクニカルインフォメーションその他でご連絡いたします。

総説

商品説明

1. 総説

1-1	開発のねらい／車種展開.....	2
1-2	車両概要.....	3
1-3	型式区分一覧.....	10

	型式	車種	ページ
1-1	開発のねらい／車種展開		2
1-2	車両概要		3
1-3	型式区分一覧		10

1-1 開発のねらい／車種展開

1 開発のねらい

「より使用環境に適した、使い勝手の向上」をねらいに開発しました。

2 車種展開

				トラック						パネルバン		バン	
				三方開						両側開		2 シータ	
				TB	TB クリーン	TC	TC ハイルーフ	TC professional	赤帽	VB	赤帽	VB	赤帽
2WD	標準ルーフ	NA	5MT	○	○	○							
			3AT	○	○	○							
		SC	5MT										
			3AT										
	ハイルーフ	NA	5MT				○		○	○	○	○	
			3AT							○		○	
		SC	5MT						○				
			3AT						○		○		
4WD	標準ルーフ	NA	EL + 5MT	○	○	○		○					
			3AT	●	●	●		●					
		SC	EL + 5MT			○							
			3AT			●							
	ハイルーフ	NA	5MT										
			EL + 5MT				○		○	○	○		○
			3AT										
		SC	5MT										
			EL + 5MT				○		○				
			3AT										
			5MT										
			3AT										

●印はフルタイム 4WD

				バン					ワゴン	
				4 シータ					4 シータ	
				VB	VB クリーン	VB トランス ケア	トランス ポーター	ディアス	ディアス ワゴン	ディアス ワゴン トランス ケア
2WD	標準ルーフ	NA	5MT							
			3AT							
		SC	5MT							
			3AT							
	ハイルーフ	NA	5MT	○	○		○	○	○	
			3AT	○	○	○	○	○	○	○
		SC	5MT						○	
			3AT						○	
4WD	標準ルーフ	NA	EL + 5MT							
			3AT							
		SC	EL + 5MT							
			3AT							
	ハイルーフ	NA	5MT	○	○		○	○	●	
			EL + 5MT							
			3AT	●	●	●	●	●	●	●
		SC	5MT						●	
			EL + 5MT							
			3AT						●	
			5MT							
			3AT							

●印はフルタイム 4WD

1-2 車両概要

1 主な変更点

1. 商品仕様

- ディアスバン 4WD 車にリヤヒーターを追加しました。
- 特装ベースキャブ付シャシー車のシート表皮を変更しました。(トリコット→塩ビ)
- 赤帽車の運転席シート表皮色を変更しました。(グリーン→青 (紺))
- バン VB トランスポーター車に ABS を追加設定しました。

2. エンジン

- フューエルシステム
生産性向上のためフューエルフィルターホース、クランプを変更しました。
- エンジン制御回路
合理化のためリードメモリー端子および回路を廃止しました。

3. シャシ

- ABS コントロールユニット & ハイドロリックユニット
機能性向上および軽量化のため ABS コントロールユニット & ハイドロリックユニット (ABSCU&H/U) を変更しました。(ABS 付き車)
- ABS ブレーキ配管
ABS 用ブレーキ配管を一部変更しました。(ABS 付き車)
- ABS 警告灯
メーター内 ABS 警告灯回路に反転回路を追加しました。(ABS 付き車)

4. ボディ

- ホーン
生産性向上のためホーンを変更しました。
- メーターインジケータ輝度
薄暮時の視認性向上のためメーター内のインジケータランプ (AT インジケータ、POWER、4WD、リヤデフォグ) の一段減光機能を廃止し、昼間輝度に統一しました。
- エアバッグコントロールユニット
ケース材質をアルミダイキャストから樹脂に変更し、ブラケットを一体化しました。

車両概要

2 エンジン諸元

			変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし
エンジン種類			SOHC・NA				SOHC・SC	
用途			乗用	貨物			乗用	貨物
				トラック	バン・ パネルバン	トラック・ バン		
排出ガス規制			平成 12 年規制 (25% 低減レベル)	平成 14 年規制 (50% 低減レベル)		平成 19 年規制 (50% 低減レベル)	平成 12 年規制 (25% 低減レベル)	平成 14 年規制 (50% 低減レベル)
エンジン型式			EN07				←	
総排気量 (L)			0.658				←	
シリンダ ブロック	形状およびシリンダ 数		直 4 横置				←	
	シリンダボアの中心 間距離		62.5 mm				←	
弁機構	方式		SOHC				←	
	バルブ数		吸気 1・排気 1				←	
燃料供給	方式		燃料噴射				←	
	噴射ノズル数		4				←	
シリンダ内径／行程 (mm)			56.0／ 66.8				←	
圧縮比			10.2				8.9	
弁開閉時期	吸気		14—46				←	
	排気		40—18				←	
その他	噴射ノズル・噴口		φ 0.35 × 1 個				φ 0.40 × 1 個	
排出ガス発 散防止装置	触媒	種類・形式	三元・モノリス				←	
		個数	2 個				←	
	O ₂ センサ		1 個		2 個		1 個	1 個
諸元値	最高出力 (kW {PS} /rpm)		35 {48} /6400				43 {58} /6000	
	最大トルク (N・m /rpm)		58/3200				74/4000	

車両概要

3 主要諸元表

(1) トラック系 (GBD-TT1、LE-TT1、GBD-TT2、LE-TT2 型)

型式（駆動方式）			GBD-TT1 (RR)	LE-TT1 (RR)		GBD-TT2 (4WD)	LE-TT2 (4WD)	
車体の形状等			トラック	トラック		トラック	トラック	
			標準ルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ
グレード			TB-CLEAN	TB TC TC-A	TC-C TC-C SC TCハイルーフ	TB-CLEAN	TB TC TC SC TC-A TC-A SC	TC-C TC-C SC TCハイルーフ TCハイルーフ SC
長さ	mm		3395	3395		3395	3395	
幅	mm		1475	1475		1475	1475	
高さ	mm		1815（標準鳥居）	1815（標準鳥居） 1775（折畳み鳥居）	1860	1815（標準鳥居）	1815（標準鳥居） 1775（折畳み鳥居）	1860
軸距	mm		1885	1885		1885	1885	
輪距	mm	前輪	1280	1280		1280	1280	
		後輪	1280	1280		1280	1280	
荷台の寸法	mm	長さ	1940	1940		1940	1940	
		幅	1410	1410		1410	1410	
		高さ	290	290		290	290	
車両重量	kg	前軸重	400～410	400～420	400～410	430～440	420～450	430～450
		後軸重	330～360	330～360	350～390	350～370	350～390	360～380
		計	730～770	730～780	750～800	780～810	780～830	790～830
乗車定員	人		2	2		2	2	
最大積載量	kg		350	350		350	350	
車両総重量	kg	前軸重	580～590	580～600	580～590	610～620	600～630	610～630
		後軸重	610～640	610～640	630～670	630～650	630～670	640～660
		計	1190～1230	1190～1240	1210～1260	1240～1270	1240～1290	1250～1290
原動機の型式			EN07	EN07		EN07	EN07	
最高出力	kw(PS)/rpm（ネット）		35(48)/6400	35(48)/6400（NA車） 43(58)/6000（SC車）		35(48)/6400	35(48)/6400（NA車） 43(58)/6000（SC車）	
最大トルク	N・m/rpm（ネット）		58/3200	58/3200（NA車） 74/4000（SC車）		58/3200	58/3200（NA車） 74/4000（SC車）	
排出ガス清浄方式			三元触媒 空燃比フィード バック制御装置 エンジンモディ フィケーション	三元触媒 空燃比フィードバック制御装置 エンジンモディフィケーション		三元触媒 空燃比フィード バック制御装置 エンジンモディ フィケーション	三元触媒 空燃比フィードバック制御装置 エンジンモディフィケーション	
排出ガス 重量 g	10-15+11 モード (g/km)	CO	4.02	／		4.02	／	
		NMHC	0.025	／		0.025	／	
		NOx	0.025	／		0.025	／	
	10-15モード (g/km)	CO	／	0.61		／	0.61	
		HC	／	0.06		／	0.06	
		NOx	／	0.06		／	0.06	
	11モード (g/テスト)	CO	／	17.4		／	17.4	
		HC	／	1.65		／	1.65	
		NOx	／	1.05		／	1.05	

車両概要

型式（駆動方式）			GBD-TT1 (RR)	LE-TT1 (RR)		GBD-TT2 (4WD)	LE-TT2 (4WD)	
車体の形状等			トラック	トラック		トラック	トラック	
			標準ルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ
グレード			TB-CLEAN	TB TC TC-A	TC-C TC-C SC TC-ハイルーフ	TB-CLEAN	TB TC TC SC TC-A TC-A SC	TC-C TC-C SC TC-ハイルーフ TC-ハイルーフ SC
燃費消費率 km / L	10-15 モード	MT	17.2	17.2 (NA 車) 17.0 (SC 車)		17.0	17.0 (NA 車) 16.8 (SC 車)	
		AT	16.0	16.0 (NA 車) 15.8 (SC 車)		15.8	15.8 (NA 車) 15.6 (車両重量 820kg 以下の SC 車) 15.0 (車両重量 830kg 以上の SC 車)	
タイヤ	前輪および後輪		145R12 - 6PR LT	145R12 - 6PR LT		145R12 - 6PR LT	145R12 - 6PR LT	
制御停止距離 m (初速 km / h)			50 (80)	50 (80)		50 (80)	50 (80)	
騒音 dB	排気（近接）		90	90		90	90	
	定常（km / h）		69 (50)	69 (50)		69 (50)	69 (50)	
	加速	MT	74	74		74	74	
		AT	73	73 (NA 車) 74 (SC 車)		73	73 (NA 車) 74 (SC 車)	

排出ガス量		11モード (l/100km)		10-15モード (l/100km)		モード1 (l/100km)	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
B	1.02	1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.01	
		0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	
		0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	
C	1.02	1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.01	
		0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	
		0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01
		1.74	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01
排出ガス削減率 (%)		11モード		10-15モード		モード1	
		CO	HC	CO	HC	CO	HC
		1.02	1.63	1.74	0.06	0.06	0.01

車両概要

(2) パネルバン、バン系 (GBD-TV1、LE-TV1、GBD-TV2、LE-TV2 型)

型式（駆動方式）			GBD-TV1 (RR)	LE-TV1 (RR)		GBD-TV2 (4WD)	LE-TV2 (4WD)	
車体の形状等			バン	パネルバン	バン	バン	パネルバン	バン
			ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ
グレード			VB-CLEAN	VB	VB VC Dias	VB-CLEAN	VB	VB VC Dias
長さ	mm		3395	3395		3395	3395	
幅	mm		1475	1475		1475	1475	
高さ	mm		1905	1905		1905	1905	
軸距	mm		1885	1885		1885	1885	
輪距	mm	前輪	1280	1280		1280	1280	
		後輪	1280	1280		1280	1280	
荷台の寸法 mm	2 名乗車時	長さ	左 1845 右 1875	1915	1820 (Dias) 左 1845 右 1875 (上記以外)	左 1845 右 1875 (上記以外)	1915	1820 (Dias) 左 1845 右 1875 (上記以外)
		幅	1320	1320	1320	1320	1320	1320
		高さ	1220	1245	1220	1220	1245	1220
	4 名乗車時	長さ	1015	/	975 (Dias) 1015 (上記以外)	1015	/	975 (Dias) 1015 (上記以外)
		幅	1340	/	1340	1340	/	1340
		高さ	1200	/	1200	1200	/	1200
車両重量	kg	前軸重	420 ～ 450	420 ～ 440	420 ～ 470	460 ～ 480	440 ～ 460	460 ～ 500
		後軸重	410 ～ 450	420 ～ 470	410 ～ 450	430 ～ 460	440 ～ 460	430 ～ 460
		計	830 ～ 900	850 ～ 910	830 ～ 920	900 ～ 940	890 ～ 920	900 ～ 960
乗車定員	人		2、4	2	2、4	2、4	2	2、4
最大積載量 kg	2 名乗車時		350	350	350	350	350	350
	4 名乗車時		250	/	250	250	/	250
車両総重量 kg	2 名乗車時	前軸重	620 ～ 645	600 ～ 620	620 ～ 665	655 ～ 675	620 ～ 640	655 ～ 695
		後軸重	670 ～ 720	700 ～ 750	670 ～ 720	700 ～ 725	720 ～ 740	690 ～ 725
		計	1290 ～ 1360	1310 ～ 1370	1290 ～ 1380	1360 ～ 1400	1350 ～ 1380	1360 ～ 1420
	4 名乗車時	前軸重	595 ～ 615	/	595 ～ 635	625 ～ 645	/	625 ～ 665
		後軸重	735 ～ 755	/	735 ～ 755	745 ～ 765	/	745 ～ 765
		計	1330 ～ 1370	/	1330 ～ 1390	1370 ～ 1410	/	1370 ～ 1430
原動機の型式			EN07	EN07		EN07	EN07	
最高出力	kw (PS) / rpm（ネット）		35 (48) / 6400	35 (48) / 6400 (NA 車) 43 (58) / 6000 (SC 車)		35 (48) / 6400	35 (48) / 6400	
最大トルク	N・m / rpm（ネット）		58 / 3200	58 / 3200 (NA 車) 74 / 4000 (SC 車)		58 / 3200	58 / 3200	
排出ガス清浄方式			三元触媒 空燃比フィード バック制御装置 エンジンモディ フィケーション	三元触媒 空燃比フィードバック制御装置 エンジンモディフィケーション		三元触媒 空燃比フィード バック制御装置 エンジンモディ フィケーション	三元触媒 空燃比フィードバック制御装置 エンジンモディフィケーション	

車両概要

型式 (駆動方式)			GBD-TV1 (RR)	LE-TV1 (RR)		GBD-TV2 (4WD)	LE-TV2 (4WD)	
車体の形状等			バン	パネルバン	バン	バン	パネルバン	バン
			ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ
グレード			VB-CLEAN	VB	VC Dias	VB-CLEAN	VB	VB VC Dias
排出ガス 重量 g	10-15+11 モード (g / km)	CO	4.02	/	/	4.02	/	/
		NMHC	0.025	/	/	0.025	/	/
		NOx	0.025	/	/	0.025	/	/
	10-15 モード (g / km)	CO	/	0.61	/	/	0.61	/
		HC	/	0.06	/	/	0.06	/
		NOx	/	0.06	/	/	0.06	/
	11 モード (g / テスト)	CO	/	17.4	/	/	17.4	/
		HC	/	1.65	/	/	1.65	/
		NOx	/	1.05	/	/	1.05	/
燃費消費率 km / L	10-15 モード	MT	16.8	16.8	16.6	16.6	16.6	16.6
		AT	15.6	15.6 (NA 車) 15.2 (SC 車)	15.4	15.4	15.4	15.4
タイヤ	前輪および後輪		145R12 - 6PR LT	145R12 - 6PR LT	145R12 - 6PR LT	145R12 - 6PR LT	145R12 - 6PR LT	145R12 - 6PR LT
制御停止距離	m (初速 km / h)		50 (80)	50 (80)	50 (80)	50 (80)	50 (80)	50 (80)
騒音 dB	排気 (近接)		90	90	90	90	90	90
	定常 (km / h)		69 (50)	69 (50)	69 (50)	69 (50)	69 (50)	69 (50)
	加速	MT	74	74	74	74	74	74
		AT	73	73 (NA 車) 74 (SC 車)	73	73	73	73

(3) ワゴン系 (TA-TW1、TA-TW2 型)

型式（駆動方式）			TA-TW1 (RR)	TA-TW2 (4WD)
車体の形状等			ワゴン	ワゴン
			ハイルーフ	ハイルーフ
グレード			Dias Wagon	Dias Wagon
長さ	mm		3395	3395
幅	mm		1475	1475
高さ	mm		1900	1900
軸距	mm		1885	1885
輪距	mm	前輪	1280	1280
		後輪	1280	1280
車両重量	kg	前軸重	470 ～ 490	500 ～ 520
		後軸重	460 ～ 480	470 ～ 490
		計	930 ～ 970	970 ～ 1010
乗車定員	人		4	4
車両総重量	kg	前軸重	630 ～ 650	660 ～ 680
		後軸重	520 ～ 540	530 ～ 550
		計	1150 ～ 1190	1190 ～ 1230
原動機の型式			EN07	EN07
最高出力	kw (PS) /rpm（ネット）		35 (48) / 6400（NA 車） 43 (58) / 6000（SC 車）	35 (48) / 6400（NA 車） 43 (58) / 6000（SC 車）
最大トルク	N・m / rpm（ネット）		58 / 3200（NA 車） 74 / 4000（SC 車）	58 / 3200（NA 車） 74 / 4000（SC 車）
排出ガス清浄方式			三元触媒 空燃比フィードバック制御装置 エンジンモディフィケーション	三元触媒 空燃比フィードバック制御装置 エンジンモディフィケーション
排出ガス重量	10-15 モード (g / km)	CO	0.61	0.61
		HC	0.06	0.06
		NOx	0.06	0.06
	11 モード (g / テスト)	CO	17.4	17.4
		HC	1.65	1.65
		NOx	1.05	1.05
燃費消費率 km / L	10-15 モード	MT	17.2（NA 車） 16.6（SC 車）	17.0（NA 車） 16.4（SC 車）
		AT	15.8（NA 車） 15.2（SC 車）	15.6（NA 車） 15.0（SC 車）
タイヤ	前輪および後輪		165 / 70R13 79S	165 / 70R13 79S
制御停止距離	m（初速 km / h）		60 (100)	60 (100)
騒音 dB	排気（近接）		90	90
	定常（km / h）		69 (50)	69 (50)
	加速	MT	74	74
		AT	73（NA 車） 74（SC 車）	73（NA 車） 74（SC 車）

型式区分一覧

1-3 型式区分一覧

車両・エンジン・ミッション型式区分一覧 トラック

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ		トラック													
		標準ルーフ													
		三方開													
車両型式		LE-TT1						GBD-TT1				LE-TT1			
エンジン		SOHC													
駆動方式		2WD													
グレード		TB						TB クリーン				TC			
トランスミッション		5MT			3AT			5MT		3AT		5MT		3AT	
車両区分記号		TT1KS2L			TT1KS2R			TT1KS9A		TT1KS9B		TT1KS4L		TT1KS4R	
OP コード		XH	XF	XG	XH	XF	XG	XG		XG		XG	AG	XG	AG
類別区分番号		2001	2003	2004	2005	2007	2008	1004		1008		2011	2011	2015	2015
エンジン区分		EN07FVNHA0			EN07FVBHA0			EN07FVNHA0		EN07FVBHA0		EN07FVNHA0		EN07FVBHA0	
トランスミッション区分		TM601ASDAD			TA981KDGAA			TM601ASDAD		TA981KDGCA		TM601ASDAD		TA981KDGAA	
フロントデフ区分（識別番号）		—													
主要 OP 装備	パワーステアリング			●			●	○		○		○	○	○	○
	ABS														
	エアコン		●	●		●	●	○		○		○	○	○	○
	助手席 SRS エアバッグ												●		●
	荷台拡張鳥居														
プロ仕様パッケージ															

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ		トラック														
		標準ルーフ														
		三方開														
車両型式		LE-TT2						GBD-TT2				LE-TT2				
エンジン		SOHC														
駆動方式		S/T 4WD				F/T 4WD			S/T 4WD		F/T 4WD		S/T 4WD		F/T 4WD	
グレード		TB						TB クリーン				TC				
トランスミッション		EL+5MT				3AT			EL+5MT		3AT		EL+5MT		3AT	
車両区分記号		TT2KS2N				TT2KS2R			TT2KS9C		TT2KS9B		TT2KS4N		TT2KS4R	
OP コード		XH	XF	XG	3F	3G	XH	XF	XG	XG	XG	XG	AG	XG	AG	
類別区分番号		2001	2003	2004	2003	2004	2005	2007	2008	1004	1008	2011	2011	2015	2015	
エンジン区分		EN07FVNHA0				EN07FVBHA0			EN07FVNHA0		EN07FVBHA0		EN07FVNHA0		EN07FVBHA0	
トランスミッション区分		TW601BSGAD				TZ981KDGAA			TW601BSGAD		TZ981KDGCA		TW601BSGAD		TZ981KDGAA	
フロントデフ区分 (識別番号)		VK3FBN														
主要 OP 装備	パワーステアリング			●		●		●	○	○	○	○	○	○	○	
	ABS															
	エアコン		●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	
	助手席 SRS エアバッグ											●		●		
	荷台拡張鳥居															
	プロ仕様パッケージ				●	●										

プロ仕様パッケージ: オフロードラジアルタイヤ、歩み板対応リヤアオリ、ビニールレザーシート

型式区分一覧

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ		トラック													
		標準ルーフ													
		三方開													
車両型式		LE-TT2													
エンジン		SOHC								SOHC SC					
駆動方式		S/T 4WD					F/T 4WD			S/T 4WD			F/T 4WD		
グレード		TC professional								TC SC					
トランスミッション		EL+5MT					3AT			EL+5MT			3AT		
車両区分記号		TT2KSDN					TT2KSDR			TT2KS5T			TT2KS5U		
OP コード		XJ	XM	XK	XC	XL	XJ	XK	XL	FG	BG	XG	FG	BG	XG
類別区分番号		2021	2021	2023	2022	2025	2027	2029	2030	2018	2018	2017	2020	2020	2019
エンジン区分		EN07FVNHA0					EN07FVBHA0			EN07YVUHA0			EN07YVBHA0		
トランスミッション区分		TW601BSGAD					TZ981KDGAA			TW601BBGAD			TZ981KBGAA		
フロントデフ区分（識別番号）		VK3FBN													
主要 OP 装備	パワーステアリング				●	●			●	○	○	○	○	○	○
	ABS									●	●		●	●	
	エアコン			●		●		●	●	○	○	○	○	○	○
	助手席 SRS エアバッグ										●			●	
	荷台拡張鳥居		●												
	プロ仕様パッケージ	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	トラック						
	ハイルーフ						
	三方開						
車両型式	LE-TT1		LE-TT2				
エンジン	SOHC		SOHC		SOHC SC		
駆動方式	2WD		S/T 4WD		S/T 4WD		
グレード	TC ハイルーフ				TC ハイルーフ SC		
トランスミッション	5MT		EL+5MT		EL+5MT		
車両区分記号	TT1KHUL		TT2KHUN		TT2KHYT		
OP コード	XW	AW	XW	AW	BW	XW	
類別区分番号	2032	2032	2053	2053	2072	2071	
エンジン区分	EN07FVNHA0		EN07FVNHA0		EN07YVUHA0		
トランスミッション区分	TM601ASDAD		TW601BSGAD		TW601BBGAD		
フロントデフ区分 (識別番号)	—		VK3FBN		VK3FBN		
主要 OP 装備	パワーステアリング	○	○	○	○	○	○
	ABS					●	
	エアコン	○	○	○	○	○	○
	助手席 SRS エアバッグ		●		●	●	
	荷台拡張鳥居						
	プロ仕様パッケージ						

プロ仕様パッケージ：オフロードラジアルタイヤ、歩み板対応リヤアオリ、ビニールレザーシート

型式区分一覧

パネルバン

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	パネ ル バン					
	ハイ ル ーフ					
	三 方 開					
車 両 型 式	LE-TV1				LE-TV2	
エ ン ジ ン	SOHC					
駆 動 方 式	2WD				S/T 4WD	
グ レ ー ド	VB				VB	
ト ラ ンス ミ ッション	5MT		3AT		EL+5MT	
車 両 区 分 記 号	TV1K81L		TV1K81R		TV2K81N	
OP コード	XA	XE	XA	XE	XA	XE
類 別 区 分 番 号	2001	2002	2003	2004	2001	2002
エ ン ジ ン 区 分	EN07FVNHA0		EN07FVBHA0		EN07FVNHA0	
ト ラ ンス ミ ッション区 分	TM601ASDAD		TA981KDGAA		TW601BSGAD	
フ ロ ント デ フ区 分 (識 別 番 号)	—				VK3FBN	
主 要 OP 装 備	パ ワ ース テ ア リ ン グ		●		●	●
	ABS					
	エ ア コ ン	○	○	○	○	○
	助 手 席 SRS エ ア バ グ					
	荷 台 拡 張 鳥 居					
	プ ロ 仕 様 パ ッ ケ ー ジ					

プロ仕様パッケージ：オフロードラジアルタイヤ、歩み板対応リヤアオリ、ビニールレザーシート

主要 OP 装備	プロ仕様パッケージ					
	荷台拡張鳥居					
	助手席 SRS エアバッグ	●		●	●	●
	エアコン	○		○	○	○
	ABS				●	
	パワーステアリング		○		○	○
	フロントデフ区分 (識別番号)	—		VK3FBN		VK3FBN
	トランスミッション区分	TM601ASDAD		TW601BSGAD		TW601BSGAD
	エンジン区分	EN07FVNHA0		EN07FVNHA0		EN07FVNHA0
	類別区分番号	2001	2002	2003	2004	2001
OPコード	XA	XE	XA	XE	XA	
車両区分記号	TV1K81L		TV1K81R		TV2K81N	
トランスミッション	5MT		3AT		EL+5MT	
グレード	VB		VB		VB	
駆動方式	2WD		S/T 4WD		S/T 4WD	
エンジン	SOHC		SOHC		SOHC 9C	
車両型式	LE-TV1		LE-TV2		LE-TV3	
三方開						
ハイルーフ						
ボディ						

型式区分一覧

バン

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	バン													
	ハイルーフ													
	2 シータ				4 シータ									
車両型式	LE-TV1													
エンジン	SOHC													
駆動方式	2WD													
グレード	VB 2 シータ				VB				トランスポーター					
トランスミッション	5MT		3AT		5MT									
車両区分記号	TV1K53L		TV1K53R		TV1K51L									
OP コード	XA	XE	XA	XE	PA	PE	QE	SE	ZY	CY	CZ	EY	EZ	
類別区分番号	2028	2029	2031	2032	2057	2058	2058	2059	2058	2058	2058	2059	2059	
エンジン区分	EN07FVNHA0		EN07FVBHA0		EN07FVNHA0									
トランスミッション区分	TM601ASDAD		TA981KDGAA		TM601ASDAD									
フロントデフ区分 (識別番号)	—													
主要 OP 装備	パワーステアリング		●		●		●	●	●	○	○	○	○	○
	ABS								●			●	●	
	エアコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	グレードアップパッケージ										●	●	●	●
	リヤワイパー & 熱線ブ リント							●	●	○	○	○	○	○
	キーレスエントリー									○	○	○	○	○
	濃色ガラス									○	○	○	○	○
	スマートキー											●		●

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	バン									
	ハイルーフ									
	4 シータ									
車両型式	LE-TV1									
エンジン	SOHC									
駆動方式	2WD									
グレード	VB					トランスポーター				
トランスミッション	3AT									
車両区分記号	TV1K51R									
OP コード	PA	PE	QE	SE	ZY	CY	CZ	EY	EZ	
類別区分番号	2062	2063	2063	2064	2063	2063	2063	2064	2064	
エンジン区分	EN07FVBHA0									
トランスミッション区分	TA981KDGAA									
フロントデフ区分 (識別番号)	—									
主要 OP 装備	パワーステアリング		●	●	●	○	○	○	○	○
	ABS				●				●	●
	エアコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	グレードアップパッケージ						●	●	●	●
	リヤワイパー & 熱線ブ リント			●	●	○	○	○	○	○
	キーレスエントリー					○	○	○	○	○
	濃色ガラス					○	○	○	○	○
	スマートキー							●		●

グレードアップパッケージ：フロントパワーウィンドウ、カセットプレーヤー、ハイマウントストップランプ

型式区分一覧

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ		バン													
		ハイルーフ													
		4 シータ													
車両型式		GBD-TV1				LE-TV2									
エンジン		SOHC													
駆動方式		2WD				S/T 4WD									
グレード		VB クリーン				VB				トランスポーター					
トランスミッション		5MT		3AT		5MT									
車両区分記号		TV1K5HA		TV1K5HB		TV2K51L									
OP コード		WE	WY	WE	WY	PA	PE	QE	SE	ZY	CY	CZ	EY	EZ	
類別区分番号		1024	1024	1028	1028	2059	2060	2060	2061	2060	2060	2060	2061	2061	
エンジン区分		EN07FVNHA0		EN07FVBHA0		EN07FVNHA0									
トランスミッション区分		TM601ASDAD		TA981KDGCA		TW601DSGAD									
フロントデフ区分 (識別番号)		—				VK3FBN									
主要 OP 装備	パワーステアリング	○	○	○	○		●	●	●	○	○	○	○	○	
	ABS								●				●	●	
	エアコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	グレードアップ パッケージ										●	●	●	●	
	リヤワイパー & 熱線ブ リント	○	○	○	○		●	●	○	○	○	○	○	○	
	キーレスエントリー		●		●				○	○	○	○	○	○	
	濃色ガラス		●		●				○	○	○	○	○	○	
	スマートキー											●		●	
	助手席 SRS エアバッグ	○	○	○	○										

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	バン													
	ハイルーフ													
	4 シータ													
車両型式	LE-TV2										GBD-TV2			
エンジン	SOHC													
駆動方式	F/T 4WD										S/T 4WD		F/T 4WD	
グレード	VB				トランスポーター						VB クリーン			
トランスミッション	3AT										5MT		3AT	
車両区分記号	TV2K51R										TV2K5HA		TV2K5HB	
OP コード	PA	PE	QE	SE	ZY	CY	CZ	EY	EZ	WE	WY	WE	WY	
類別区分番号	2064	2065	2065	2066	2065	2065	2065	2066	2066	1018	1018	1023	1023	
エンジン区分	EN07FVBHA0										EN07FVNHA0		EN07FVBHA0	
トランスミッション区分	TZ981KDGAA										TW601DSGAD		TZ981KDGCA	
フロントデフ区分 (識別番号)	VK3FBN													
主要 OP 装備	パワーステアリング		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ABS				●				●	●				
	エアコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	グレードアップ パッケージ					●	●	●	●					
	リヤワイパー & 熱線ブ リント			●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	キーレスエントリー					○	○	○	○	○		●	●	
	濃色ガラス					○	○	○	○	○		●	●	
	スマートキー							●		●				
	助手席 SRS エアバッグ										○	○	○	○

グレードアップパッケージ：フロントパワーウインドウ、カセットプレーヤー、ハイマウントストップランプ

型式区分一覧

ディアスワゴン

○印標準装着、●印オプション装着品

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ		ディアスワゴン																	
		ハイルーフ																	
		4シータ																	
車両型式		TA-TW1																	
エンジン		SOHC										SOHC SC							
駆動方式		2WD																	
グレード		ディアスワゴン										ディアスワゴンSC							
トランスミッション		5MT					3AT					5MT				3AT			
車両区分記号		TW1K5PK					TW1K5PP					TW1K5QW				TW1K5QY			
OPコード		WW	RY	RZ	2Y	2Z	WW	RY	RZ	2Y	2Z	RY	RZ	2Y	2Z	RY	RZ	2Y	2Z
類別区分番号		2001	2002	2002	2002	2002	2005	2006	2006	2006	2006	2004	2004	2004	2004	2008	2008	2008	2008
エンジン区分		EN07FVNHA0					EN07FVBHA0					EN07YVNHA0				EN07YVBHA0			
トランスミッション区分		TM601ASBAD					TA981KDGAA					TM601ABFAD				TA981KBGAA			
フロントデフ区分 (識別番号)		—																	
主要 OP 装備	ABS		●	●	●	●		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	濃色ガラス		●	●	●	●		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	タフパッケージ				●	●				●	●		●	●			●	●	
	スマートキー			●		●			●		●			●	●		●		●

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ		ディアスワゴン																	
		ハイルーフ																	
		4シータ																	
車両型式		TA-TW2																	
エンジン		SOHC										SOHC SC							
駆動方式		F/T 4WD																	
グレード		ディアスワゴン										ディアスワゴンSC							
トランスミッション		5MT					3AT					5MT				3AT			
車両区分記号		TW2K5PK					TW2K5PP					TW2K5QW				TW2K5QY			
OPコード		WW	RY	RZ	2Y	2Z	WW	RY	RZ	2Y	2Z	RY	RZ	2Y	2Z	RY	RZ	2Y	2Z
類別区分番号		2001	2002	2002	2002	2002	2005	2006	2006	2006	2006	2004	2004	2004	2004	2008	2008	2008	2008
エンジン区分		EN07FVNHA0					EN07FVBHA0					EN07YVNHA0				EN07YVBHA0			
トランスミッション区分		TY601ESEED					TZ981KDGAA					TY601EBFED				TZ981KBGAA			
フロントデフ区分 (識別番号)		VK3FBN																	
主要 OP 装備	ABS		●	●	●	●		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	濃色ガラス		●	●	●	●		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	タフパッケージ				●	●				●	●			●	●			●	●
	スマートエントリー			●		●			●		●			●		●		●	

タフパッケージ: 撥水シート & ドアトリム、撥水ラゲージルームマット & デッキマット、カーブフック (MSC 車は標準装着)

型式区分一覧

JA 車

スーパースポーツ車

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	トラック								
	標準ルーフ								
	三方開								
車両型式	LE-TT2								
エンジン	SOHC								
駆動方式	S/T 4WD					F/T 4WD			
グレード	JA								
トランスミッション	EL+5MT					3AT			
車両区分記号	TT2KSDN					TT2KSDR			
OPコード	XJ	XK	XC	XL	XM	XJ	XK	XL	
類別区分番号	2021	2023	2022	2025	2021	2027	2029	2030	
エンジン区分	EN07FVNBH0					EN07FVBHB0			
トランスミッション区分	TW601BSGAD					TZ981KDGAA			
フロントデフ区分 (識別番号)	VK3FBN								
主要 OP 装備	パワーステアリング			●	●				●
	エアコン		●		●		●		●
	ランバーステア可倒式 拡張タイプ					●			
	ランバーステア可倒式	●	●	●	●		○	○	○

赤帽車

スーパースポーツ車

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	トラック									パネルバン			バン	
	ハイルーフ									ハイルーフ			ハイルーフ	
	三方開									三方開			2シート	
車両型式	LE-TT1					LE-TT2				LE-TV1		LE-TV2	LE-TV2	
エンジン	SOHC			SOHC SC		SOHC			SOHC SC	SOHC	SOHC SC	SOHC	SOHC	
駆動方式	2WD					S/T 4WD			S/T 4WD	2WD		S/T 4WD	S/T 4WD	
グレード	赤帽			赤帽 SC		赤帽			赤帽 SC	赤帽	赤帽 SC	赤帽	赤帽	
トランスミッション	5MT			5MT	3AT	EL+5MT			EL+ 5MT	5MT	3AT	EL+ 5MT	5MT	
車両区分記号	TT1KHAL			TT1KHB S	TT1KHB U	TT2KHAN			TT2KHB T	TV1K8A L	TV1K8B U	TV2K8A N	TV2K5AL	
OP コード	FO	FV	XV	FV	FV	FO	FV	XV	FV	FV	FV	FV	FV	
類別区分番号	2023	2025	2024	2041	2045	2040	2042	2041	2064	2020	2024	2018	2040	
エンジン区分	EN07FVNH00			EN07YV NH00	EN07YV BH00	EN07FVNH00			EN07YV UH00	EN07FV NH00	EN07YV BH00	EN07FV NH00	EN07FVNH00	
トランスミッション区分	TM601ASDAD			TM601A BDAD	TA981K CGAA	TW601BSGED		TW601B SGAD	TW601B BGAD	TM601A SDAD	TA981K CGAA	TW601B SGED	TW601DSGED	
フロントデフ区分 (識別番号)	—					VK3FBN				—			VK3FBN	
主要 OP 装備	ABS	●	●	—	○	○	●	●	—	○	○	○	○	○
	エアコン	—	●	●	○	○	—	●	●	○	○	○	○	○

型式区分一覧

赤帽車特装ベース

車 AL

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ		トラック					
		ハイルーフ					
		三方開					
車両型式		LE-TT1				LE-TT2	
エンジン		SOHC		SOHC SC		SOHC	SOHC SC
駆動方式		2WD				S/T 4WD	S/T 4WD
グレード		赤帽		赤帽SC		赤帽	赤帽SC
トランスミッション		5MT		5MT	3AT	EL+ 5MT	EL+ 5MT
車両区分記号		TT1KHAL		TT1KHBS	TT1KHBU	TT2KHAN	TT2KHBT
OPコード		TO	TV	TV	TV	TV	TV
類別区分番号		2023	2025	2041	2045	2042	2064
エンジン区分		EN07FVNH00		EN07YVNH00	EN07YVBH00	EN07FVNH00	EN07YVUH00
トランスミッション区分		TM601ASDAD		TM601ABDAD	TA981KCGAA	TW601BSGED	TW601BBGAD
フロントデフ区分 (識別番号)		—				VK3FBN	
主要 OP 装備	ABS	●	●	○	○	●	○
	エアコン		●	○	○	●	○

特装ベース

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	トラック																		パン					
	標準ルーフ																		ハイ ルーフ 4シータ					
車両型式	LE-TT1								LE-TT2										LE-TV2					
エンジン	SOHC																							
駆動方式	2WD								S/T 4WD								F/T 4WD	S/T 4WD						
グレード	フロア付シャシー								キャブ付シャシー	フロア付シャシー				消防車	フロア付シャシー				消防車					
トランスミッション	5MT				3AT				EL+5MT								3AT				5MT			
車両区分記号	TT1KS8L				TT1KS8R				TT2KS7N				TT2KS8N				TT2KS2 N	TT2KS8R				TV2K51 L		
OPコード	XX	XS	XA	XE	XX	XS	XA	XE	XX	XA	XE	HE	XX	XS	XA	XE	VX	XX	XS	XA	XE	JX		
エンジン区分	EN07FVNHA0				EN07FVBHA0				EN07FVNHA0								EN07FVBHA0				EN07FV NHA0			
トランスミッション区分	TM601ASDAD				TA981KDFAA				TW601BSGAD								TZ981KDGAA				TW601D SGAD			
フロントデフ区分（識別番号）	—				—				VK3FBN										VK3FB N					
主要 OP 装備	パワーステアリング				●				●				●				●				●			
	エアコン				●				●				●				●				●			
	オフロードラジアルタイヤ				●				●				●				●				●			

型式区分一覧

バントランスケア

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	バン	
	ハイルーフ	
	4シータ	
車両型式	LE-TV1	LE-TV2
エンジン	SOHC	
駆動方式	2WD	F/T 4WD
グレード	VB トランスケア	
トランスミッション	3AT	
車両区分記号	TV1K5KR	TV2K5KR
OP コード	QY	
エンジン区分	EN07FVBHA0	
トランスミッション区分	TZ981KDGAA	
フロントデフ区分 (識別番号)	—	VK3FBN
主要		
OP	エアコン	○
装備	オフロードラジアルタイヤ	


ディアスワゴントランスケア

○印標準装着、●印オプション装着品

ボディ	ディアスワゴン	
	ハイルーフ	
	4シータ	
車両型式	TA-TW1	TA-TW2
エンジン	SOHC	
駆動方式	2WD	F/T 4WD
グレード	ディアスワゴン トランスケア	
トランスミッション	3AT	3AT
車両区分記号	TW1K5RP	TW2K5RP
OP コード	RY	RY
エンジン区分	EN07FVBHA0	EN07YVBHA0
トランスミッション区分	TA981KDGAA	TZ981KDGAA
フロントデフ区分 (識別番号)	—	VK3FBN
主要		
OP	エアコン	○
装備	オフロードラジアルタイヤ	

型式区分一覧

車両型式区分記号の説明



1	排出ガス規制区分	TA	平成 12 年基準排出ガス 25% 低減レベル認定車
		LE	平成 14 年排出ガス規制適合車(平成 12 年基準排出ガス 50% 低減レベル認定車)
		GBD	平成 19 年排出ガス規制適合車(平成 17 年基準排出ガス 50% 低減レベル認定車)
2	車種区分	T	サンバー
3	ボディ区分	T	トラック
		V	バン、パネルバン
		W	ワゴン
4	排気量・駆動・懸架区分	1	2WD
		2	4WD
5	年改区分	K	A : スタート、以降 B → C … K
6	ドア・ルーフ区分	5	5 ドア
		8	パネルバン
		H	三方開ハイルーフ
		S	三方開標準ルーフ
7	グレード区分	1	VB、トランスポーター
		2	TB、TB pro
		3	VB 2 シータ
		4	TC
		5	TC SC
		6	ディアス
		7	キャブ付シャシ
		8	フロア付シャシ
		9	TB クリーン
		A	赤帽
		B	赤帽 MSC
		D	JA TC、TC pro
		H	VB クリーン
		J	VB 2 シータクリーン
		K	VB トランスケア
		P	ディアスワゴン
		Q	ディアスワゴン MSC
		R	ディアスワゴントランスケア
		U	TC ハイルーフ
		Y	TC ハイルーフ SC

型式区分一覧

8	変速機・燃料供給区分	A	EGI (MPI) 5MT (U-LEV)
		B	EGI (MPI) 3AT (U-LEV)
		C	EGI (MPI) EL + 5MT (U-LEV) セレクティブ 4WD
		K	EGI (MPI) 5MT
		L	EGI (MPI) 5MT (E-LEV)
		N	EGI (MPI) EL + 5MT (E-LEV) セレクティブ 4WD
		P	EGI (MPI) 3AT
		R	EGI (MPI) 3AT (E-LEV)
		S	EGI (MPI) SC 5MT (E-LEV)
		T	EGI (MPI) SC EL + 5MT (E-LEV) セレクティブ 4WD
		U	EGI (MPI) SC 3AT (E-LEV)
		W	EGI (MPI) SC 5MT
		Y	EGI (MPI) SC 3AT

型式区分一覧


エンジン区分記号の説明

E	N	07	F	V	N	H	A	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	エンジン記号	E	エンジン
2	エンジン系列記号	N	軽系 4 気筒エンジン
3	排気量の区分	07	660 cc
4	燃料供給装置	F	SOHC MPI
		Y	SOHC MSC
5	排気ガス規制区分	V	国内
6	結合トランスミッション	B	AT
		N	MT
		U	MSC S/4WD MT
7	年改・変更区分	H	A : スタート、以降 B → C … H
8	仕様差異区分	0	赤帽仕様
		A	標準仕様
		B	JA 仕様
9	仕様差異区分	0	ベース仕様

型式区分一覧

トランスミッション区分記号の説明




1	トランスミッション記号	T	トランスミッション
2	トランスミッション変速・駆動区分	A	AT 2WD
		M	MT 2WD
		W	MT セレクティブ 4WD
		Y	フルタイム 4WD MT
		Z	フルタイム 4WD AT
3	ギヤ芯間区分	60	60 mm (MT)
		98	98 mm (AT)
4	型式シリーズ	1	1 : スタート、以降 2 → 3
5	トランスミッション基本仕様区分	A	2WD 5MT
		B	EL-5MT セレクティブ 4WD
		D	5MT セレクティブ 4WD
		E	フルタイム 4WD 5MT
		K	3AT (2WD&4WD)
		Z	2WD 1 段減速
6	結合エンジン区分	B	SC
		C	赤帽仕様
		D	NA-AT
		S	NA-MT
7	年改・変更区分	F、G	A : スタート、以降 B → C … F、G
8	仕様差異区分	T/M 本体に対する差異 (A、B、E)	
9	仕様差異区分	E/G、車両に対する差異 (A、D)	

(注) 車種、仕向地などの共用により区分記号の説明と異なる場合があります。

型式区分一覧

アイシン・ジャパンの製品番号の構成



区分	説明	型式	アイシン・ジャパン
1	アイシン・ジャパンの製品番号	T	アイシン・ジャパン
2	アイシン・ジャパンの製品番号・変更	A	AT 3WD
		M	MT 3WD
		W	MT 3WD 4WD
		Y	MT 3WD 4WD MT
		Z	MT 3WD 4WD AT
3	アイシン・ジャパンの製品番号・変更	60	60 mm (MT)
		98	98 mm (AT)
4	アイシン・ジャパンの製品番号・変更	I	I: スーパー・I: 以降 3→3
5	アイシン・ジャパンの製品番号・変更	A	3WD 3MT
		B	EL-3MT 3WD 4WD
		D	3MT 3WD 4WD
		E	MT 3WD 4WD 3MT
		K	3AT (3WD 4WD)
		S	3WD 1 駆動
6	アイシン・ジャパンの製品番号・変更	B	SC
		C	車軸付
		D	NA-AT
		S	NA-MT
7	アイシン・ジャパンの製品番号・変更	R, G	A: スーパー・I: 以降 B→C→F, G
8	アイシン・ジャパンの製品番号・変更		TM 本体に対する変更 (A, B, E)
9	アイシン・ジャパンの製品番号・変更		EG, 車両に対する変更 (A, D)

(注) 車両、仕向地などの共通により区分番号の異なる場合があります。